BWUR
A 99
A 314

1872

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent), avec Supplément (Liste des Nouveautés).
Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.
Graines d'Arbres et d'Arbustes.
Graines de Plantes, d'Arbustes, d'Arbres d'orangerie et de serre.
Ognons à fleurs, Jacinthes, etc., etc.

TABLE DES MATIÈRES

Observations pour les expéditions, etc.			2		
Graines potagères	3	à	14		
— de Plantes officinales	15	à	16		
— de Céréales	16	à	19		
— de Graminées fourragères	19	à	21		
— de Prairies			21		
— de Gazon			22		
— de Plantes fourragères non Graminées, Racines fourragères et Plantes industrielles	22	à	26		
Graines d'Arbres			27		
— de Fleurs en collections	28	à	29		
— de Fleurs	29	à	61		
Ognons à fleurs divers			62		
Glaïeuls	63	à	67		
Fraisiers (liste de choix)	67	à	68		
Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des Nouveautés	69	à	71		
Liste des ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et Cie			72		

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte ; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue,** de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale,** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.**

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés. **1° Pour la France et l'Algérie :** Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excédera pas 300 gram.**, et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT : L'administration des postes assimile à de la correspondance les étiquettes imprimées sur nos sacs de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 25 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la France et l'Algérie sera donc, en arrondissant les chiffres par cinq centimes :

Pour un envoi de	1	à	50	grammes	55	centimes	Dans ces chiffres **sont compris** les 25 centimes d'affranchissemt. supplémentaire.
—	50	à	100	—	65	—	
—	100	à	150	—	75	—	
—	150	à	200	—	85	—	
—	200	à	250	—	95	—	
—	250	à	300	—	1 05	—	

Cet affranchissement, qui doit être payé à l'avance, sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception.

2° Pour l'Étranger : Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur*.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Fraisiers, Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou **MESSAGERS.**

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Nous serons très-obligés à MM. nos Correspondants de vouloir bien nous régler, *surtout le montant des petits envois*, à la réception de nos factures, afin de prévenir des oublis et nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires.**

A l'avenir nous serons obligés de porter en compte les frais de réclamations et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas cent francs.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, et, pour les petites sommes, des **timbres-poste** (*ceux de 5 fr. exceptés*), mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées**, car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

1872

—

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

25 Décembre 1871.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près **toutes les espèces** et **variétés** de GRAINES POTAGÈRES, OFFICINALES, FOURRAGÈRES, CÉRÉALES, INDUSTRIELLES et de FLEURS que nous possédons; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Ce Catalogue renferme en outre une Liste d'*Oignons à fleurs*, notamment *un choix de* GLAIEULS *à planter au printemps*, et l'indication avec prix des Graines des principaux *Arbres forestiers et d'ornement.*

I. Graines Potagères.

VARIÉTÉS NOUVELLES. *Voy. le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES, page* 70

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités ortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
AIL ordinaire (*bulbes*) (*prix var.*)	1 60	» »
rocambole d'Espagne. 10 gousses	» 80	» »
d'Orient	2 »	» »
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible. pt	» 40	» » 1 50
ARACHIDE. Pistache de terre	5 »	» 30
ARROCHE *ou* BELLE-DAME blonde	» »	» 25
rouge foncé	» »	» 25
Chenopodium bonus Henricus pt	» 40	» » 80
Chenopodium auricomum pt	» 40	» » 80
ARTICHAUT vert de Provence	» »	1 »
violet de Provence	» »	1 50
gros vert de Laon	» »	1 50
gros camus de Bretagne	» »	2 40
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.		

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
ASPERGE **violette de Hollande**	3 »	» 20
——*Plants*, le mille 23 f.; le cent	2 50	» » » »
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.* 8	» »	1 20
*lardive d'Argenteuil *id.* 8	» »	1 20
*Lenormand *id.* 8	» »	2 40
d'Allemagne *id.* 4	» »	» 30
verte *ou* commune *id.* 4	» »	» 30
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE **violette longue** paq.	» 40	» » 1 »
*VIOLETTE LONGUE HAT. *id.*	» 40	» » 1 50
*violette naine très-hâtive *id.*	» 60	» » 5 »
violette ronde *id.*	» 40	» » 1 50
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse	» »	4 »
panachée de la Guadeloupe pt.	» 40	» » 1 50
blanche longue de Chine *id.*	» 60	» » 2 »
*Chinoise violette *id.*	» 60	» » 4 »
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.		

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BASELLE blanche	» »	» »	» 80
rouge	» »	» »	» 80
à large feuille de Chine	» »	» »	1 »
BASILIC grand **vert**	» »	» »	» 50
grand violet — paquet	» 40	» »	» 80
fin vert — *id.*	» 40	» »	» 80
fin violet — *id.*	» 40	» »	» 80
à feuille de laitue — *id.*	« 40	» »	» 80
frisé — *id.*	» 60	» »	1 20
anisé — *id.*	» 60	» »	1 20
en arbre — *id.*	» 60	» »	2 »
BENINCASA cerifera — *d.*	» 40	» »	2 »

BETTE. *Voy.* POIRÉE

BETTERAVE

1° *BETTERAVES POTAGÈRES*
OU A SALADE.

rouge grosse longue	3 »	» »	» 20
— noir **demi-longue**	» »	» »	» 30
— de Castelnaudary	» »	» »	» 30
— CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE. Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.	» »	» »	» 25
— **ronde précoce**	» »	» »	» 25
*— noir, plate d'Egypte, *tr.-belle var.*	» »	» »	1 »
*— foncé de Whyte	» »	» »	» 30
*— naine très-foncée. Chair rouge très-foncé, fine et serrée.	» »	» »	» 30
— de Bassano, plate. Chair rosée très-sucrée.	» »	» »	» 30
jaune grosse longue	3 50	» »	» 25
— de Castelnaudary	» »	» »	» 30
*— RONDE SUCRÉE	» »	» »	» 60

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES*
OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

champêtre ordinaire, Camuse	120 »	1 30	
— **Disette d'Allemagne**, rose hors de terre	120 »	1 30	
— Disette corne de bœuf	130 »	1 40	
— BLANCHE A COLLET VERT, hors terre. Disette blanche	130 »	1 40	
*blanche à collet rose, h. t. *ou* Disette d'Argent	130 »	1 40	
*Disette Négresse *ou* Leclerc	190 »	2 »	
*Disette géante *ou* rouge ovoïde	130 »	1 40	
ROUGE GLOBE	130 »	1 40	
jaune globe	130 »	1 40	
*— OVOIDE DES BARRES	190 »	2 »	
— **d'Allemagne**, à chair bl.	130 »	1 40	

Prix variables.

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare.
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche-à-sucre à collet vert	130 »	1 40	
— **à collet rose**	130 »	1 40	
— à collet gris	150 »	1 60	
— Allemande, collet vert	200 »	2 10	
— — — *acclimatée*	200 »	2 10	
— de Silésie *ou* de Breslau (*vraie*)		2 60	
— — — *acclimatée*	240 »	2 60	
— de Magdebourg (*vraie*)		2 60	
— — — *acclimatée*	200 »	2 10	
*— Impériale (*vraie, Knauer*)	240 »	2 60	
— Impériale (*acclimatée*)		2 80	
*— Électorale (*vraie Knauer*)	240 »	2 60	
— — (*acclimatée*)	220 »	2 40	
*— AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	480 »	5 »	

Prix variables.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.			
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli.			
CAPRIER — paq.	» 75	» »	» »
CAPUCINE **grande** — *id.*	» 20	» »	» 50
grande à fl. brune *ou* d'Alger. *id.*	» 20	» »	» 60
grande panachée — *id.*	» 20	» »	» 60
petite *ou* naine — *id.*	» 20	» »	» 90
tubéreuse. 100 bulb. 25 fr. ; la pièce	» 30	» »	» »
CARDON			
de Tours (*épineux, côte très-pleine*)	» »	» »	» 90
d'Espagne (*sans épines moins plein*)	» »	» »	» 40
PLEIN INERME. Sans épines, très-bon.	» »	» »	» 80
plein à côtes rouges	» »	» »	» 90
*PUVIS	» »	» »	» 80

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos				
1	*† **rouge** très-courte, **à châssis**	10 »	» »	» 50
2	†— **courte hâtive de Holl.**	8 »	» »	» 40
3	†— **demi-longue pointue**	6 »	» »	» 30
5	†— — **obtuse**	6 »	» »	» 30
4	*— — NANTAISE, Carotte sans cœur	6 »	» »	» 30

Forme de la Car. courte, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive.





		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE (*suite*)				
6	**rouge longue**		3 »	» 20
9	— LONGUE D'ALTRINGHAM		4 »	» 30
	Longue, mince; chair fine, cassante.			
10	— LONGUE A COLLET VERT		3 »	» 20
8	— pâle de Flandre		3 50	» 25
6	**jaune longue**		3 »	» 20
	— courte		5 »	» 30





		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE (*suite*)				
11	**blanche à collet vert**	240 »	2 50	» 20
12	*— — — *améliorée* d'Orthe	290 »	3 »	» 20
7	BLANCHE DES VOSGES		7 50	» 40
	***blanche** transparente		6 »	» 40



CAROTTE violette			6 »	» 40
sauvage améliorée rouge			6 »	» 40
— — blanche			6 »	» 40
— — rouge obtuse			6 »	» 40
CÉLERI plein blanc			» »	» 40
PLEIN BLANC COURT HATIF			» »	» 80
Blanchit sans être butté; côtes très-pleines.				
*PLEIN BLANC FRISÉ			» »	» 80
turc grand (*très-gros*)			» »	» 60
VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)			» »	» 80
à couper petit			» »	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs			5 »	» 30
CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** ordinre			» »	» 60
*D'ERFURT			» »	» 60
Racine tr.-nette; plus hât. que l'ordre.				
CERFEUIL commun			3 »	» 25
frisé			» »	» 40

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CERFEUIL (*suite*)			
*tubéreux	»	»	» 60
Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.			
tubéreux de Prescott *ou* de Sibérie	*	»	1 20
musqué . . . . . paq.	» 60	»	3 »
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil.	16 »	1 80	» »
Boites contenant 1 kilog.	2 »	»	» »
— — 1 kilog. 500 gr.	3 »	»	» »
Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse. . . paquet.	» 40	»	1 50
petite. . . . . *id.*	» 40	»	1 50
rayée. . . . . *id.*	» 40	»	1 50
velue. . . . . *id.*	» 40	»	1 50
CHERVIS *ou* **CHIROUIS** (*sorte de Salsifis*).		»	» 60
CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
CHICORÉE frisée de Meaux		»	» 60
frisée fine d'été *ou* **d'Italie**		»	» 60
*frisée courte à cloche (*Manque*)		»	» »
*frisée de Picpus		»	» 80
*FRISÉE DE RUFFEC		»	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf		»	» 60
*fine frisée de Louviers		»	» 80
*frisée d'hiver de la Passion (*nouvelle*)		»	» 90
*mousse (*frisée très-fine*)		»	» 80
toujours blanche		»	» 70
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte**		»	» 60
Scarolle en cornet		»	» 70
Scarolle **blonde** *ou* à fl^le **de Laitue**		»	» 60
à grosse racine *ou* **à café**. 390	»	4	» 30
sauvage *ou* **amère**. . . . 380	»	4	» 30
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin*.			
SAUVAGE AMÉLIORÉE		»	» 40
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée		»	» 40
*sauvage améliorée frisée (*nouvelle*)		»	» 70
CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).			
1° *pommés blancs* ou *Cabus*.			
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage		»	» 1 20
nain hâtif		»	» 1 20
d'York **petit**, très-hâtif		20	» 1 20
d'York gros		»	» 1 20
BACALAN HATIF		»	» 1 20
cœur de bœuf petit		»	» 1 20
cœur de bœuf gros		»	» 1 20
pain de sucre		»	» 1 50
BACALAN tardif		»	» 1 20
conique de Poméranie		»	» 1 20
*POINTU DE WINNIGSTADT		»	» 1 20
Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
femelle *ou* Chou de Fumel		»	» 1 20
Joanet *ou* **Nantais** tr.-hâtif		»	» 1 »
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
*de Dax *ou* de Habas		»	» 1 20
*DE SCHWEINFURTH, très-gros hâtif,		»	» 2 70
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
de Hollande à pied court		15	» 1 »

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU (*suite*)			
DE BRUNSWICK (*vrai*), à pied court.		»	» 1 20
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
Joanet *ou* Nantais gros tardif		»	» 1 »
Quintal *ou* gros d'Allemagne		20	» 1 20
de Mortagne		»	» 1 20
de Saint-Denis *ou* de Bonneuil		»	» 1 20
de Hollande gros tardif		15	» 1 »
de Brunswick ordinaire		»	» 1 »
*de Vaugirard pommé d'hiver		»	» 1 20
*rouge foncé hâtif d'Erfurt		»	» 1 20
rouge petit d'Utrecht		»	» 1 20
*marbré de Bourgogne, de St-Claude *ou* Chou cristallin (*Manque*)		»	» » »
ROUGE GROS		»	» 1 20
2° *de Milan* ou *pommés frisés*.			
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin.		»	» 1 20
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm		»	» 1 20
de Milan court hâtif		»	» 1 20
de Milan gros des Vertus		20	» 1 20
de Milan ordinaire		15	» 1 »
de Milan à tête longue		»	» 1 20
de Milan pancalier de Touraine		15	» 1 »
*de Milan Victoria		»	» 1 50
de Milan du Cap, très-frisé		»	» 1 20
*DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver		»	» 1 20
*DE MILAN DE NORWÉGE, tardif gros d'hiver		»	» 1 20
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré		»	» 1 20
de Russie		»	» 1 20
vert glacé d'Amérique		»	» 1 20
à grosse côte		»	» 1 »
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau (*Manque*)		»	» » »
de Bruxelles. Chou rosette		»	» 1 20
*de Bruxelles nain		»	» 1 50
3° *verts et non pommés*.			
frisé vert grand du Nord. paquet.	» 40	12	» » 60
frisé vert pied court. *id.*	» 40	10	» » 50
frisé rouge, grand. *id.*	» 40	10	» » 50
frisé rouge, pied court. *id.*	» 40	10	» » 50
frisé panaché rouge. *id.*	» 40	»	» 1 50
frisé panaché blanc. *id.*	» 40	»	» 1 50
frisé lacinié panaché. *id.*	» 40	»	» 1 50
frisé prolifère panaché *id.*	» 40	»	» 1 50
frisé de Naples. Chou-Rave de Naples.		»	» 1 50
palmier	» 40	»	» 1 50
frisés et panachés en mélange.	» 40	»	» 1 50
frisés et pan. *Coll. des 10 var. ci-d.*	3 fr.	»	» »

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.
En place : 1 kilogr.

cavalier *ou* **à vache**	7 50	»	40
Tige de 2^m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHOU (*suite*)

CAULET DE FLANDRE *ou* Chou cavalier **rouge** . . . . . | 7 50 | » 40
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.

branchu du Poitou. . . . . | 6 » | » 40
Tige de 1m 60. Tr.-ramifié et tr.four.

mille têtes (*Poto*) (*Manque*). . . . . | » » | » »
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.

MOELLIER blanc (*vrai*) . . . . . | 7 » | » 40
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre ; assez tendre à la gelée.

MOELLIER rouge (*vrai*). . . . . | 7 » | » 40
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.

CHOUFLEUR

	5 gr.		
tendre de Paris *ou* Salomon.	» 90	5 40	
demi-dur de Paris	» 80	4 80	
dur de Paris.	» 90	5 40	
*Lemaître 1/2 dur, **pied court**. . .	1 »	6 »	
*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC.	» 80	4 80	
Lenormand (*ancien*)	1 »	6 »	
*Lenormand **pied court** (*extra*). .	1 »	6 »	
Superbe variété, très-volumineuse, rustique.			

Choufleur Lenormand pied court.

	5 gr.		
*NAIN HATIF D'ERFURT (*vrai*) pt 1 »	1 20	7 20	
dur de Hollande.	» »	1 50	
*dur de Stadthold.	» »	1 80	
dur d'Angleterre.	» »	1 50	
*dur de Walcheren	» »	1 50	
noir de Sicile. Brocoli violet nain très-hâtif.	» »	1 20	

CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER).

blanc ordinaire.	» 70	4 20	
blanc hâtif.	» 70	4 20	
Remplace le Choufleur au printemps.			
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*) . . .	» 70	4 20	
Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai			
blanc de Walcheren.	» »	1 50	
violet	» »	1 50	
violet nain très-hâtif.	» »	1 20	
violet branchu. Sprouting Brocoli. .	» »	» 90	

CHOU-MARIN. Crambé maritime. . . . | » » | 1 » |

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHOU-NAVET (*en terre*),

blanc.	2 40	» 20	
blanc à collet rouge.	3 »	» 25	
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE.	3 »	» 25	



Chou-Navet blanc lisse, à courte feuille.

jaune *ou* Rutabaga. 290	»	3 »	» 25
Rutabaga à collet rouge.	3 »		» 25
Rutabaga de Skirving	3 »		» 25
Rutabaga de Laing à collet violet . .	3 50		» 30
Rutabaga de Fettercairn à collet violet	3 50		» 30
*Sutton's Champion à collet rouge. . .	3 50		» 30
de Finlande. Rave d'eau de Finlande.	3 50		» 30

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

CHOU-RAVE (*sur terre*).

blanc. . . . . | 20 » | 1 20



Chou-Rave.

*BLANC HATIF DE VIENNE	» »	1 20	
violet.	» »	1 20	
***violet hâtif de Vienne**	» »	1 20	
à feuille d'artichaut	» »	1 20	
frisé de Naples	» »	1 50	
CIBOULE **commune**.	» »	» 50	
blanche hâtive.	» »	» 60	
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 15 fr.; les dix, 2 »	» »	» »	
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 10 fr.; les dix, 1 40	» »	» »	
	paquet.		
CITROUILLE **de Touraine**. .	» 20	2 50	» 25

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CLAYTONE de Cuba	» 40	» »	2 40
CONCOMBRE **blanc hâtif.**	» 40	» »	1 »
blanc long	» 40	» »	1 »
blanc très-gros de Bonneuil	» 40	» »	1 »
jaune hâtif de Hollande	» 40	» »	1 »
jaune gros	» 40	» »	1 »
jaune long Anglais, épineux	» 40	» »	1 »
*de Russie, très-petit et tr.-hâtif.	» 40	» »	1 »
vert demi-long ordinaire	» 40	» »	» 60
vert long ordinaire	» 40	» »	» 60
vert long Anglais, épineux	» 40	» »	1 20
*— — — MAN OF KENT	» 40	» »	1 50
*— — — GLADIATOR	» 40	» »	1 50
*— — — PIKE'S DEFIANCE	» 60	» »	3 »
*— — — BUTLER'S PERFECTION	» 40	» »	1 50
Ces 4 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
Cornichon vert petit de Paris (*vrai*)	» 40	20 »	1 20
Cornichon court du Midi	» 40	10 »	» 60
*Cornichon des Antilles. *C.arada*	» 60	» »	2 »
Concombre serpent. *Cucumis flexuosus*	» 60	» »	2 »
CORETTE potagère	» 40	» »	1 »
CORNE DE CERF	» 60	» »	2 »
CORNICHON **vert petit** de Paris (*vrai*)	» 40	20 »	1 20
court du Midi	» 40	10 »	» 60
COURGE			
BLANCHE NON COUREUSE	» 40	» »	1 »
de Chypre	» 40	» »	2 »
Courgeron de Genève	» 40	» »	2 »
*cou-tors du Canada	» 40	» »	2 »
*verte de Hubbard	» 40	» »	2 »
d'Italie *ou* Coucourzelle	» 40	» »	1 »
marron	» 40	» »	2 »
à la moelle *ou* Moelle végétale	» 40	» »	» 60
On consomme les fruits à demi-formés.			
musquée	» 40	» »	» 60
des Patagons	» 40	» »	1 20
pleine de Naples *ou* porte-manteau	» »	1 »	
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 40	» »	1 »
de l'Ohio	» 40	» »	1 50
sucrière du Brésil	» 40	» »	1 50
de Valparaiso	» 40	» »	1 20
en mélange de différentes var.	» 40	» »	1 »
CRAMBÉ maritime *ou* CHOU-MARIN	» »	1 »	
Produit en Mars et Avril ; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile ; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CREPIS parviflora (*salade*) (*Manque*)	» »	» »	
CRESSON **alénois**	2 40	» 25	
alénois à large feuille	» »	» 30	
ALÉNOIS FRISÉ	» »	» 30	
alénois doré	» »	» 80	
de fontaine paquet	» 40	» »	1 20
de jardin vivace. Sisymbrium	» »	» 60	
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. 100 racines 15 »	» »	» »	
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge	4 »	» 25	
Mongette	4 »	» 25	

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
*ÉCHALOTE DE JERSEY (*bulbes*)	2 50	» »	
graines, paquet » 60			
ordinaire. (*prix var.*) (*bulbes*)	3 »	» »	
graines » »			
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.			
ÉPINARD			
de Hollande, gr. ronde	2 »	» 20	
de Flandre, très-large, gr. r.	2 »	» 20	
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r.	2 »	» 20	
Feuilles cloquées, remarquablement larges.			
d'Angleterre très-large, gr. piq.	2 »	» 20	
*blond à feuille d'Oseille, gr. piqte	3 50	» 30	
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). le pied en pot » 75	» »	» »	
FENOUIL de Florence	» »	» 80	
FÈVE **de marais grosse** ordinre	» 75	» »	
violette grosse	1 80	» »	
*violette de Sicile	2 »	» »	
DE WINDSOR	1 30	» »	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte	1 60		
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive*)	1 20		
Julienne	1 30		
Julienne verte	1 30		
NAINE HATIVE (*à châssis*)	2 »		
Assez hâtive ; grain petit.			
très-naine rouge	2 20	» »	
*NAINE VERTE DE BECK	2 »	» »	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
hâtive de Mazagan	1 »	» »	
FRAISIER	paquet.		
des Alpes *ou* de tous les mois, à fruit rouge	» 40	1 50	
— — à fruit blanc	» 60	» »	
— — **sans filet à fr.** rouge	» 60	7 »	
— — sans filet à fr. blanc	» 60	8 »	
Meudonnaise	» 60	8 »	
de Bordeaux	» 60	» »	
Ananas *ou* de la Caroline	» 60	» »	
Caperon framboisé	» 60	» »	
Anglaises *ou* **à gros fruit.**			
British Queen	» 60	15 »	
Comte de Paris	» 60	10 »	
Comtesse de Marnes	» 60	» »	
Dr Nicaise	» 60	» »	
Elton	» 60	12 »	
Excellente	» 60	» »	
Jucunda	» 60	8 »	
Keen's seedling	» 60	8 »	
Louis Vilmorin	» 60	» »	
Marguerite	» 60	15 »	
May Queen	» 60	» »	
Myatt's prolific	» 60	« »	
Prince Arthur	» 60	» »	
Princesse Alice	» 60	» »	
Princesse royale	» 60	7 »	
La Reine	» 60	» »	
Vicomtesse Héricart de Thury	» 60	4 »	
Victoria Trollop	» 60	12 »	
Wonderfull	» 60	» »	
var. Anglaises en mélange	» 60	1 50	
Et plusieurs autres variétés Anglaises à gros fruit	» 60	» »	
Plants (*Voy. le Catalogue spécial*).			

Prix variables.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne.			
Voyez aux PLANTES FOURRAGÈRES.			
tubéreuse. . . . Le tubercule. » »	» »	» »	
GIRAUMON turban. . . . paquet. » 40	» »	1 »	
GLACIALE; utilisable comme Épinard	» »	» »	
paquet. » 40	» »	3 »	
GOMBO.	10 »	» 50	
HARICOT **(prix variables)** (*au mieux*)			
1° *à rames à parchemin.*			
de Liancourt. Grain blanc, gros. . . .	1 »		
riz. Grain blanc, rond, petit.	1 50		
rouge d'Orléans *ou* de Chartres . . .	1 »		
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.	2 20		
*de St-Seurin	4 50		
Grain blanc zébré, violet. Très-productif, recommandé pour consommer en aiguilles vertes et en grains frais (*nouv.*).			
de Soissons (1er *choix*)	1 40		
*de Soissons rouge.	2 »		
d'Espagne rouge	1 80		
d'Espagne blanc.	1 40		
d'Espagne bicolore (*Manque*). . . .	» »		
d'Espagne hybride (*Manque*). . . .	» »		
d'Espagne noir	2 80		
de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné. .	2 »		
de Lima. Grain blanc verdâtre veiné. .	2 »		
du Cap marbré.	2 »		
*H. asperge *ou* yard long Bean . . .	3 50		
A très-hautes rames et très-longues gousses rondes ; très-tardif ; ne pourra convenir que pour des clim. méridionaux.			
2° *A rames sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*à cosse violette (*nouveau*)	3 »		
Gr. long, coul. de chair fouetté de brun			
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir. . . .	3 »		
Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièrnt formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES.	3 »		
Grain blanc, ovale.			
*beurre Saint-Joseph (*nouveau*). . .	3 50		
Grain rond moyen, jaune, terne, marbre noir, très-hâtif.			
*Intestin (PERRIER) (*nouveau*) . . .	4 50		
Variété nouvelle des plus remarquables, à cosse extrêmement charnue, très-tendre, complètement sans parchemin ; demi-hâtif, productif. (Voir *Revue horticole* 1er avril 1871.)			
olive sans parchemin. (*Manque*) . .	» »		
Grain long, jaune fauve. Var. très-product. à cosses presque aussi longues et larges que celles du H. Sabre.			
de Prague marbré, coco rose. .	1 50		
de Prague rouge, H. coco rouge . . .	2 40		
Prédome. Grain blanc, rond.	3 20		
PRINCESSE.	3 »		
Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.			
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier).	2 80		
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.			
3° *nains à parchemin.*			
Bagnolet. Haricot Suisse gris . . .	1 60		
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves ; très-productif.			
commun plat. Grain blanc.	» 90		
*Comtesse de Chambord. Gr. bl., rond, pet.	2 80		
flageolet blanc (1er *choix*). . .	1 60		
— VERT (1er *choix*)	1 80		

Prix variables.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HARICOT **(prix variables)** (*suite*)			
Flageolet nain hât. de Hollande (*châssis*).	2 40		
Tr.-hâtif, tr.-fin; tr.-bon pour châssis.			
*— nain hâtif à feuille gaufrée. . . .	2 40		
Très-hâtif, productif ; préférable au nain hâtif de Hollande pour la culture sous châssis (*nouveau*).			
— JAUNE	1 80		
Très-hâtif, excellent en grains écossés frais.			
— rouge.	1 80		
*— noir, ...	2 80		
*JAUNE CENT POUR UN.	3 »		
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.	2 80		
noir hâtif de Belgique. . . .	2 »		
Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée ; recherché p. la cueille en vert.			
plein de la Flèche	2 80		
rond blanc commun	» 90		
sabre nain. Grain blanc, plat. . .	2 60		
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive.	2 80		
Soissons nain *ou* **gros pied** . .	1 60		
Suisse blanc, Lingot	» 90		
Suisse rouge	» 90		
Suisse sang de bœuf.	» 90		
Suisse ventre de biche.	» »		
solitaire.	2 80		
Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.			
du St-Esprit *ou* à la Religieuse. . .	» »		
Turc	» 80		
4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*D'ALGER NOIR NAIN.	3 20		
*BEURRE BLANC NAIN	4 »		
*beurre panaché à cosse blanche. . . .	4 »		
Grain violet marbré gris.			
*de Caen. Grain blanc	2 80		
du Canada jaune.	1 80		
de la Chine bicolore (*Manque*) . . .	» »		
de la Chine jaune	1 80		
Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.			
*Impérial sans parchemin.	3 »		
nain blanc sans parchemin.	3 »		
*nain quarantain blanc	3 »		
Très-productif, très-hâtif (*nouveau.*)			
*nain gigantesque. Grain blanc	2 40		
Beau. Belles gousses, productif.			
de Prague marbré nain, hâtif . . .	2 80		
Prédome nain.	3 20		
Grain blanc, rond.			
PRINCESSE NAIN.	2 80		
Grain blanc, rond.			
Et plusieurs autres espèces.			
Dolique asperge. Haricot asperge. . .	4 »		» 25
DOLIQUE *ou* Mongette.	4 »		» 25
HÉRISSON. . . . . paquet. » 40	» »	2 »	
HYSSOPE.	8 »	» 40	
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.			
100 racines, 15 fr.	» »	» »	
LAITUE			
1° *Pommées printanières.*			
à bord rouge *ou* **cordon rouge.**			
graine blanche.	» »	» 80	
crêpe graine blanche. . . . . b.	» »	» 80	
crêpe graine noire . . . . . n.	» »	» 80	
crêpe dauphine . . . . . b.	» »	» 80	
dauphine . . . . . n.	» »	» 80	
Georges. . . . . b.	» »	» 80	
gotte *ou* **gau** à graine blche. . . b.	» »	» 80	
gotte à graine noire. . . . n.	» »	» 80	

Prix variables.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE (*suite*)			
GOTTE LENTE A MONTER. . . n.	»	»	» 80
Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement.			
mousseronne. . . . . b.	»	»	» 80
Tennisball. . . . . n.	»	»	» 80
2° *Pommées d'été et d'automne.*			
Batavia blonde. . . . . gr. b.	»	»	» 80
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.	»	»	» 80
Batavia brune. Laitue-Chou . . . b.	»	»	» 80
*Bellegarde, très-grosse . . . . . b.	»	»	» 80
blonde d'été *ou* **royale** . . . b.	20	»	» 80
blonde de Berlin . . . . . n.	»	»	» 80
blonde de Versailles . . . . . b.	»	»	» 80
blonde trapue. . . . . b.	»	»	» 80
*Bossin, très-grosse . . . . . n.	»	»	» 80
La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.			
*Capucine de Hollande . . . . . n.	»	»	» 80
Chartreuse *ou* grosse rouge. . . . n.	»	»	» 80
CHOU DE NAPLES . . . . . b.	»	»	1 »
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse . . . . b.	»	»	» 80
grosse brune paresseuse. n.	20	»	» 80
*grosse Normande à graine jaune. j.	»	»	» 80
Impériale . . . . . b.	»	»	» 80
de Malte . . . . . b.	20	»	» 80
*monte à peine, rousse Hollandaise b.	»	»	» 80
Palatine *ou* **rousse** . . . . . n.	»	»	» 80
paresseuse du Pas-de-Calais. . . n.	»	»	» 80
rousse à graine jaune . . . . . j.	»	»	» 80
rousse Hollandaise . . . . . n.	»	»	» 80
***sanguine** ou* **flagellée** . . . b.	»	»	» 80
*sanguine **améliorée** . . . . . b.	»	»	» 80
sanguine *ou* flagellée à gr. noire. n.	»	»	» 80
*hâtive de Simpson . . . . . b.	»	»	» 80
Turque *ou* de Russie . . . . . n.	»	»	» 80
3° *Pommées d'hiver.*			
brune d'hiver. . . . . gr. b.	»	»	» 80
coquille . . . . . b.	»	»	» 80
morine. . . . . b.	»	»	» 80
passion . . . . . b.	»	»	» 80
4° *Se coupant petites en toutes saisons.*			
à couper *ou* Petite Laitue. gr. b.	»	»	» 50
chicorée . . . . . n.	»	»	» 80
chicorée Anglaise . . . . . n.	»	»	» 80
épinard *ou* à feuille de chêne . . n.	»	»	» 80
LAITUE-ROMAINE *ou* CHICON.			
verte maraîchère . . . gr. b.	»	»	» 80
grise maraîchère. . . . . b.	»	»	» 80
blonde maraîchère . . . . b.	20	»	» 80
Alphange à graine blanche . . . b.	»	»	» 80
Alphange à graine noire. . . . . n.	»	»	» 80
blonde de Brunoy à gr. blanche. . b.	»	»	» 80
blonde de Brunoy à graine noire. n.	»	»	» 80
brune Anglaise . . . . . b.	»	»	» 80
*Chicon pomme-en-terre. . . . . n.	»	»	1 20
monstrueuse. . . . . n.	»	»	» 80
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée. . . . . b	»	»	» 80
panachée, sanguine *ou* flagellée . n.	»	»	» 80
*panachée perfectionnée, se coiffant n.	»	»	» 80
rouge à graine blanche. . . . . b.	»	»	» 80
rouge d'hiver . . . . . n.	»	»	» 80
verte d'hiver . . . . . n.	»	»	» 80
*royale verte d'hiver. . . . . n.	»	»	» 80
à feuille de chêne. . . . . n.	»	»	» 80
à feuille d'artichaut . . . . . n.	»	»	» 80

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville. paq.	» 60	»	» 5 »
LAITUE VIEILLE pour oiseaux . gr. b.		4	» » » »
— — — — gr. n.		4	» » » »
LAVANDE.		»	» » 40
LENTILLE (*prix var. et au mieux*)			
large blonde (1er *ch., triée*) . . .		1	50 » »
petite *dite* à la reine (*prix var.*). . .		»	80 » »
LIMAÇON. . . . . paq.	» 60	»	» 2 »
LOTIER cultivé. . . . . paq.	» 40	14	» » 70
MACHE **à feuille ronde**.		6	» » 40
verte d'Etampes.		»	» » 60
*ronde *panachée*		»	» » 60
RONDE A GROSSE GRAINE. . . .		4	» » 25
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie *ou* **régence**		»	» » 60
MACRE. Châtaigne d'eau.		2	50 » »
MAÏS. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 18.			
MARJOLAINE		»	» 1 20
vivace *ou* d'Angleterre. Origan . . .		»	» 2 50
MARTYNIA. Cornaret. . . . . paq.	40	»	» 2 »
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
MÉLISSE.		»	» 1 20
		paquet	
MELON Ananas à chair rouge		» 60	7 »
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte		» 60	7 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon		» 40	1 »
de Chypre.		» 60	2 »
de Honfleur		» 60	7 »
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.			
de Malte d'été à chair rouge		» 60	7 »
DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte . . .		» 60	2 »
de Malte d'hiver à chair rouge. . . .		» 60	9 »
de Malte d'hiver à chair verte. . . .		» 60	12 »
maraîcher de Paris (*Manque*). .		»	» » »
maraîcher de Mazé, rond.		» 40	2 »
maraîcher, de Saint-Laud, oblong. .		» 40	2 »
moscatello.		» 40	2 »
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . .		» 60	6 »
de Perse *ou* d'Odessa.		» 60	10 »
de Quito.		» 60	» »
*brodé de Siam, fond noir, rond . . .		» 60	20 »
sucrin de Tours.		» 40	2 40
D'une culture facile, produit abond.			
sucrin à chair blanche		» 40	3 »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.			
vert hâtif du Japon		» 60	6 »
brodé en mélange.		» 40	2 »
Cantaloup orange.		» 60	8 »
CANTALOUP NOIR DES CARMES . .		» 60	7 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.			
*Cantaloup **prescott hât. à châssis**.		» 60	8 »
Le meilleur pour la culture forcée.			
— **prescott fond blanc**. . . .		» 40	2 »
— D'ALGER.		» 60	10 »
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.			

	100 k.	paq.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MELON (*suite*)			
Cantaloup prescott fond noir. . . .	» 60	20	»
— prescott fond blanc argenté. . . .	» 60	8	»
— d'Arkhangel.	» 60	10	»
*— **A CHAIR VERTE**	» 60	10	»
*— **SUCRIN**	» 60	8	»
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
Cantaloup noir de Portugal.	» 60	8	»
— noir de Hollande.	» 60	7	»
— en mélange	» 60	5	»
Et plus. autres variétés.	» 60	»	»
MELON D'EAU *ou* **PASTÈQUE.**			
Pastèque à graine noire	» 40	1	»
Pastèque à graine rouge	» 40	1	»
Pastèque Lelopa	» 60	1	50
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède. .	» »	1	50
MOUTARDE blanche. . . .	*Voy.* aux FOURRAGES, page 24.		
blanche (*triée*).			
noire (1re *qualité*)			
*à feuille de Chou, de Chine.			

	kilog.		
NAVET des Vertus long, race Marteau.	½ »	»	80
Blanc, tendre. (*Récolte manquée.*)			
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .	» »	»	80
long de Briollay	» »	»	80
Blanc, tendre, à collet vert.			
demi-long blanc	5 »	»	30
de Meaux. Long, blanc, demi-sec . .	» »	»	»
rose du Palatinat. . . . 350 »	3 60	»	25
gros long d'Alsace. . . 390 »	4 »	»	30



Navet rose du Palatinat.



Navet gros long d'Alsace.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET (*suite*)			
noir long. Tendre, demi-hâtif.	12 »	»	60
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .	» »	»	»
de Saulieu. Sec, demi-hâtif.	» »	»	80
de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.	» »	»	80
petit de Berlin *ou* de Tellau.	8 »	»	40
Rond, sec, demi-hâtif.			
de Malteau. Sec, hâtif (***Manque***). .	» »	»	»
des Sablons. Pyriforme, sec..	» »	»	60
DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy	10 »	»	60
noir rond *ou* plat	12 »	»	60
d'Auvergne à collet rouge. Rave d'Auvergne . . . . . 390 »	4 »	»	30



Navet-Rave d'Auvergne.

du Limousin. Rave du Limousin 290 »	3 »	»	25
de Cruzy. Rave de Cruzy	» »	»	80
turnep *ou* **Rabioule**. . . 320 »	3 30	»	25
blanc plat hâtif. . . . . 390 »	4 »	»	30
rouge plat hâtif. . . . . 390 »	4 »	»	30



Navet rouge plat hâtif.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET (*suite*)			
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE. . . .	490 »	5 »	» 30
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE. . . .	490 »	5 »	» 30
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.			
de Norfolk blanc	310 »	3 20	» 25
de Norfolk à collet vert. . .	310 »	3 20	» 25
de Norfolk à collet rouge . .	320 »	3 30	» 25
jaune de Hollande.		6 »	» 40
jaune d'Écosse.		» »	» 60
jaune de Malte.		6 »	» 40
*jaune boule d'or		4 »	» 30
*JAUNE DE FINLANDE.		» »	» 80
jaune long.		4 80	» 30
*jaune long de Bortsfeld.		4 80	» 30
*jaune d'Aberdeen à collet vert . . .		4 »	» 30
*Border impérial *ou* jaune d'Aberdeen à collet rouge.		4 »	» 30
*violet de Petrosowoodsk, tendre (*Manque*).		» »	» »
petit Navet jaune (Rutabaga)		3 »	» 25
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES. Cumin noir		» »	» »
OGNON blanc gros		6 »	» 40
BLANC HATIF DE VALENCE. . . .		15 »	» 70
blanc hâtif de Paris (*vrai*). .		18 »	» 80
blanc très-hâtif de Nocéra.		» »	1 20
paille *ou* **jaune des Vertus**. .		16 »	» 70
jaune de Cambrai.		20 »	» 80
jaune de Lescure.		20 »	» 80
*DE DANVERS, jaune rond très-hâtif.		» »	1 20
De bonne conservation.			
soufre d'Espagne		16 »	» 70
rouge pâle ordinaire. . . .		8 »	» 50
rouge pâle de Strasbourg		8 »	» 50
rouge pâle de Niort		» »	» 80
*rouge pâle de Saint-Brieuc (*Manque*)		» »	» »
*rouge vif de Mézières		» »	» 80
rouge foncé.		14 »	» 70
*rouge noir de Brunswick.		» »	» 70
de Madère, rond très-gros . . .		» »	» 70
de Madère gros plat *ou* de Tripoli. .		» »	» 60
*rouge gros plat d'Italie.		» »	» 60
*rouge de Sallon, très-gros.		» »	» 60
de Trébons.		» »	2 40
corne de bœuf.		» »	1 20
pyriforme.		» »	1 20
de Mulhouse (*bulbes*).		2 »	» »
d'Égypte. Rocamboles (*bulbes*). . .		2 80	» »
sous terre. O. patate (*bulbes*) cent	20 »	» »	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.		» »	» 60
OSEILLE large de Belleville . . .		6 »	» 40
blonde de Virieu		» »	1 »
*à feuille de laitue		» »	1 20
épinard. Patience.		» »	» 60
OXALIS tubéreux.			
jaune. O. crenata. . 100 tuberc.	8 »	» »	» »
blanc . . . . . 10 tuberc.	1 20	» »	» »
*rouge. Oca rouge . 10 tuberc.	1 20	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine		» »	1 20
PANAIS long.	240 »	2 50	» 20
*demi-long de Guernesey. . .	250 »	2 60	» 20

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PANAIS (*suite*)			
rond hâtif.		4 »	» 30

Panais rond hâtif.



Panais long.



PATATE			
douce rouge. . . . le tuberc.	» 90	» »	» »
jaune. . . . . *id.*	» 90	» »	» »
violette. . . . . *id.*	» 90	» »	» »
Igname. . . . . *id.*	» 90	» »	» »
Et quelq. autres variétés. id.	» 90	» »	» »
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. paquet.	» 40	» »	1 50
orange. . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
panaché. . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum.		» »	2 »
PERSIL commun.	200 »	2 20	» 20
frisé *ou* double.		» »	» 30
*NAIN TRÈS-FRISÉ.		» »	» 60
*frisé de Windsor *ou* de Smith. . . .		» »	» 30
grand de Naples		» »	» 30
à grosse racine.		» »	» 30
PE-TSAI. Chou de Chine.		» »	1 20
PIMENT *ou* POIVRE-LONG			
rouge long ordinaire. paq.	» 40	» »	» 80
*CAYENNE LONG ÉTROIT. *id.*	» 40	» »	1 »
jaune long. . . . . *id.*	» 40	» »	1 »

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PIMENT (*suite*)			
gros carré doux	» 40	» »	1 »
monstrueux	» 40	» »	1 50
tomate rouge	» 40	» »	1 »
du Chili	» 40	» »	1 »
cerise	» 40	» »	1 »
violet	» 40	» »	1 »
PIMPRENELLE petite (*pour salade*)	6 »		» 40
PISSENLIT ordinaire . paquet	» 40	12 »	» 60

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

*A LARGE FEUILLE (*amélioré*)	60	» »	3 »
*A COEUR PLEIN (*amélioré*)	60	» »	1 50

Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.

POIREAU

long d'hiver, de Paris	8	» »	» 40
gros **d'hiver de Brabant**	10	» »	» 60
gros court	5	» »	» 30
*très-gros jaune du Poitou	»	» »	» 60
TRÈS-GROS DE ROUEN, court	»	» »	» 60

De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.

POIRÉE *ou* **BETTE**

blonde commune	3	» »	» 25
à carde blanche	3	50 »	» 30
*à carde blanche frisée	»	» »	» 40
*à carde rouge *ou* du Brésil	»	» »	» 50
*à carde jaune *ou* du Brésil	»	» »	» 50
à carde du Chili rouge (*nouveau*)	»	» »	» 80
à carde du Chili jaune (*nouveau*)	»	» »	» »

POIS (Classés par ordre de précocité.)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en cent.
1° *Pois à écosser, à rames.*			
*PRINCE ALBERT (*vrai*)		1 20	70
Daniel O'Rourke	110 »	1 20	90

Presque aussi hâtif que le Prince Albert; plus productif.

Michaux de Hollande	90 »	1 »	100
Michaux de Ruelle	100 »	1 10	110
Michaux ordre de Paris	90 »	1 «	110

Vulgairement Pois de Ste-Catherine.

d'Auvergne, serpette (*vrai*)	90 »	1 »	150
doigt de dame		1 60	150
de Marly		1 60	140
de Clamart (*prix var.*)	90 »	1 »	170
vert de Noyon (*pr. var.*)	75 »	» 80	150
carré blanc		1 60	150
féve		1 80	150
*Victoria Marrow	110 »	1 20	170
à cosse violette		1 80	150
géant à parchemin		1 80	200
gros carré vert Normand, à purée (*prix var.*)	110 »	1 20	240
ridé de Knight sucré (*prix var.*)	110 »	1 20	180

Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.

ridé vert à rames		1 20	180
*ridé grand vert Mammoth		1 40	180

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en centim.
POIS (*suite*)			
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS		3 50	25

Le meilleur pour la culture forcée.

nain hâtif. Pois Levêque	90 »	1 »	40
nain hâtif Anglais	90 »	1 »	50

Un peu plus haut et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et recommandable.

*nain Léopold II (*nouveau*)		5 »	» 60

Blanc à très-grosse et longue cosse; hâtif; productif.

nain ordinaire *ou* de Hollande	90 »	1 »	35

Propre aux châssis et aux bordures.

*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE		1 20	40
très-nain de Bretagne		2 »	30
nain vert Impérial		1 40	40
nain vert gros	80 »	» 90	50
nain vert petit	100 »	1 10	60
nain gros sucré		1 60	70
***ridé nain blanc hâtif**		1 50	70
*RIDÉ NAIN VERT HATIF		1 60	70
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*sans parch. nain, très-hâtif, Brethon		1 60	50

Plus hâtif et plus productif que le P. sans parch., nain hâtif.

sans parchemin nain hâtif		1 30	50
*sans parch. nain sucré gris hât. (*nouv.*)		5 »	50

A fleur violette, grain gris, tr.-productif.

Corne de bélier, grand à fl. blanche		1 60	150
sans parchemin à 1/2 rames		1 60	120
sans parch. GÉANT à très-large cosse		2 20	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN		» »	60
sans parchemin, à fleur rouge, à rames		2 20	200
sans parchemin à fleur rouge, cosse blanche		2 20	150
POIS-CHICHE Garvance (*pr. var.*)	120 »	1 30	
rouge. Très-productif comme fourrage.		1 40	

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
POMME DE TERRE (*grenade*) 30 gr. 1 50	» »	» »
POMME DE TERRE (*tubercules*).	100 k.	kilog.
AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.	» »	» 40
Blanchard, jaune ronde, très-hâtive	32 »	» 40
*CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod.	20 »	» 25
Chandernagor, violet noir, chair marbrée	32 »	» 40
Chardon, jaune, ronde, grosse, t-tard., prod.	13 »	» 20
Chave, jaune, ronde, grosse, hât., produc.	15 »	» 20
*Comice d'Amiens, jaune, ronde, pet., t.-hât.	» »	» 60
Confédérée, jaune longue, 1/2 tard., product.	» »	» »
grosse jaune, 2e hât., ronde grosse prod.	20 »	» 25
*Handsworth's prolific, jaune, ronde, t.-hât.	» »	» 60
jaune longue, 1/2 hâtive, productive	28 »	» 35
jaune longue de Hollande. Tardive 1/2 productive	32 »	» 40
jaune ronde hâtive	22 »	» 30
Jeancé, jaune, ronde, grosse, tard., prod.	22 »	» 30
Kidney rouge, tardive, 1/2 productive	» »	» 60
*Marjolin, jaune, 1/2 longue, très-hâtive	40 »	» 45
Ma Tante, rosée ronde, de très-bonne garde	30 »	» 35
*de Norwége, jaune, rond, hâtive, product.	22 »	» 30
POUSSE DEBOUT, rouge rosé, long, très-tardive, productive	25 »	» 30
Quarantaine de la Halle ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	28 »	» 35

Prix variables. (*Au mieux*)

Prix variables. (Au mieux.)

	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
POMME DE TERRE *(suite)*		
Reine blanche, blanc, rond ou obl., hâtive.	32 »	» 40
Rohan, rouge rosé, obronde, tardive, . .	» »	» 40
rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive	25 »	» 30
rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod.	25 »	» 30
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, 1/2 tardive, productive.	36 »	» 40
**Royal ash leaved* Kidney, jaune, 1/2 longue, hâtive.	44 »	» 50
*SAUCISSE, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse . .	20 »	» 25
Segonzac *ou* **St-Jean**, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive.	20 »	» 25
Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	28 »	» 35
VIOLETTE, ronde, 1/2 tardive, assez product.	28 »	» 35
Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod. .	40 »	» 45
Yam *ou* Igname, rouge rosé, obr., 1/2 tard.	25 »	» 30
Xavier, rouge rosé, longue, 1/2 hât., prod. .	25 »	» 30
*de Zélande, rouge, ronde, tard., productive,	28 »	» 35
Et plusieurs autres espèces.		

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
POTIRON jaune gros. paquet. » 20	12 »	» 60
blanc. . . . . *id.* » 40	» »	1 »
vert. . . . . *id.* » 40	» »	1 »
vert d'Espagne . . . . . *id.* » 40	» »	» 80
De longue conservation; chair jaune orange, de très-bonne qualité.		
POURPIER vert.	6 »	» 40
doré	6 »	» 40
doré à large feuille	8 »	» 50
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa . .	3 »	» 25
RADIS rond rose *ou* **saumoné**. . . .	3 »	» 25
*rond rose à bout blanc.	3 50	» 25
rond rose hâtif.	3 »	» 25
*rond écarlate.	3 50	» 25
rond blanc d'été	4 50	» 30
rond blanc petit hâtif	4 50	» 30
Le plus petit de tous, très-fin.		
rond violet hâtif	4 50	» 30
demi-long rose	3 »	» 25
*demi-long rose à bout blanc	4 50	» 30
demi-long écarlate.	3 »	» 25
Jolie racine de couleur très-vive.		
*demi-long écarlate hâtif.	3 50	» 25
demi-long blanc	4 50	» 30
jaune *ou* **roux** d'été	5 »	» 30
rond jaune hâtif de tous les mois. . .	4 50	» 30
Grosseur du Radis rond rose; chair fine et ferme, piquante.		
noir hâtif d'été	4 50	» 30
gris d'été rond	5 »	» 30
*gris d'hiver de Laon	5 »	» 30
noir gros long d'hiver	5 »	» 30
noir gros rond d'hiver	5 »	» 30
violet gros d'hiver	5 »	» 30
violet d'hiver de Gournay.	8 »	» 50
GROS BLANC D'AUGSBOURG . . .	5 »	» 30
***ROSE D'HIVER DE CHINE**.	10 »	» 60
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir. Beau légume.		
*blanc d'hiver à feuille longue de Chine.	10 »	» 60
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus.	» »	4 »
RADIS LONG *ou* **RAVE.**		
rose longue.	3 50	» 30
blanche à collet vert	» »	» 30

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
RADIS LONG *ou* **RAVE** *(suite)*		
blanche à collet violet.	» »	» 30
violette.	» »	» 30
tortillée du Mans.	» »	» 60
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr.. 10 racines 4	» »	» »
RAIPONCE. . . . . paquet. » 40	» »	1 20
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE.		
RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.		
RHUBARBE		
Mitchell's Royal Albert.. paq. » 60	» »	1 20
ondulée d'Amérique . . . *id.* » 60	» »	1 »
du Népaul, Australe, Emodi *id.* » 60	» »	2 40
hâtive de Tobolsk. . . . *id.* » 60	» »	1 20
Queen Victoria. . . *id.* » 60	» »	1 »
Myatt's Linneus. . . . . *id.* » 60	» »	1 50
R. Rhaponticum . . . . *id.* » 60	» »	1 50
de Sibérie. . . . . *id.* » 60	» »	1 50
R. viscosum. . . . . *id.* » 60	» »	» »
hybride. . . . . *id.* » 60	» »	1 50
en mélange . . . . . *id.* » 60	» »	1 »
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.		
RÔMARIN . . . . . paquet » 60	» »	» »
ROQUETTE.	7 »	» 40
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.		
SALSIFIS blanc	6 »	» 40
SARRIETTE commune annuelle. paquet. » 40	» »	» 60
vivace.. . . . . *id.* » 40	» »	» 60
SAUGE officinale	» »	1 »
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE.		
SCOLYME d'Espagne *(sorte de Salsifis)*.	» »	1 »
SCORSONÈRE *ou* **Salsifi noir** . . .	6 »	» 40
SOUCHET comestible.	» »	» 60
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.	6 »	» 40
Sorte d'épinard pour l'été, ne monte pas.		
THYM ordinaire. . . . . paquet. » 40	16 »	» 80
d'hiver *ou* d'Allemagne. *id.* » 40	16 »	» 80
Serpolet (*Manque*)	» »	» »
TOMATE *ou* **POMME D'AMOUR.**		
rouge grosse . . . . paq. » 40	» »	» 60
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye. » 60	» »	3 »
Tige tr. roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.		
rouge grosse hâtive. paq. » 40	» »	» 80
cerise. . . . . *id.* » 40	» »	1 20
rouge ronde petite . . . *id.* » 40	» »	1 20
en poire. . . . . *id.* » 40	» »	1 20
jaune grosse . . . . . *id.* » 40	» »	1 »
jaune ronde petite . . . *id.* » 40	» »	1 20
TOPINAMBOUR (*tuberc.*) *Voyez* aux FOURRAGES, page 26.		
VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*).. .	» »	» »
paquet. » 40	» »	2 »
VERS. . . . . *id.* » 40	» »	2 »

ETC. ETC.

2. Graines de plantes officinales.

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr c.	fr. c.
ABSINTHE	» 40	20 »	1 »
ACHE. Apium graveolens.	» 40	» »	1 »
AGNUS castus. Gattilier.	» »	» »	» 80
ALKÉKENGE officinle. Coqueret	» »	» »	» »
AMMI.	» 40	» »	» 60
ANETH	» 40	4 »	» 30
ANGÉLIQUE.		6 »	» 40
ANIS vert.		3 »	» 25
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora	»	» »	2 »
ANTHYLLIS vulneraria, *V.* aux FOURR. p. 22.			
ARNICA montana.	» 60	» »	» »
ASPÉRULE odorante	» 40	» »	7 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse.	» 40	10 »	» 50
BARDANE. Arctium lappa.	» 40	» »	1 »
*géante à très-large feuille.	» 60	» »	2 »
2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.			
BELLADONE	» 40	» »	2 »
BOUILLON blanc.	» 40	» »	1 50
BOURRACHE.	» 40	8 »	» 50
BRYONE dioïque.	» 40	» »	3 »
CAILLE-LAIT blanc	» 60	» »	» »
CAROTTE vieille *ou* DAUCUS pr liqueurs.		1 »	» »
CARVI.		2 50	» 25
CÉLERI pour liqueurs.		5 »	» 30
CENTAURÉE petite		» »	» »
CHARDON-Marie.	» 40	» »	» 80
béni.	» 40	» »	1 50
jaune. Carthamus lanatus.	» 40	» »	1 »
CHICORÉE sauvage. — à grosse racine.	*Voy.* au POTAGER.		
CIGUË. Conium maculatum.		» »	» »
aquatique	» 40	» »	1 50
CIRCIUM oleraceum.	» 40	» »	2 »
COCHLEARIA	» 40	15 »	1 »
CORIANDRE		1 50	» 20
CRESSON de Para. Spilanthe.	» 40	» »	3 »
du Brésil.	» 40	» »	2 »
des prés	» 40	» »	2 »
CUMIN de Malte	» »	7 »	» 40
CYNOGLOSSE officinale	» 40	» »	2 »
DIGITALE pourpre	» 20	10 »	» 60
ÉPURGE		» »	» »
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* chap. des PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 23.			
FENOUIL doux, long		3 »	» 25
amer *ou* vulgaire.		2 50	» 25
FENUGREC. *Voy.* chapitre des PLANTES FOURR., p. 23.			
GALÉGA officinal. *Voy.* chap. des PLANTES FOURR., p. 23.			
GERMANDRÉE. Petit Chêne. (*Manque.*)		» »	» »
GREMIL. Milium solis.	» 40	8 »	» 50

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GUIMAUVE (*Manque*)		» »	» »
HELLÉBORE fétide.	» 40	» »	2 »
HOUBLON. *Voyez* aux FOURRAGES.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			
JUSQUIAME noire.	» 40	8 »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE (*Manque.*)		» »	» »
MANDRAGORE. (*Manque*)		» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE blanc.	» 40	» »	1 »
MAUVE officinale.	» 40	12 »	» 60
sauvage		» »	» »
frisée.	» 40	9 »	» 50
MELILOT bleu officinal.		» »	» 80
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER.			
MERCURIALE.	» 40	» »	2 »
MORELLE noire.	» 60	» »	» »
douce amère.	» 60	» »	5 »
OROBUS niger.	» 40	» »	2 »
PAVOT blanc *ou* à Opium. bleu. gris. Œillette grise.	*Voy.* chapitre des PLANTES FOURRAGÈRES diverses, p. 25.		
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.			
PIVOINE officinale	» 40	8 »	» 50
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* chapitre des PLANTES FOURRAGÈRES diverses page 25.			
RAIFORT sauvage. 10 racines 4 »		» »	» »
Ne donne pas de graines.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).		» »	2 »
RICIN. *V.* aux fleurs.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.			
RUE. Ruta graveolens.	» 40	8 »	» 50
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctor.	» 40	8 »	»
SALICAIRE.	» 60	» »	» »
SAPONAIRE officinale.	» 40	» »	» »
officinale double		» »	3 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER.			
Hormin rouge. — violette. des prés.	*Voy.* aux fleurs.		
	» 40	» »	» »
SCROFULARIA nodosa (*remède proposé contre la rage*)	» 60	» »	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER.			
SÉSAME *Voy.* aux FOURRAGES, page 25.			
SOUCI double des jardins	» 40	10 »	» 60
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés.	» 40	» »	1 »
STAPHYSAIGRE.	» 40	10 »	» 60
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			
STRAMONIUM. Datura.	» 40	7 »	» 50

	paquet	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TAMNE commun	» 40	» »	2 »
TANAISIE	» 60	» »	12 »
THYM *Voy.* au POTAGER.			
VELAR. Erysimum officinale	» 40	» »	2 »
VÉRONIQUE officinale	» »	» »	» »
Chamœdrys	» 60	» »	» »
VERVEINE officinale	» 40	» »	3 »
YÈBLE	» 40	» »	2 »

ETC., ETC.

	paquet	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	» »	» »
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	» »	» »

3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Œillette*) et les **Céréales** (*Avoine, Blé, Orge, Seigle*), paient droit d'octroi à l'entrée dans Paris. Les prix cotés comprennent donc ce droit d'octroi et s'entendent pour livraison dans Paris. Lorsqu'il s'agira de demandes d'une certaine importance et en tous cas de sacs entiers de 100 kilog., il nous sera souvent possible, pour certaines variétés, de faire expédier du dehors et quelquefois même des lieux de production. Dans ce cas, ces droits qui varient pour les **graines oléagineuses** de 7 à 10 francs par 100 kil. et pour les **céréales** de 1 franc à 1 fr. 50 c. par 100 kilog., seront facturés en moins, ainsi que tous autres frais que nous pourrons éviter.

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
	fr. c.	fr. c.	
†ALPISTE. Graine de Canarie	46 »	» 50	15 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce	32 »	» 40	125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.)
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	30 »	» 40	
grise de Houdan. Grain long, plein, lourd; paille forte, haute; prod. rustique.	30 »	» 40	
hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute	30 »	» 40	
*jaune de Flandre ou du Nord. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte; très-rustique, très-productive	30 »	» 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive.	30 »	» 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	32 »	» 40	
*DE POLOGNE. Grain blanc tr.-lourd; paille tr.-haute et ferme; productive.	32 »	» 40	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain	30 »	» 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute	30 »	» 40	
*Pedigree white Canadian. } *Pedigree black Tartarian. } *Sélection de M. Hallett.*	130 »	1 40	
	130 »	1 40	
Joanette. Grain brun; paille haute, fine; très-précoce	30 »	» 40	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.	30 »	» 40	
*rousse de Portugal. Grain gros, beau; productive; paille fine	» »	» 50	
nue petite	» »	2 20	
nue grosse	80 »	» 90	
courte, pied de mouche	» »	» 90	

Le tout sauf variations et sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables et au mieux.			
†BLÉS			
1° *Sans barbe, d'automne.*			
blanc de Flandre *ou* de Bergues	48 »	» 55	
blanc à duvet *ou* velouté. Très-bon Blé pour terre argileuse	48 »	» 55	
Blood red *ou* rouge d'Écosse	55 »	» 60	
*Chiddam d'automne, blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin; recom.	53 »	» 60	
Golden drop, rouge	50 »	» 55	
de Haie *ou* Tunstall, blanc	» »	» »	
HAIGH'S WATH PROLIFIC rouge. Très-voisin du Blé Victoria d'automne	» »	» »	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge	» »	» »	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). *Sélection de M. Hallett.*	» »	» »	
*Hallett's pedigree white Victoria	» »	» »	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white).	» »	» »	
*Hallett's pedigree white Victoria — 1re *génération récoltée en France.*	» »	» »	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge	55 »	» 60	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
HICKLING, jaune	» »	» »	
DE HONGRIE blanc	51 »	» 60	
de Hongrie rouge	» »	» »	
HUNTER, blanc	» »	» »	
Kessingland, rouge, épi blanc; paille blanche	55 50	» 60	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	54 »	» 60	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit;			
Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	» »	» »	
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Richelle blanche de Naples. . . . . *id.*	53 »	» 60	
Roseau, blanc, épi carré	59 »	» 65	
rouge de Saint-Laud	53 »	» 60	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	53 »	» 60	
Blé-Seigle, rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	58 »	» 65	
Spalding, rouge	» »	» »	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »	
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	» »	» »	
2° *Sans barbe, de printemps.*			
carré de Sicile, rouge	55 »	» 60	
du Cap à larges feuilles, blanc	55 »	» 60	
CHIDDAM DE MARS, blanc	55 »	» 60	
Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.			
de Mars ordinaire, sans barbe, jaune-rougeâtre, épi blanc	55 »	» 60	
de Mars rouge sans barbe, rouge grisâtre, épi rouge	55 »	» 60	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	54 »	» 60	
Pictet, jaune. Paille haute, productif	55 »	» 60	
RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Richelle blanche de Naples. . . . . (*id.*)	53 »	» 60	
Blé-Seigle rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres. (d'Automne et de Printemps)	58 »	» 65	
Saumur de Mars *ou* Blé de Mars rouge de Brie	55 »	» 60	
Talavera de Bellevue, blanc	» »	» »	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »	
3° *Barbus d'automne.*			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Hérisson, rougeâtre Epi court, barbu; (d'Automne, mais mieux de Printemps)	54 50	» 60	
4° *Barbus de printemps.*			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» »	
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre	» »	» 70	
du Cap barbu, blanc	» »	» »	
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	» »	» 70	
barbu de Toscane, rougeâtre	» »	» »	
Hérisson, rougeâtre (d'Automne et de Février)	54 50	» 60	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	» »	» 70	
5° *Poulards.*			
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	» »	» »	
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	» »	» »	
Nonette de Lausanne, glacé	» »	» »	
Pétanielle noire de Nice	» »	» »	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*), blanc gros	52 »	» 60	

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.)
A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilog. (équivalant à 250-300 et jusqu'à 400 litres).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare,
†BLÉS (*suite*)			
6° Blés durs.			
de Pologne *ou* d'Astrakhan, glacé long (*de Mars*)	» »	» »	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres) — A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr., soit 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres.
Trimenia barbu de Sicile, glacé (*de Mars*)	57 »	» 65	
de Xérès, glacé	» »	» 70	
7° Epeautres ou *Blés vêtus.*			
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	» »	» 60	
Epeautre ordinaire blanche barbue	» »	» 60	
Epeautre noire barbue (Février-Mars)	» »	» 60	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	» »	» 60	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	» »	» »	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	» »	» 60	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables au mieux et sans engagement.*)			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	» »	» 70	
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	50 »	» 55	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50	40 »	» 45	
blanc gros	35 »	» 40	
*Cuzco, blanc très-gros (*Manque*)	» »	» »	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France (*livrable fin janvier*)	45 »	» 50	Pour grains en lignes : 15 kilogr.
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	70 »	» 75	Pour grains à la volée : 60 kilogr.
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m.	48 »	» 55	Pour fourrage : 80 kilogr.
*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères	48 »	» 55	
†**jaune gros.** Haut. 2 m.; très-bon pour fourrage	33 »	» 40	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.	40 »	» 45	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	50 »	» 55	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	50 »	» 55	
*sucré ridé, blanc glacé	» »	» 90	
Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			
†ORGE **carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver	32 »	» 40	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
†carrée de printemps *ou* Escourgeon de printemps	» »	» 50	
à six rangs. De printemps; productive, paille haute, ferme	42 »	» 50	
— noire. De printemps; tardive; semer de bonne heure en février, mars	» »	» 60	80 kilogr. (120 litres.)
— CÉLESTE *ou* NUE PETITE	42 »	» 50	
Paille grosse, douce et abondante ; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.			
— de Guymalaye *ou* de Namto, nue. Grain nu; verdâtre, hâtive de printemps.	» »	» 60	
— trifurquée *ou* du Népaul, nue. De print., sans barbe; paille tr.-grosse.	» »	» 60	
†à deux rangs commune. Pamelle. Baillarge de Printemps	27 »	» 35	
†— **Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune.	32 »	» 40	
*— Hallett's pedigree Chevalier (*Sélection de M. Hallett.*	82 »	» 90	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
*— d'Italie,	44 »	» 50	
Epis compactes; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.			
*— noire. De printemps, plus hâtive que l'Orge à six rangs	» »	» 70	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive, robuste; terres médiocres	» »	» 70	
nue à deux rangs *ou* nue grosse. Très-précoce; semer jusqu'en avril-mai	44 »	» 50	
†PANIS. **Millet blanc rond** (1re *qualité*) (*au mieux*)	50 »	» 60	Pour grain : 15 à 20 kilogr.
†Millet noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	40 »	» 50	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.			
†**d'Italie.** Millet à grappe (*graines nettes*)	52 »	» 60	
Moha de Hongrie	85 »	» 90	Pour fourrage : 20 à 25 kilogr.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.			
*Moha vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux	» »	1 40	

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. *Voy.* au POTAGER.			
RIZ sec de la Chine. . . . . hectog.	» 70	» »	5 »	110 à 175 kilog.
du Piémont, var. Puglione . . . . . *id.*	» 50	» »	3 50	
— var. Novarese. . . . . *id.*	» 50	» »	3 50	
— var. Melone, très-hâtif. . . . . *id.*	» 50	» »	3 50	
— var. Nostrano. . . . . *id.*	» 50	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris** (*prix variable*)	22 »	» 30	Pr grain : 28 à 35 kil. (40 à 50 litres.)
†de Tartarie. . . . . *id.*	26 »	» 30	
émarginé . . . . . hectog.	90	» »	7 »	Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
vivace. . . . . *id.*	2 »	» »	» »	
†SEIGLE commun.	27 »	» 35	140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)
†grand de Russie. Grain gros, paille haute, prod. préférable au seigle commun.	32 »	» 40	
†***DES ALPES** *ou* **DE MONTAGNE** (*très-productif*).	50 »	» 55	
Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.			
†d'Espagne double *ou* d'hiver de Saxe	33 »	» 40	
Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.			
†**multicaule** *ou* **de la Saint-Jean**. Semer fin juin ou d'automne . .	35 »	» 40	
†de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus ; d'automne et de printemps.	33 »	» 40	
†**de Mars** ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte fine	30 »	» 35	
†de Mars grand du Nord. Grain assez beau, paille forte.	» »	» 70	
†**D'ÉTÉ DE SAXE.** Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire (d'Hiver et de Printemps).	33 »	» 40	
SORGHO **à balais**	50 »	» 60	En lignes : 10 kilogr.
à balais Américain. Sorgho Franklin	70 »	» 80	
***sucré**.	170 »	1 80	A la volée :
à épi courbé *ou* penché de Tartarie. Douro blanc. . . . hectog.	» 90	» »	7 »	30 à 35 kilogr.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 21 *et* 22.)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire**.	130 »	1 40	10 kilogr.
traçante. Fiorin.	130 »	1 40	10 —
des Chiens	75 »	» 80	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass	210 »	2 20	5 —
effusa. Milium effusum	190 »	2 »	— —
AVOINE **élevée. Fromental** (1re *qualité très-épurée*).	96 »	1 »	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (1re *qualité*).	82 »	» 90	120 —
JAUNATRE PURE (*vraie*). (*Manque*)	» »	» »	30 —
jaunâtre, mêlée de moitié de Dactyle.	170 »	1 80	— —
BRIZA media. . . . . paquet	» 40 10 gr. 1 50	» »	» »	
BROME **des prés**.	110 »	1 20	60 —
gigantesque	105 »	1 10	— —
doux.	90 »	1 »	— —
Chiendent. Bromus pinnatus	» »	1 60	— —
des Seigles.	» »	4 »	— —
des champs (*Manque*)	» »	» »	— —
DE SCHRADER. Ceratochloa Australis	190 »	2 »	50 —
CANCHE élevée.	75 »	» 80	40 kilogr.
flexueuse (Avena flavescens du commerce).	55 »	» 60	40 —
CHIENDENT, Triticum repens (*Manque*).	» »	» »	
Graine rare ; multiplication par tronçons de racines.			

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare,
CRÉTELLE **des prés**	220 »	2 30	25 kilogr.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.	Prix par hectare.		
Pour **Prairie** en terrain sec	environ 65 à 75 fr.	» »	52 —
— — en bonne terre moyenne		» »	52 —
— — en terrain humide		» »	44 —
— **Pâture** en terrain sec		» »	52 —
— — en bonne terre moyenne		» »	50 —
— — en terrain humide		» »	44 —
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	» »	120 »	1 30 100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide	» »	130 »	1 40 100 à 150 —
— — rustique à l'ombre	» »	120 »	1 30 100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné**	160 »		1 70 40 kilogr.
Dactylis Hispanica	hectog. 4 »	» »	» »
ÉLEUSINE Coracana	hectog. » 60	» »	4 » 8 à 10 kilog.
Tocussa	hectog. » 90	» »	7 »
ÉLYME des sables. Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	240 »		2 50 50 —
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			— —
FÉTUQUE **des prés**	185 »		1 90 50 —
	» »		4 » 50 —
loliacea	180 »		1 90 50 —
élevée	80 »		» 85 30 —
ovine. Fétuque des brebis	80 »		» 85 30 —
durette	10 gr. » 90	» »	» » 30 —
traçante (*vraie*), toujours très-rare	135 »		1 40 30 —
à feuille menue	85 »		» 90 40 —
hétérophylle	170 »		1 80 40 à 50
flottante. Manne de Pologne			— —
très-élevée (F. altissima). *Diss des Arabes*. 30 gr. 10 »	hectog. 32 »	» »	» »
F. dumetorum	30 gr. 1 50	» »	» »
FLÉOLE **des prés**. Timothy	130 »		1 40 10 —
FLOUVE **odorante**	175 »		1 80 40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 21.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			— —
GAZON **rustique en terre sèche**.	*Voy. plus haut* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.		100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide			100 à 150 —
rustique à l'ombre			100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel	*mille kil.* 200 »	22 »	» 30 350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 21.			
HOUQUE **laineuse** (1re *qualité*)	95 »		1 » 20 kilogr.
molle. Holcus mollis	170 »		1 80 — —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**. *Voy. plus haut* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kilogr.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 21.			
MELICA cærulea	80 »		» 85 — kilogr.
ciliata	hectog. 2 60	» »	22 » — —
ORGE bulbeuse	10 gr. 1 50	» »	» » — —
des prés (*Manque*)		» »	» » — —
PANIS élevée. Herbe de Guinée (*Manque*)		» »	» » — —
*PANICUM virgatum	hectog. 6 »	» »	55 » — —
sanguinale	hectog. » 70	» »	4 50 — —
PASPALE stolonifère	hectog. 12 »	» »	» » — —
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES page 21.			
PATURIN *ou* POA **des prés**	205 »		2 10 20 —
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (*très-fourrageux*)	230 »		2 40 20 —

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
PATURIN *ou* POA *(suite)*.			
commun	205 »	2 10	20 —
des bois	195 »	2 »	30 —
aquatique	200 »	2 10	— —
annuel	» »	4 50	— —
en crête	» »	» »	— —
fertilis. 30 gr. 1 50	» »	» »	— —
glauca 30 gr. 1 50	» »	» »	— —
PHALARIS roseau. Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.	340 »	3 50	20 à 25 kil.
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et la Notice spéciale ci-dessous.			
†RAY-GRASS **Anglais** (1re qualité) très-pur et lourd	90 »	» 95	Pour fourrage 50 kilogr.
†DE PACEY, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses	100 »	1 10	
†**d'Italie** (1er *choix*) (*très-rare*) (*prix variable*)	105 »	1 10	Pour gazon : 100 à 200 kilogr.
Pill de Bretagne	110 »	1 20	
ROSEAU des sables (Oyat, Gourbet). Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	240 »	2 50	40 kilogr.
STIPA tenacissima. Sparte. paquet » 60	10 gr. 12	» »	» »
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
VULPIN **des prés**	180 »	1 90	25 —
des champs	110 »	1 20	
genouillé	290 »	3 »	

GRAINES DE PRAIRIES.

Album des Plantes à prairies, *voy.* page 68.

Prairies composées : 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 65 à 75 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog, attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Mélange préparé pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 30; *cent kilogr.*, 120 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture Anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul.— Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 30 ; *cent kilogr.* 120 » fr.
100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). de Pacey très-fin. . . . . } *Voyez* pour les prix page 21.

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs,* 5e édit., 1868.)

Pyrèthre gazonnant (P. de Tchihatcheff. Pyrethrum Tchihatchewii, *Boiss.*),
les cent pieds 30 fr.; *le pied* » 50. — *Graines,* 1 fr. *le paquet.*

Bien que ce Pyrèthre ne donne que très-peu de graines et que jusqu'à présent on le multiplie plutôt par éclats de pieds, nous croyons devoir le mentionner dans ce Chapitre parce que c'est à notre avis une plante essentiellemeut rustique, précieuse pour gazonner et tapisser rapidement le sol, au soleil comme à l'ombre. Son feuillage élégant, finement découpé, d'un vert franc, couvre la terre d'un tapis ras et serré, ne s'élevant guère à plus de 4 à 5 centimètres, qui n'a besoin d'être ni tondu ni fauché, et qui conserve sa verdure et sa fraîcheur aussi bien l'été que l'hiver. Il convient en outre particulièrement pour garnir des terrains secs et en pente, pour former des bordures tassées et durables que l'on maintiendra en bon état en les foulant et en les coupant au cordeau et à la bèche. Multiplication facile et rapide par le moindre fragment.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).	350 »	3 60	12 à 15 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal	» »	13 »	
nain *ou* petit	» »	8 »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables. (*prix var*). . . .	330 »	3 40	15 à 20 kilogr.
ASTRAGALUS glycipnyllos. . . . . hectog.	1 20	» »	10 »
du Portugal. A. bæticus.(*Succédané du Café*) (En gousses). —	» 60	» »	4 »
galegiformis . . . . . —	2 »	» »	16 »

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BUNIAS d'Orient	» »	3 50	
†CAMELINE *ou* CAMOMILLE (*prix var.*)	66 »	» 75	5 kilogr.
géante de Riga	» »	2 20	
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers	» »	5 50	
†CHANVRE commun (*prix var.*)	55 »	» 65	200 à 250 kilogr.
†**d'Anjou** fils de Piémont (1er *choix pour semence*)	70 »	» 80	
DE PIÉMONT, *vrai* (1er *choix pour semence*)	125 »	1 40	
géant de la Chine. hectog. 2 50	» »	20 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri. *id.* 2 50	» »	20 »	
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières	130 »	1 40	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.			12 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 3 »	» »	» »	
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars** (*pr. var.*)	90 »	1 »	En pépinière : 1 kilogr. — En place : 2 à 3 kilogr.
— Koubja de Russie, de Mars *id.*	» »	2 60	
†d'hiver ordinaire *id.*	70 »	» 80	
†— de Hambourg. *id.*	80 »	» 90	
†— A FLEUR BLANCHE *id.*	» »	» 90	
†froid, à fleur jaune *id.*	80 »	» 90	
†**parapluie** *id.*	80 »	» 90	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.			
CONSOUDE à feuille rude. paquet » 40	» »	» »	15 à 20 kilogr.
CORONILLE bigarrée. hectog. 5 »	» »	» »	
COTON de Géorgie, longue soie	» »	2 »	6 à 10 kilogr.
de la Louisiane, courte soie.	» »	2 »	
nankin (*Manque*)	» »	» »	
Et plusieurs autres variétés. hectog. 1 50	» »	» »	
ERS. Ervilier, faux-Orobe	» »	1 50	
ÉPILOBE hérissé 30 gr. 2 50	» »	» »	
EUPATOIRE à feuille de Chanvre. *id.* 2 50			
FENUGREC, Senegrain	115 »	1 25	
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*)(*au mieux*)	32 »	» 40	120 kilogr. (150 litres).
†**de Lorraine**, petite, de printemps. *id.* *id.*	30 »	» 40	
†D'HIVER *id.* *id.*	46 »	» 50	
GALEGA officinal, Rue de Chèvre hectog. » 50	» »	3 50	
GARANCE	430 »	4 50	40 kilogr.
GAUDE	» »	4 »	6 à 8 kil.
GENÊT commun. Genêt à balais	200 »	2 10	15 —
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (*prix var.*)	90 »	1 »	75 —
†**Jarosse**, Jarat, Gesse chiche *id.* (*au mieux*).	33 »	» 40	125 —
velue	» »	5 50	
des bois. hectog. 1 50	» »	» »	
sauvage. *id.* 1 50	» »	» »	
des prés (*Manque*)	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
GUIZOTIA oleifera. Niger . . . . . hectog. 1 20		10 »	
HERACLEUM longifolium . . . . . *id.* 5 »		» »	
Berce des prés . . . . . » »		» »	
HOUBLON cultivé (*graines*) . . . . . paquet » 60	» »	» »	
JACÉE **des prés** . . . . . hectog. » 50	310 »	3 20	8 kilogr.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.			
JONC des fleuristes. . . . . *id.* 2 50	» »	» »	
marin. *Voy.* AJONC.			
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE.	46 »	» 50	100 —
†LENTILLON de Mars (*prix var.*) (*Au mieux*)	55 »	» 60	
†d'hiver . . . . . *id.* . . . . *id.*	75 »	» 80	165 —
†LIN commun . . . . (*prix var.*).	70 »	» 80	
†— A FLEUR BLANCHE. *id.*	95 »	1 »	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
†**de Riga** (*vrai*). (*Prix var.*) Le baril d'env. 85 kil. pris au Havre.	65 »	» »	
— — — (*Au mieux*). (*Prix variable*)	92 »	1 »	Pour grain :
†— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France. (*Prix var.*) . .	75 »	» 80	25 à 30 kilogr.
†d'été *ou* têtard.	» »	» »	
de Pskoff.	» »	2 50	Pour filasse :
royal.	» »	2 50	120 à 125 kilogr.
à graine jaune *ou* blanche.	» »	2 50	
†**d'hiver**	» »	» »	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines ; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France ; on peut aussi la semer au Printemps.			
LOTIER corniculé. . . . . hectog. » 60	» »	5 »	
velu. . . . . *id.* » 50	370 »	3 80	8 à 10 kilogr.
cultivé . . . . . *id.* 2 »	» »	15 »	
LUPIN **blanc** (*prix var.*).	40 »	» 50	Pour enfouir
JAUNE. . . . *id*	45 »	» 50	80 kilogr.
Pour fourrage ou pour enfouir ; mûrit sous le climat du centre de la France.			Pour graine
bleu	70 »	» 75	60 kilogr.
†LUPULINE *ou* **Minette**. *Voy.* LUZERNE Lupuline.			
†LUZERNE de Provence (1re *qualité*) (*prix var.*). (*Au mieux*).	220 »	2 30	
†**de pays** *ou* **de Poitou** (1re *qualité*). . . *id.* . . . *id.* . . .	190 »	2 »	
RUSTIQUE	» »	4 20	20 kilogr.
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
Medicago lappacea. (*Annuelle*)	» »	4 »	
†**Lupuline. Minette** (1er *choix*) (*prix var. et au mieux*)	86 »	» 95	15 kilogr.
MADIA du Chili.	190 »	2 »	— —
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.	200 »	2 10	
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
des Avoines.	» »	3 »	
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*).	» »	2 40	15 kilogr.
bleu. Melilot officinal . . . . . hectog. 2 50	» »	» »	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	» »	5 50	5 à 6 kilogr.
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline**.			
MOHA de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.			
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*).	80 »	» 90	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†blanche (*triée*) *id.* . . *id.*	140 »	1 50	Pr graine : 5 à 6 kilog.
†noire d'Alsace. . . . *id.* . . *id.*	110 »	1 20	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilogr.
à feuille de Chou, de Chine. . . . . hectog. 1 »	» »	7 »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†NAVETTE **d'hiver.** Rabette (*prix var.*)	75 »	» 80	10 à 12 kilogr.
†**d'été** *ou* quarantaine. . . . *id.*	90 »	1 »	
ORTIE dioïque. Grande Ortie (*Manque*)	» »	» »	10 kilogr.
Urtica nivea. Ortie de Chine. China-grass. . . . . hectog. 16 »	» »	» »	
— candicans . . *id.* . . . . . *id.* 16 »	» »	» »	
Ces deux variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.			
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER.			5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.			
PAQUERETTE petite simple. . hectogr. 8 » *les* 30 *grammes.* 2 50	» »	70 »	
PASTEL. Vouède. Guède.	310 »	3 20	10 à 12 kilogr.
Bastigas. Isatis Bastigas. . . . . hectog. » 60	» »	4 »	
PAVOT blanc *ou* à opium.	140 »	1 50	2 à 3 kilogr.
Œillette grise (*prix var.*)	100 »	1 10	
— AVEUGLE	» »	2 20	
— bleue. Pavot bleu (*id.*).	150 »	1 60	
PEGANUM harmala . . . . . hectog. 2 50	» »	20 »	
PIMPRENELLE grande (*prix var.*)	44 »	» 50	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass.	110 »	1 20	20 —
†POIS **gris de printemps.** Bisaille (*prix var. et au mieux*)	32 »	» 40	150 kilogr. (environ 200 litres).
†**gris d'hiver** . . . . . *id.*	35 »	» 40	
perdrix . . . . . *id.*	40 »	» 45	
oléagineux de Chine. Soja hispida. . . . . hectog. » 80	» »	7 »	En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr.
POLYGONUM tinctorium Persicaire indigo . . . . . 30 gr. 3	» »	» »	
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER.			
PSYLLIUM plantago.	» »	3 60	
RADIS oléifère. Raifort de Chine. . . . . hectog. » 60	» »	5 »	4 à 5 kilogr.
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	230 »	2 40	
RHINANTHUS crista galli. Cocrète. . . . . paquet. » 60	» »	» »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au POTAGER.			
SAFRAN (*liv. en août-oct.*) *les mille bulbes* . . . 8 »; *les cent* 1 »	» »	» »	600,000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire.** Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)	36 »	» 45	100 à 135 kilogr (350 à 450 litres).
†**à deux coupes.** Sainfoin double. . . . . *id.*	38 »	» 45	
d'Espagne. Sulla. . . . . hectog. » 70	» »	5 »	
des rocailles. . . . . hectog. » 60	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris.** †de Tartarie. émarginé. vivace. *Voy.* aux CÉRÉALES.			Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs. . . . . 10 gr. 1 »	» »	» »	
Scabiosa succisa. Succise. . . . . hectog. 2 50	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile . . . . . paquet » 40	» »	» »	
SERRADELLE. **Ornithopus sativus** 70	» »	80	30 kilogr.
Sables frais ; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. . . . . hectog. » 60	» »	4 50	
de Chine à graine blanche. . . . . *id.* » 80	» »	7 »	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel.	» »	2 20	
grand de Russie à graine noire.	» »	3 30	
— — à graine blanche.	» »	3 »	
— — à graine striée.	» »	3 »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SORGHO **à balais**	*Voy.* aux CÉRÉALES			Pour fourrage : 10 kilogr.
à balais américain. Sorgho Franklin				
sucré				
à épi courbé *ou* penché de Tartarie. Douro blanc.				
SOUDE commune	hectog. 1	»	» 8	
Salsola Kali		»	» »	
SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.		70	» » 80	25 à 30 kilogr.
grande *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.		100	» 1 10	
TABAC	hectog.			
d'Alger *ou* Chebly		»	» »	
du Connecticut	10 gr. 2	»	» »	
géant, à grande fleur pourpre		3	» 25	
de Guatemala		4	» »	
de la Havane		3	» 25	
du Maryland		3	» 25	
de Virginie *ou* d'Alsace		2	» 18	
TOPINAMBOUR	l'hectol. (*pesant environ 60 kilog.*).	9	» 15	» 25	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres).
†TRÈFLE **violet. T. ordinaire.** T. rouge (1er *ch.*) (*prix variable*)		200	» 2 10	15 à 20 kilogr.
VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (1er *choix*) (*prix variable*)		230	» 2 40	
violet vivace. Cow-Grass			» 5 »	
†**incarnat hâtif.** Farouche (*prix variable*)		90	» 1 »	
†INCARNAT TARDIF	*id.*	130	» 1 40	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. De quinze jours plus tardif que l'incarnat tardif.			» 2 40	
Trifolium rubens, vivace (*en bourre*)	hectog. 2	»	» »	
†**blanc** (T. repens), (1er *choix*) (*prix var.*)		235	» 2 50	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike	*id.*	280	» 2 90	8 à 10 kilogr.
Terrains froids, humides.				
élégant (*Manque*)			» »	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*). Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.		330	» 3 40	15 à 20 kilogr.
filiforme			» 3 »	
fraise (*en bourre*) (*Manque*)			» »	
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*)		35	» » 40	200 kilogr. (environ 250 litres).
†DE COULOMMIERS, de Printemps (1er *choix*) (*prix var.*)			» » »	
†**d'hiver**	*id.*	42	» » 50	
†D'HIVER DE BERNAY		40	» » 45	
velue			» 3 20	
blanche. Lentille du Canada		55	» » 60	
à gros fruit. Vicia macrocarpa. Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			» 3 50	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
DE NARBONNE. Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.		42	» » 50	
à feuille dentée. Vicia serratifolia. Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			» 3 50	
multiflore. Vicia cracca	hectog. 2	»	» »	
à bouquet. Vicia pseudo-cracca	*id.* 1 20	»	» »	
bisannuelle ou de Sibérie			» »	

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières.

Pour **d'autres espèces** voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** publié en janvier, et qui sera envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare et en plein, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Acacia commun. Robinier. .	150	»	1	60		
Ailante. Vernis du Japon. .	240	»	2	60		
Ajonc. *Voy.* aux Fourrages, page 22.						
Amande douce à coque dure.	55	»	»	60		
Aune commun	160	»	1	70		
Bouleau commun	75	»	»	90		
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.						
Broussonetia. Mûrier à papier	»	»	8	»	1	»
Buis toujours vert	»	»	12	»	1	40
Casuarina muricata.						
10 gr.	2	»	»	»	»	»
stricta . . 10 gr.	1	80	»	»	»	»
stricta mêlé d'un tiers					14	»
de quadrivalvis . . .	»	»	100	»	12	»
quadrivalvis	»	»	100	»	12	»
tenuissima. 10 gr.	1	80	»	»	120	»
Catalpa. Bignonia Catalpa. .	»	»	5	50	»	70
Cerisier-Merisier des bois. .	140	»	1	50		
Sainte-Lucie *ou* Mahaleb	»	»	2	»		
Charme commun	90	»	1	10		
Châtaignier commun (*au cours*)	20	»	»	30		
Chêne commun (*très-rare*)	»	»	»	»		
rouge. Q. rubra. . . .	»	»	3	50		
Coignassier commun. . . .	»	»	12	»	1	40
Cyprès pyramidal	»	»	3	50	»	50
horizontal	»	»	3	50	»	50
Cytise faux-Ebénier	185	»	2	»		
Epine blanche. Aubépine. .	110	»	1	30		
Erable plane	90	»	1	10		
sycomore.	95	»	1	15		
champêtre	120	»	1	30		
negundo.	»	»	2	80		
On sème en place 60 à 65 kil. par hectare.						
Eucalyptus amygdalina.						
10 gr.	2	50	»	»	140	»
callophylla *vel* obliqua.					18	»
10 gr.	1	50	»	»	80	»
gigantea. . 10 gr.	4	»	»	»	»	»
globulus. . 10 gr.	2	»	»	»	130	»
marginata. 10 gr.	1	50	»	«	70	»
Févier d'Amériq. (Gleditschia						
triacanthos).	170	»	1	80		
Frêne commun	55	»	»	60		
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.						
Gainier. Arbre de Judée . .	»	»	2	80	»	35
Genêt. *Voy.* aux Fourrages, page 23.						
d'Espagne. Spartium						
Junceum.	»	»	8	»	1	»
Genévrier commun	»	»	1	80	»	»
Cèdre de Virginie . . .	»	»	6	»		
Hêtre commun. Faines. . .	80	»	1	»		

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Houx commun, (*graines nettes*)	»	»	8	»	1	»
If commun	»	»	4	»		
Mélèze d'Europe. (*prix var.*).	320	»	3	40		
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.						
Micocoulier de Provence . .	»	»	3	»	»	40
Mimosa (Acacia) Julibrizin .	»	»	»	»	1	»
melanoxylon	»	»	»	»	18	»
Mûrier blanc	»	»	4	80	»	60
blanc à feuille de rose.	»	»	11	»	1	30
blanc à fruit noir. . .	»	»	11	»	1	30
Moretti.	»	»	16	»	1	80
Lhou	»	»	18	»	2	»
multicaule	»	»	34	»	4	»
Noisette des bois	»	»	1	10		
Orme à large feuille	80	»	»	90		
à petite feuille	80	»	»	90		
On sème 28 à 30 kilogr. par hectare.						
Pin maritime. (*prix var.*). .	47	»	»	55		
maritime des Landes. .	55	»	»	65		
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.						
sylvestre (*t.-rare*) (*p.var.*)	900	»	9	20		
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.						
Mugho. P. montana .	»	»	7	50		
Laricio de Corse. . . .	»	»	12	»		
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						
noir d'Autriche (*pr.var.*)	500	»	5	20		
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						
Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.						
de Jérusalem *ou* d'Alep.	»	»	8	»	1	»
P. taurica	»	»	20	»	2	20
P. Pyrenaica *vel* Salzmannii	»	»	»	»	3	»
du lord Weymouth . .	»	»	20	»	2	20
Pignon.	»	»	1	60		
cembro	110	»	1	20		
Platane d'Orient.	»	»	2	»		
d'Occident	»	»	2	»		
Poirier (*très-rare*).	»	»	24	»	2	80
Pommier (*très-rare*). . . .	»	»	7	»	»	90
Sapin argenté *ou* de Normandie	80	»	1	»		
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.						
Épicea (*prix var.*). . .	200	»	2	20		
On sème en place 20 à 25 kil. par hectare.						
Saule Marceau.	»	»	3	50	»	50
Sophora du Japon	»	»	3	50	»	50
Thuia de la Chine.	»	»	6	»	»	80
Tilleul de Hollande	»	»	2	40		
des bois.	»	»	2	40		
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.						
Wellingtonia gigantea (*attendu*)	»	»	»	»		
10 gr. cont. env. 2000 *gr.*	15	»				
1 gr. — — 200 —	2	»				

GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

Consulter notre Catalogue spécial qui sera publié un peu plus tard et que nous enverrons *franco* sur demande.

5. Graines de Fleurs.

PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . 32 fr.
100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur**. 40 fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : **nous ne les divisons pas**, et nous **ne pouvons pas fournir** des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, *voy.* pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** » *Voy.* l'annonce page 67.

VARIÉTÉS NOUVELLES. *Voy. le* SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES, *p.* 69 *et* 70.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

AMARANTE CRÊTE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 15 variétés.
Prix : la collection complète, 7 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.
Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète 3 fr. 50.
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS. Coll. de 10 var.
Prix : la collection complète, 3 fr.
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection. Voy. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE D'HIVER *ou* grosse espèce. Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.
chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
Les variétés ne se vendent pas séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 15 espèces et variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER NAIN. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.
chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE. Collection de 24 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE. Collection de 13 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS à fleur double. Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 18 fr.
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 12 variétés.
Prix : la collection, 10 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE. Collection de 6 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE. Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparém. 60 c., et 1 fr. le paquet.

ROSE TRÉMIÈRE Alcea rosea. Collec. de 15 var.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ZINNIA DOUBLE. Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

LISTE GÉNÉRALE

	fr.	c.
ABRONIA UMBELLATA ⊙ ♀ . . . . . paquet	»	60

Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.

Abronia umbellata.

ACANTHE épineuse. A. spinosus ♀	—	»	»
sans épines. A. mollis ♀	—	»	40
ACHILLEA FILIPENDULINA ♀	—	»	40
ACONIT Napel ♀ †	—	»	40
à grande fleur ♀ †	—	»	»

	fr.	c.
ACROCLINIUM album ⊙ . . . . . paquet	»	60
ROSEUM ⊙ . . . . . —	»	60

Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.

Acroclinium.

ACTÆA spicata ♀	—	»	60
ADONIDE d'été ⊙ . . . 30 gram.	»	60	— » 20
de printemps. A. vernalis ♀ †	—	»	40

fr. c.

ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM ♃† . . . paquet » 60

AGERATUM **Mexicanum**. Eupatoire bleue ⊙♃ . . . . . — » 40

Ageratum du Mexique.

DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♃ . . . . . — » 40

cœlestinum nanum. Eupatoire naine bleue ⊙♃ . . 30 gram. 1 50 — » 40

Jolies plantes à fleurs en houppes ou pompons bleu de ciel, propres aux massifs, bordures, bouquets, etc.

CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle ⊙♃ . . . . . — » 40

odoratum ⊙. . . . . — » 40

AGROSTIS (*Graminée*).

CAPILLARIS *vel* nebulosa ⊙. . . . . — » 40

élégant. Aira pulchella ⊙. 30 gram. 1 80 — » 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.



Agrostis (Aira) élégant.

AIL odorant. Allium fragrans ♃ . . . . . — » 40

doré. A. moly ♃. . . . . — » 40

ALONZOA incisa. Hemimeris ⊙♃. . . . — » 60

Warscewiczii ⊙♃ . . . . . — » 60

ALSTROËMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃ . . . . . — » 60

fr. c.

ALYSSE **Corbeille d'or** ♃†. . . . . paquet » 20

odorant *ou* maritime. Corbeille d'argent ⊙ . . . . . 30 gram. 2 40 — » 40



Alysse odorant ou maritime.

épineux. A. spinosum ♃† . . . . . — » 60

A. Wiersbeckii ♃†. . . . . — » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.

variée ⊙ . . . . . — » 40



Amarante Crête de coq.

par couleurs séparées ⊙. . . . . — » 40

amarante.	pourpre.
chamois.	rose.
feu.	rouge pivoine.
jaune d'or.	violet argenté.

naine rouge ⊙. . . . . — » 40

— rose ⊙. . . . . — » 40

— jaune ⊙. . . . . — » 40

Collection des 11 variétés en 11 paquets 3 50.

AMARANTE. Amarantus.

melancholicus ruber ⊙ . . . . — » 40

Feuillage rouge sang intense.

bicolore ⊙ . . . . . — » 40

Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

bicolor ruber ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 60

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.

fr. c.

AMARANTE (*suite*)

tricolore ⊙ . . . . . paquet » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.

Amarante tricolore.

gigantesque. A speciosus ⊙. . . . . — » 40
à fleur en tête. A. capitatus ⊙ . . . . — » 40
Queue-de-renard. A. caudatus ⊙. — » 20
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. Gomphrena.

blanche ⊙. . . . . — » 40
orange ⊙. . . . . — » 40
panachée ⊙. . . . . — » 40
violette ⊙. . . . . — » 40
variée ⊙. . . . . — » 40

AMMOBIUM alatum ⊙♀ . . . . . — » 40

Ammobium alatum.

ANCOLIE. Aquilegia.

desjardins double var. ♀ . . . . — » 20
— **hybride double** variée ♀. . . . — » 40
— DOUBLE BRUN FONCÉ ⊙ ♀ (*nouv.*) — » 60
panachée de Durand ♀. . . . . — » 60
de Sibérie double ♀ . . . . . — » 60
— — VIOLET ROUGEATRE ♀ . . . — » 60
des Alpes ♀†. . . . . — » 60
du Canada ♀ . . . . . — » 60
glanduleuse ♀. . . . . — » 60

fr. c.

ANDROSACE carnea ♀ †. . . . . paquet » 60

ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♀†. . . — » 40
des fleuristes (*graine*) ♀. 10 gr. » 80 — » 40
des bois. A. nemorosa ♀†. . . . . — » 40
fragifera ♀† . . . . . — » »
montana ♀†. . . . . — » 40
narcissiflora ♀† . . . . . — » 40
pulsatille ♀† . . . . . — » 40
sulphurea ♀† . . . . . — » 40
vernalis ♀†. . . . . — » 40

ANSÉRINE. Chenopodium.
ambroisie. Ch. botrys ⊙. . . . . — » 40
ARROCHE. Ch. atriplicis ⊙ . . . . . — » 40
belvédère. Ch. scoparium ⊙ . . . . . — » 40

ANTHÉMIS D'ARABIE ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40
purpurea ⊙. . . . . — » 40
tinctoria ⊙♀ . . . . . — » 40
— alba ⊙♀. . . . . — » 40

APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 60

ARABIS. Arabette.
Alpina. Corbeille d'argent ♀† . . . . — » 60
ARENOSA ⊙ . . . . . — » 60
Charmante plante basse et touffue. Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.

ARGÉMONE **à grande fl. blanche** ⊙ — » 40
du Mexique, jaune ⊙. . . . . — » 40

ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.

ARNICA montana ♀. . . . . — » 60

ASCLEPIAS Curassavica ♀. . . . . — » 60
fruticosa ♀ . . . . . — » 60
incarnata ♀. . . . . — » 60
Syriaca ♀. . . . . — » 60
tuberosa ♀ . . . . . — » 60

ASPÉRULE odorante ♀† . . . . . — » 40
AZUREA SETOSA ⊙ . . . . . — » 60
Jolie petite plante basse; fleur bleue; semer à l'automne ou au printemps.



Asperula azurea setosa.

ASPHODÈLE blanc ♀ . . . . . — » 40
jaune ♀ . . . . . — » 40

fr. c.

ASTER Alpinus ♃† . . . . . paquet » 60
agréable. A. decorus ♃ . . . . . — » 40
Reeversii ♃† . . . . . — » »
repertus bleu ♃ . . . . . — » »
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.

ASTRAGALUS galegiformis ♃ . . . . . — » 40

AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ . . . . — » 60
BLANCHE. Plante aux œufs. ⊙ . . . . — » 40

AUBRIETIA deltoidea ♃† . . . . . — » 60
PURPUREA ♃† . . . . . — » 60
Jolies petites plantes vivaces, pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♃† . . . . — » 60
LIÉGEOISE choix extra ♃ . . . . . — 2 50

Auricule liégeoise.

AVOINE (*Graminée*).
animée. Avena sterilis ⊙ . . . . . — » 20

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙ . . . . — » 40
Fleur jaune vif; plante basse.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie ⊙♂ . . . — » 40
— A GRANDE FLEUR ♂ . . . . . — » 40

BALISIER. Canne d'Inde.
Canna Indica **en mélange** ⊙♃ .
30 grammes 1 50 — » 60

Basilier (Canna).

fr. c.

BALISIER (*suite*).

Canna Annei fulgida⊙♃ . . . . . paquet » 60
— Bonnetti ⊙♃ . . . . . — » 60
— hybrida aurantiaca ⊙♃ . . . . . — » 60
— grandis⊙♃ . . . . . — » 60
— Maréchal Vaillant⊙♃ . . . . . — » 60
— musæfolia hybrida⊙♃ . . . . . — » 60
— Plantierii ⊙♃ . . . . . — » 60
— Prémices de Nice . . . . . — » 60
— sanguinea Chateii⊙♃ . . . . . — » 60
— saturata rubra⊙♃ . . . . . — » 60
— Schubertii ⊙♃ . . . . . — » 60
— spectabilis⊙♃ . . . . . — » 60
— **Warscewiczii** ⊙♃ . . . . . — » 60
— Warscewiczii zebrina⊙♃ . . . . — » 60
— Warscewiczioides nova ⊙♃ . . . — » 60
Coll. de 15 variétés en 15 paq. 7 »

BALSAMINE

double très-beau mél.⊙. 30 gr. 2 50 — » 40
— *chaque variété séparée* . . . . . — » 40

blanc jaunâtre. panachée de violet.
couleur de chair — — clair, hâtive.
— soufrée. — — — tardive.
gris de lin. rose.
panachée feu.

ROUGE ÉCARLATE⊙ (*atrosanguinea*) — » 40
Très-beau coloris; bonne plante.

double SOLFERINO (*nouv.*)⊙. . . . — » 40
Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . . . . 10 gram. 2 » — » 40

Camellia, *chaque var. séparée*. . — » 40

blanche. ponctuée de cramoisi.
— à reflet lilas. — de feu.
couleur de chair. — de rose.
cramoisie. — de violet.
feu. violette.

Balsamine Camellia.

double à rameau, *chaque var. sép.*⊙ — » 40
couleur de chair. violette.
feu.

double naine variée ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

BALSAMINE (*suite*).

double naine, *chaque variété sép.* ⊙ paquet » 40

blanche. — panachée de violet.
chair. — violet clair.
feu. — rose
ponctuée de feu. — violette.
panachée de feu. — violet clair.

Coll. de 20 variétés en 20 paq. 6 »

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ⊙. . . . . — » 60

Bartonia aurea.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ♀ . . . . — 1 »
luisant. B. nitida ♀. . . . . — 1 50
sous-ligneux, en mélange ♀. . . . . — 1 50

BELLE-DE-JOUR
ordinaire ⊙ . . 30 gram. » 50 — » 20
à grande fleur *ou* violette ⊙ 30 gr. » 50 — » 40
— unicaulis. . . . . — » 60
à fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
— PANACHÉE ⊙. . 30 gram. 1 » — » 40
— qui double ⊙. . . . . — » 40

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.
variée ⊙♀ . . . 30 gram. » 50 — » 20
chaque variété séparée ⊙♀ . . . . — » 40

à longue fleur lilas. — blanc panaché de rouge.
à feuilles panach. jaune. — panaché de rouge.
blanche. — panaché tricolore.
blanc panaché de jaune. — rouge.

odorante *ou* à longue fleur ⊙♀ . . . — » 40
— violette ⊙♀ . . . . . — » 40
Collec. de 11 var. en 11 paquets 3 50.

BENINCASA cerifera ⊙. . . . . — » 40

BENOITE. Geum.
du Chili. Geum Chilense ♀ . . . . — » 40
des montagnes ♀†. . . . . — » 40
écarlate. G. coccineum ♀ . . . . . — » 40
rampante. G. reptans ♀†. . . . . — » 40
des ruisseaux. G. rivale ♀† . . . . — » 40

BLETTE. Épinard fraise.
en tête. Blitum capitatum ⊙ . . . . — » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

fr. c.

BOCCONIA CORDATA ♀. . . . . paquet » 60

Bocconia cordata.

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙ . . . — » 60
iberidifolia à fleur blanche ⊙. . . . — » 60

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (*Graminée*).
A GRANDE FEUR ⊙ . . . . . — » 40
GRACILIS ⊙ . . . . . — » 40

BROWALLE
CZERWIAKOWSKII ⊙ . . . . . — » 60
droite blanche ⊙. . . . . — » 40
— bleue ⊙. . . . . — » 40

BRUNELLE à grande fleur ♀. . . . . — » 40

BRYONE dioïque ♀ . . . . . — » 40

BUGLOSSE
d'Italie. Anchusa Italica ♀ . . . . — » 20
Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet.
toujours verte ⊙♀ . . . . . — » 40

BUGRANE
gluante. Ononis natrix ♀† . . . . . — » 40
à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♀. . — » »

CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.
écarlate. C. sonchifolia ⊙ . . . . . — » 40
orange ⊙ . . . . . — » 40

CALANDRINIA
à grande fleur *ou* élégant ⊙ . . . . — » 40
speciosa *vel* Lindleyana ⊙. . . . . — » 40
— alba. . . . . — » 60
EN OMBELLE. C. umbellata ♀†. . . . — » 60

CALCÉOLAIRE
hybride tigrée ♂ . . . . . — 1 50
hybride (choix extra) ♂ . . . . — 2 50

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE (rugosa) ♂. . . — 2 50
à feuille de Scabieuse ⊙. . . . . — » 60
C. suberecta ♂. . . . . — » 60
» 60

fr. c.

CALLIRHOE

INVOLUCRATA (verticillata) ♃ . . . . paquet » 60

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

pedata ⊙ . . . . . — » 60

PEDATA NANA ⊙ . . . . . — » 60

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♃ . . . . — » 60

CAMPANULE

à grosse fleur variée (simple) ♂ . . . . — » 20

— — **blanche** ♂ . . . . . — » 20

— — **violette** ♂ . . . . . — » 20

— — ROSE (*nouv.*) ♂ . . . . . — » 60

— — — DOUBLE (*nouvelle*) ♂ . . . — » 60

— — blanche double ♂ . . . . . — » 40

— — bleue double ♂ . . . . . — » 40

barbue. C. barbata ♃† . . . . . — » 40

Carpatica ♃ . . . . . — » 60

Carpatica à fl. blanche ♃ . . . — » 60

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♃ . . . — » 40

thyrsoidea ♃ . . . . . — » 40

A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♃ . . . . . — » 60

à grande fleur blanche ♃ . . . . . — » 60

lamiifolia ♃ . . . . . — » 40

élevée. C. grandis ♃ . . . . . — » 60

miroir de Vénus ⊙ . . . 30 gram. 1 » — » 20

— — blanche ⊙ . . . . . — » 40

Campanule miroir de Vénus.

pentagonale. C. pentagonia ◯ . . . . — » 40

— BLANCHE ⊙ . . . . . — » 40

pyramidale bleue ♃† . . . . . — » 60

— blanche ♃† . . . . . — » 60

rapunculoides ♃ . . . . . — » 40

spicata ♃† . . . . . — » 60

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE **grande** ⊙. 30 gram. » 50 — » 20

— **brune d'Alger** ⊙ 30 gram. » 60 — » 20

— de Scheuer, jaune pâle ⊙ . . . . — » 40

— orange de Dunnett ⊙ . . . . . — » 40

— panachée ⊙ . . . 30 gram. » 60 — » 20

— **variée** ⊙ . . . 30 gram. » 60 — » 20

naine **cramoisie de Cattle** ⊙ . . . — » 40

— de Schilling panachée ⊙ . . . . — » 40

fr. c.

CAPUCINE (*suite*)

naine **Tom Pouce** ⊙ . . . . . paquet » 40

— — — **jaune** ⊙ . . . . . — » 40

— — — ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . . — » 60

— — — LA PERLE (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60

Capucine naine.

naine ROI DES TOM POUCE (*tr.-jolie*) ⊙ — » 60

naine variée ⊙ . . . 30 gram. 1 20 — » 40

petite. Tropæolum minus ⊙ 30 gr. » 90 — » 20

— **écarlate** ⊙ . . . . . — » 40

de Lobb, variée ⊙♃ . . . . . — » 60

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♃ . — » 60

Grande fl. rouge écarlate intense.

des Canaries ⊙ . . . . . — 1 50

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant, exige une exposition fraiche.

CARDIOSPERMUM

halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙ . . . . — » 40

CARTHAME

des teinturiers ⊙ . . . 30 gram. » 50 — » 40

CEDRONELLA

CANA ♃ . . . . . — » 60

CÉLOSIE. Celosia

en épi à fleur rose. C. spicata ⊙ . . . . — » 40

A PANACHE JAUNE, pyramidalis aurea ⊙ . . . . . — » 60

à panache cramoisi ⊙ . . . . . — » 60



Célosie à panache cramoisi.

fr. c.

CENTAURÉE

musquée violette. Ambrette violette ⊙. . . . . 30 gram. 1 20 paquet » 20
— blanche ⊙. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— variée ⊙ . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂. 30 gram. » 50 — » 20
BARBEAU BLEU (*nouv.*) ⊙♂. . . . — » 40
— BRUN NOIR (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 40
— COULEUR BRIQUE (*nouv.*) ⊙♂ . — » »
odor. Barb. jaune ⊙ 30 gr. 1 50 — » 40
d'Amérique ⊙. . . . . — » 60
depressa ⊙ . . . . . — » 40

Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.

montana ♀ † . . . . . — » 40
Orientalis, jaune ♀. . . . . — » 40
Phrygia ♀†. . . . . — » 40
Rhapontica ♀ . . . . . — » 40
candidissima ♀. 100 *graines* . 3 50 — » »

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙ . . . — » 60

Centauridium Drummondii.

CENTRANTHUS

macrosiphon ⊙. . 30 gram. 1 40 — » 40
— NAIN ⊙. . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40

CHAMÆMELUM disciforme ♀. . . . . — » 60

CHARDON béni ⊙. . . . . — » 40
Chardon-Marie ⊙♂. . 30 gram. » 60 — » 40

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 60

CHOUX frisés et panachés variés ♂ . . . — » 40

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

Collection de 10 var. (*voir le détail au Potager*) en 10 paquets 3 »

fr. c.

CHRYSANTHÈME annuel des jardins

double blanc ⊙♀ . . 30 gr. 1 » paquet » 20
— — — jaune ⊙♀ . . 30 gr. 1 » — » 20
— — — nain jaune ⊙♀ . 30 gr. 1 20 — » 40

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

Chrysanthème annuel des jardins double.

à carène blanc. Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙ . . . . . 30 gr. 1 20 — » 40
— **jaune** ⊙. . . . . 30 gr. 1 20 — » 40
— varié ⊙. . . . . — » 40
— var. ANNULATUM (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE BLANC (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE JAUNE (*nouv.*) ⊙. . . . — » 60

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— **tricolor de Burridge** ⊙. . . . — » 40



Chrysanthème hybride de Burridge.

à carène hybride de Burridge varié ⊙. . . . . — » 60

Mélange de magnifiques variétés.

à carène hybride double. Ch. carinatum hybridum flore pleno ⊙.. — » 60

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes

fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)

à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nouveau genre fleurit abondamment et longtemps ; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

carné. *Voy.* PYRETHRUM.
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba.
fœniculaceum ♃ . . . . . paquet » 75
vivace de l'Inde *ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♃ . . . . . — » 60

Chrysanthemum Indicum.

vivace de l'Inde **pompon** varié ⊙♃ — » 60
— — nain à petite fleur ⊙♃ . . . — » 60
— du Japon en beau mélange ⊙♃ . . — » 60

CHRYSOCOMA doré ♃ . . . . . — » 40

CINÉRAIRE **hybride** variée ♂ . . . . — » 75
hybride choix extra ♂ . . . — 1 50



Cinéraire hybride.

fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

hybride naine ♂ . . . . . paquet » 75

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ⊙♃ . . . . . — » 60

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double blanc carné ⊙ . . . . — » 40
— — rose ⊙. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— — violet ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
pulchella ⊙. . . . 30 gram. 1 50 — » 40
— blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 50 — » 40
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙. . . — » 60
— pulcherrima ⊙ . . . . . — » 60
— marginata ⊙. . . . . — » 60
— MARGINATA DOUBLE (*nouv.*) ⊙. — » 60
— DOUBLE ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 60
— INTEGRIPETALA ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙. . . . . — » 60
— — nain rose ⊙. . . . . — » 60
pulchella en mélange ⊙. . 30 gr. 1 50 — » 40

CLÉMATITE à feuille entière ♃. . . . . — » 40

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♃ . . . . — » 60

CLIANTHUS DAMPIERII ♃. . . . . — 1 »

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner.

CLINTONIA pulchella ⊙ . . . . . — » 60

COBÉE **grimpante** ⊙♃. . . . . — » 60

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . . — » 40

COLLINSIA

bicolore ⊙. . . . 30 gram. » 50 — » 20
candidissima ⊙ . 30 gram. 1 » — » 40
multicolore ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
— à fleur marbrée ⊙. . . . . — » 40
à grande fleur. C. grandiflora ⊙. . . . — » 40
en mélange ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
corymbosa ⊙ . . . . . — » 60
VERNA (*nouveau*) ⊙. . . . . — » 60

COLLOMIA **écarlate** ⊙ 30 gram. 1 » — » 40

Collomia coccinea.

fr. c.

COLOQUINTE

galeuse ⊙ . . . . . paquet » 40
maliforme ⊙ . . . . . — » 40
pomme hâtive ⊙ . . . . . — » 40
orange ⊙ . . . . . — » 40
oviforme blanche ⊙ . . . . . — » 40
poire blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **rayée** ⊙ . . . . . — » 40
variée ⊙ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
vivace. V. Concombre vivace . . . . .

COMMÉLINE tubéreuse ⊙♃ . . . . . — » 40

CONCOMBRE. Cucumis.

arada *vel* anguria ⊙ . . . . . — » 60
Dudaim ⊙ . . . . . — » 60
grossularioïdes ⊙ . . . . . — » 60
serpent ⊙. *Voy.* au Potager.
vivace (perennis) ♃ . . . . . — » 60

Concombre *ou* Coloquinte vivace.

COQUELICOT **double varié** ⊙. 30 gram. 1 20 — » 20



Coquelicot double varié.

COQUELOURDE

des jardins rouge ♃♂ . . . . . — » 20
— BLANCHE A CŒUR ROSE ♃♂ . — » 40
fleur de Jupiter ♃ . . . . . — » 40

fr. c.

COQUELOURDE (*suite*)

rose du ciel ⊙ . . 30 gram. 1 20 paquet » 40
— — — blanche ⊙ . . . . . — » 60
— — — **pourpre** ⊙ . . . . . — » 60
— — — naine ⊙ . . . . . — » 40
— — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . . — » 75

Coquelourde rose du ciel frangée naine.

ROSE DU CIEL NAINE FRANGÉE LILAS (*nouv.*) ⊙ . . . . . — 1 »

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes ; fleur rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS **élégant** ⊙. 30 gr. 1 » — » 20

Coreopsis élégant.

élégant pourpre ⊙ . . . . . — » 40
— très-nain ⊙ . . . . . — » 40
— à fleur marbrée ⊙ . . . . . — » 40
— varié ⊙ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
d'Ackermann ♂ . . . . . — » 40
cardaminefolia hybrida ⊙ . . . . . — » 40
Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant.
en couronne. C. **coronata** ⊙ 30 gram. 1 20 — » 40
de Drummond. C. **picta** ⊙ 30 gram. 1 20 — » 40
longipes ⊙♃ . . . . . — » 40

fr. c.

COSMIDIUM BURRIDGEANUM ⊙ . . . paquet » 60

Cosmidium Burridgeanum.

COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR POURPRE ⊙. . . . . — » 60

COTULA aurea. Athanasia annua ⊙ . . . — » 60

COURGE. Gourde.

massue ⊙. . . . . — » 40
— LONGISSIMA ⊙ . . . . . — » 40
pèlerine ⊙ . . . . . — » 40



Courge (Gourde) pèlerine.

pèlerine très-grosse ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
plate de Corse ⊙. . . . . — » 40



Courge (Gourde) plate de Corse

fr. c.

COURGE (*suite*)

poire à poudre ⊙. . . . . paquet » 40
syphon ⊙. . . . . — » 40
Melon du Malabar ⊙. . . . . — » 40
vivace. *Voy.* Concombre vivace.

CREPIS **rose** ⊙. . . . 30 gram. 1 20 — » 20

Crépis.

blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
barbu jaune d'or ⊙. . . . . — » 40

CROCUS varié. . . . . — » 60

CRUCIANELLA stylosa ♃† . . . . . — » 40

CUPHEA pourpre ⊙ . . . . . — » 40
— NAIN ⊙. . . . . — » 60
miniata ♃. . . . . — » 60
platycentra ⊙♃ . . . . . — » 60
silenoides ⊙ . . . . . — » 40
strigulosa ⊙♃ . . . . . — » 60

CUPIDONE

bleue ⊙♃ . . . . . — » 40
blanche ⊙♃. . . . . — » 40

Plantes légères; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.

CYCLAMEN

de Perse en mélange ♃. . . . . — 1 50
africanum macrophyllum (?) ♃. . . . — 1 50

CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙ . . . . 30 gram. 1 » — » 20

DAHLIA

double varié ⊙♃. . . . . — » 60
COCCINEA ⊙♃. . . . . — » 60

Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.

DATURA CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . — » 40
d'Égypte **violet double** ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
blanc double ⊙ . . . . . — » 40
flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . . . . — » 60
Meteloides *vel* **Wrightii** ⊙♃. . . — » 60

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIGITALE **pourpre** ♂♃ 30 gram. » 75 — » 20
— à fleur blanche ♂♃. . . . . — » 40
— — rose ♂♃ . . . . . — » 20

fr. c.

DIGITALE (*suite*).

GLOXINIOIDES variée ♂ ♃ . . . . paquet » 40

Digitale gloxinioïdes.

GLOXINIOIDES ROSE ♃ (*nouv.*) . . — » 40
— BLANCHE ♃ (*nouv.*) . . . . . — » 40
FERRUGINEUSE ♂ ♃ . . . . . — » 40
à grande fleur ♂ ♃ . . . . . — » 40
jaune ♂ ♃ . . . . . — » 40

DOLIQUE

d'Égypte, lablab violet ☉ 30 gr. 1 20. — » 40
— — blanc ☉ . . . . . — » 40
— — blanc nain ☉ . . . . . — » 40

DORONICUM

bellidiastrum ♂ ♃ . . . . . — » 60
pardalianches ♃ . . . . . — » 60

DRACOCÉPHALE

Altaicense ♃ † . . . . . — » 60
de Moldavie bleue ☉ . . . . . — » 40

DRYAS octopetala ♃ † . . . . . — » 60

ECCREMOCARPUS grimpant. Calampelis scaber ♃ . . . . . — » 60

ECHINOPS banaticus ♃ . . . . . — » 40
exaltatus ♃ . . . . . — » 40
rhutenicus ♃ . . . . . — » 40
sphærocephalus ♃ . . . . . — » 40

ÉNOTHÈRE (Œnothera)

à feuille de Pissenlit ☉ . . . . . — » 60
bistorta Veitchiana ☉ . . . . . — » 60
blanche. Œnothera tetraptera ☉ ♃ . — » 40
campylocarpa ☉ . . . . . — » 60
de Drummond ☉ . . . 30 gram. 2 60 — » 60
de Drummond naine blanche ☉ . . . — » 60
de Sellow ☉ ♃ . . . . . — » 40
odorante *ou* à grande fleur ☉ . . . — » 40
pourpre ☉ . . . . . — » 40
rose ☉ ♃ . . . . . — » 40
versicolor ☉ . . . . . — » 40

fr. c.

ENOTHÈRE (*suite*)

de Lamarck ☉ . . . . . paquet » » 40

Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

Énothère de Lamarck.

Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE des Alpes ♃ † . . . . . — » »
orangée ♃ † . . . . . — » 60

EPILOBIUM

Alpestris ♃ † . . . . . — » 60
hirsutum ♃ . . . . . — » 60

EPIPACTIS palustris ♃ . . . . . — » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*).

ÉLÉGANT. Panicum capillare ☉ . . . — » 40

Graminée à épis élégants et déliés.

Eragrostis élégant. (Panicum capillare.)

ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♃ . . — » 40

ERIGERON. *Voy.* STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃ † . . . . . — » 60

ERYNGIUM (Panicaut)

Alpinum ♃ † . . . . . — » 60
amethystinum ♃ † . . . . . — » »
planum ♃ . . . . . — » 60

fr. c.

ERYSIMUM **Petrowskianum** ⊙
30 gram. 1 » paqnet » 20
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie ⊙♀ .30 gram. 1 » — » 20

Eschscholtzia de Californie.

de Californie orangé. Esch. crocea ⊙♀.. . . . 30 gram. 1 » — » 40
— ORANGÉ STRIÉ. E. crocea striata ⊙♀ (*nouv*). . . . . — » 40
— à fleur blanche ⊙♀ . . . . . — » 40
— ALBA ROSEA ⊙♀ (*nouv.*) . . . — » 40
— varié ⊙♀ . . . . . — » 40
tenuifolia ⊙. . . . . — » 40

ETHULIA en corymbe. E. corymbosa ⊙. — » 60

EUCHARIDIUM **à grande fleur** ⊙. . — » 40

EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙ . . . . — » 60

EUPHORBIA variegata ⊙. . . . . — » 60

EUTOCA
visqueux à fleur bleue ⊙. . . . . — » 40

Eutoca visqueux.

Wrangeliana ⊙ . . . . . — » 40

fr. c.

FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙ . . . . . paquet 1 »
Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE commune ♀ . . . . . — » 40

FICOÏDE (Mesembrianthemum)
pomeridianum ⊙. . . . . — » 60
TRICOLORE ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60
Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.
glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FRAXINELLE blanche ♀. . . . . — » 40
rouge ♀. . . . . — » 40

Fraxinelle.

FRITILLAIRE couronne impériale ⊙. — » »

FUMETERRE jaune ♀†. . . . . — » 60

GAILLARDE
peinte. G. picta ⊙♀ . . . . . — » 40



Gaillarde peinte.

vivace ♀. . . . . — » 40

GALANE barbue ♀ . . . . . — » 60
— écarlate ♀. . . . . — » 60

fr. c.

GALEGA officinal. Rue de chèvre ♂ ♃ (*Voy.* aux FOURRAGES) . . . . . paquet » 20
officinal blanc ♂ ♃ . . . . . — » 20
d'Orient ♃ . . . . . — » 40

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ . . . . . — » 40

GAURA **Lindheimeri** ⊙ ♃ 30 gram. 1 50 — » 40

GENTIANE

à grande fleur, G. acaulis ♃† . . . — » 60
asclepiadea ♃† . . . . . — » 60
campestris ⊙ . . . . . — » 60
CRUCIATA ♃ . . . . . — » 60
jaune. G. lutea ♃† . . . . . — » 60
purpurea ♃† . . . . . — » 60
punctata ♃† . . . . . — » »
verna ♃† . . . . . — » 60

GERANIUM

musqué ⊙ . . . . . — » 40
Robertianum ⊙ . . . . . — » 40
sanguin ♃† . . . . . — » »
zonale *et* inquinans varié ♃ . . . . . — » 75
zonale et inquinans (*choix extra*) . . — 1 »
— — récolté sur une collection par nom . . . . . — 2 50
— Tom-Pouce ♃ . . . . . — » 75
Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.

GESNERIA collection d'élite ♃ . . . . — 1 50

GESSE hétérophylle ♃ . . . . . — » 40
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.

GILIA achillæfolia alba ⊙ . . . . . — » 40
capitata ⊙ . . . . . — » 40
LACINIATA ⊙ . . . . . — » 40
tricolore ⊙ . . . . 30 gram. 1 » — » 40
— blanc de neige ⊙ . . . . . — » 40
— SPLENDENS ⊙ . . . . . — » 40
— varié ⊙ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40

Gilia tricolor.

GIROFLÉE

Quarantaine beau mélange très-variée, *doublant au moins* 50 *p.* 100 ⊙. 10 gram. 1 80 — » 40

fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine, *chaque variété sép.* ⊙ paquet » 40

ardoisée. — rouge cuivré.
blanche. — violette.
bleu clair. — à rameau rose.
jaune clair. — kiris blanc.
lilas pâle. — jaune pâle.
mordoré foncé. — rouge clair à grand rameau.
rose.
rouge carmin. — ronge cuivré.
jaune soufre à reflets roses. — violet.

— Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »



Giroflée Quarantaine.

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ — » 40
— — *chaque variété séparée* . . . — » 40

ardoisée. — rouge carmin.
blanche. — rouge sanguin.
jaune soufre. — violette.
rose. — violet clair.
couleur de chair.

— — collection de 9 var. en 9 paq. 3 »
Quarantaine NAINE A BOUQUET ⊙, *chaque variété séparée* . . . . . — » 60

cramoisi. — rouge carmin.
lilas rosé.

Quarantaine parisienne rouge ♂ . . . — » 60
— — blanche ♂ . . . . . — » 60
Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée* . . . . . — » 60

blanche. — violette.
rouge.

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂ . . . . . 5 gram. 1 80 — » 40
— — *chaque variété séparée* . . . — » 40

blanche. — violette.
rose. — nuance cramoisie.
rouge. — grecque blanche.
rouge sang.

grosse espèce **cocardeau**, *chaque variété séparée* ♂ . . . . . — » 60

rouge fenestral *ou* ancien. — rose prolifère.
couleur chair.

— Collection de 12 var. en 12 paq. 4 »

Empereur variée ♂ . . . . . — » 40
— *chaque variété séparée* . . . . — » 40

blanche. — kiris écarlate.
violette. — à grande fleur cramoisie.
kiris coul. chair. — à grande fleur violette.

fr. c.

GIROFLÉE (*suite*).

jaune variée, beau mélange ♂. 30 gr. 1 50 paquet » 20
— à fleur violette ♂. . . . . — » 40
— **à fleur brune** ♂. . 30 gr. 1 50 — » 20
— — BRUNE HATIVE ♂ 30 gr. 2 » — » 40
— double en mélange ♂. . . . . — » 60
— double. Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets 5 »

GLACIALE ⊙†(*graines nettes*) 30 gr. 2 » — » 40

Glaciale.

GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♀. . — » 60
floribundus ♀ . . . . . — » 60

GLOXINIA ♀. Collection d'élite. . . . — 1 50

GODETIA **rubicunda** ⊙ 30 gram. 1 20 — » 40



Godetia rubicunda.

rubicunda SPLENDENS (*Vilmorin*) (*nouv.*) ⊙ . . . . . — » 40
— **fl. pleno** ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 60
Schaminii ⊙ . . . . . — » 40
de Lindley ⊙ . . . . . — » 40
— versicolor ⊙ . . . . . — » 60
— TOM POUCE (roseo albo) ⊙. . . . — » 40

GOURDE. *Voy.* COURGE.

fr. c.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙ . . . . paquet » 60

GUNNERA scabra ♀ . . . . . — » 60

GUTIERREZIA
GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . . — » 40

Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM
argenteum (*Graminée*) ♀. . . . — 1 »
— roseum ♀ . . . . . — 1 »

GYPSOPHILE
ACUTIFOLIA *vel* glauca. ♀. . . . . — » 40
élégant blanc. G. elegans. ⊙. 30 gram. 1 » — » 40



Gypsophile élégant.

— **élégant rose** G. viscosa ⊙. 30 gram. 1 » — » 40
G. muralis ⊙. . . . . — » 40
G. PANICULATA ♀ . 30 gram. 1 » — » 40
de Steven. G. Stevenii ♀†. . . . . — » 40
saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT d'Espagne, et var. *Voy.* au POTAGER.

HELENIUM
A FEUILLE MENUE ⊙. . . . . — » 40

HELIOPHILA arabioides ⊙. . . . . — » 60

fr. c.

HÉLIOTROPE

à grande fleur ⊙ ♃ . . . . . paquet » 60
bleu foncé ⊙ ♃ . . . . . — » 60
Gloire des massifs ⊙ ♃ . . . . . — » 60
de Voltaire ⊙ ♃ . . . . . — » 60
du Pérou ⊙ ♃ . . . . . — » 60
Roi des Noirs ⊙ ♃ . . . . . — » 60
varié ⊙ ♃ . . . . . — » 60

HELIPTERUM

Sanfordii (*nouv.*) (Immortelle) ⊙ . . — 1 »

HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM **jubatum** ⊙ . . . . . — » 40

Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙ — » 60

HUMEA ELEGANS. Calomeria amarantoides ♂ . . . . . — » 60

IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ♂ 30 gr. 1 » — » 40

IMMORTELLE

annuelle blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **violette** ⊙ . . 30 gram. 1 50 — » 40

Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.

annuelle **blanche multiflore** ⊙ . . — » 60
— **pourpre multiflore** ⊙ . . . . — » 60

Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.

— **pourpre Tom-Pouce** ⊙ . . . — » 60

Très-basse, tr.-compacte, tr.-florifère.

à bractées jaune ⊙ . . . . . — » 40
— blanche ⊙ . . . . . — » 40
— naine jaune ⊙ . . . . . — » 40
— — blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **à grande fleur** ⊙ . . . . . — » 60
— — — ROUGE SANGUIN. H. atro-sanguineum ⊙ . . . . . — » 60
— Borrusorum rex ⊙ . . . . . — » 40
— INCURVUM ⊙ . . . . . — » 40
— variée ⊙ . . . . . 30 gr. 1 » — » 40

Immortelle à bractées.

fr. c.

IMPATIENS

GLANDULIGÈRE ⊙ . . . . . paquet » 40
noli me tangere ⊙ . . . . . — » 60

IONOPSIDIUM

acaule lilas ⊙ . . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60

IPOMÉE

épineuse. Ipomea bona nox ⊙ . . . . — » 40
écarlate ⊙ . . . . . — » 40
à feuille de Lierre *ou* Nil ⊙ . . . . — » 40
— à gr. fleur ⊙ . . . . . — » 40
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙ . . . — » 40

Fleur violet foncé bordé blanc.

limbata hybrida ⊙ . . . . . — » 40
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . . . . — » 40
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ — » 40
quamoclit à fleur blanche ⊙ . . . . — » 40
Volubilis varié ⊙. 30 gram. » 40 — » 20

Volubilis *par couleurs sépar.* ⊙. . . — » 40

blanc. — panaché tricolore.
erubescens. — purpurea quinata.
kermesina. — violet foncé.
Mme Anné.

Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

Ipomée Volubilis.

IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂ . . . . . — » 60
— nankin ♂ . . . . . — » 60
ÉLÉGANT SUPERBE ♂ . . . . . — » 60

IRIS d'Angleterre ♃ . . . . . — » 60

d'Espagne ♃ . . . . . — » 60

ISOTOMA

axillaris ⊙ ♃ † . . . . . — » 60
Petræa (à fleur blanche) ⊙ ♃ † . . . — » 60

JACINTHE de Hollande variée ♃ . . . — » 60

JASIONE humilis *vel* montana ♃ † . . . — » 60

fr. c.

JULIENNE

des jardins simple ♃ . . . . . » . . paquet » 20

Julienne des jardins simple.

des jardins BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ♃ . . . . . — » 40
de Mahon rose ⊙.. 30 gram. » 60 — » 20
— **à fleur blanche** ⊙ 30 gram. » 60 — » 40
bicolore (Malcolmia) ⊙ . . . . . — » 40

KAULFUSSIA

AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙ — » 40
— atroviolacea ⊙ . . . . . — » 40

KETMIE (Hibiscus).

d'Afrique à grande fleur ⊙. 30 gram. 1 50 — » 20
Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♃ . . . . — » 40

KITAIBELIA à feuille de Vigne ♃ . . . . — » 40

LAGURUS OVATUS ⊙♂. 30 gram. 1 50 — » 40

Graminée élégante à épis laineux.

LAMARCKIA

DORÉ. Chrysurus cynosuroides (*Graminée*) ⊙ . . . . . — » 40

Lamarckia aurea.

LARME DE JOB. Coïx lacryma ⊙. . . . — » 40

— exaltata ⊙ . . . . . — » 40

fr. c.

LAVATÈRE

à grande fleur rose ⊙
30 gram. » 80 paquet » 40

Lavatère à grande fleur rose.

à grande fleur blanche ⊙
30 gram. » 80 — » 40
à grande fleur variée ⊙ 30 gram. » 80 — » 40
L. arborea ⊙♃ . . . . . — » 60
Olbia ♃ . . . . . — » 40

LEPTOSIPHON

androsace ⊙. . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
densiflorus ⊙ . . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
AUREUS ⊙ . . . . . — » 60
luteus ⊙ . . . . . — » 60
hybride ⊙ . . . . . — » 60
hybride ACAJOU ⊙ . . . . . — » 60

Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES à grande fleur de Douglas ⊙ — » 40

LIN **vivace bleu** ♃. . 30 gram. 1 20 — » 20

— à fleur blanche ♃ . . . . . — » 40
— LILAS (*nouv.*) ♃ . . . . . — » 40
— des montagnes. L. montanum ♃ . . — » 60
à grande fleur rouge ⊙ 30 gr. 1 50 — » 60

Lin à grande fleur rouge.

		fr.	c.
LINAIRE **pourpre** *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙	30 gram. 1 20 paquet	»	40
— à fleur blanche ⊙	—	»	40
cymbalaire ♀	—	»	60
alpina ♂♀	—	»	60
LIVÈCHE du Péloponèse ♀	—	»	40
LOASA orange. L. lateritia ⊙♀	—	»	40

Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

Loasa orange.

LOBELIA

Erinus ⊙♀†	—	»	40
— GRANDIFLORA SUPERBA ⊙♀	—	»	60

Plante gazonnante; fleurs très-nombreuses bleu foncé.

Lobelia Erinus.

Erinus MARMORATA (Paxtoniana) ⊙♀	—	»	60
— speciosa ⊙♀	—	»	60
— COMPACTA ALBA ⊙♀	—	»	60
— LINDLEYANA (rose) ⊙♀	—	»	60
gracilis alba ⊙♀	—	»	40
— ERECTA ⊙♀	—	»	60
ramosa ⊙	—	»	60
— rosea ⊙	—	»	60
syphilitique ♀	—	»	60
syphilitica alba ♀	—	»	»

		fr.	c.
LOBELIA (*suite*).			
FABRII ♀ (*nouv.*)	paquet	1	50
écarlate. L. cardinalis ♀	—	»	»
— QUEEN VICTORIA ♀	—	»	»
LONAS **umbellata** ⊙ (*nouv.*)	—	»	60

Plante de 30 à 40 cent.; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges; floraison de longue durée.

LOPHOSPERMUM

grimpant ⊙ ♀	—	»	60
— ANDERSONII ⊙♀	—	»	60

Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

LOTIER

cultivé ⊙	—	»	40
— nain pourpre ⊙	—	»	40
Saint-Jacques ⊙♀	—	»	40

LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂	—	»	20

LUPIN

changeant ⊙	30 gr. » 60	—	» 40
— **de Cruikshank** ⊙	30 gr. » 60	—	» 40

Bleu, blanc et jaune, odorant.

changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE (*nouveau*) ⊙	—	»	60

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.

grand bleu ⊙	—	»	20
— rose ⊙	—	»	20
de Hartweg ⊙♀	—	»	40
pilosus. Fl. albo ⊙	—	»	40
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙	—	»	40

Lupin tricolore élégant.

jaune odorant ⊙	—	»	20
— soufre. L. sulphureus ⊙	—	»	60
— soufre brun ⊙	—	»	60
nain ⊙	—	»	40
petit bleu ⊙	—	»	20
polyphylle varié ♀	—	»	40
pubescent ⊙	—	»	40
speciosus ⊙	—	»	40
subramosus (subcarnosus) ⊙	—	»	40

fr. c.

LYCHNIS
Croix de Jérusalem **rouge** ⊙ ♃ . . .
30 gram. 1 20 paquet » 20
— — blanche ⊙ ♃ . . . . . — » 40
— — couleur de chair ⊙ ♃ . . . . . — » 40
éclatant. L. fulgens ⊙ ♃ . . . . . — » 60
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙ ♃ . . . . . — 1 »
Fleurs grandes, variant du cocciné au rouge brun et à l'orange ; il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.
PRESSLII MULTIFLORA ⊙ ♃ . . . . — » 40

MACHÆRANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA ⊙ . . . . . — » 40

MADIA élégant (Madaria) ⊙. . . . . — » 40

MAÏS **panaché du Japon** (*nouveau*) ⊙.
30 gr. » 30 — » 20
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

Maïs panaché du Japon.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE **à grande fleur rose** ⊙.
30 gram. » 50 — » 20
à grande fl. blanche ⊙. 30 gram. » 50 — » 40
à grande fl. variée ⊙ . . . . . » 50 — » 40

MARTYNIA
annua *vel* proboscidea ⊙ . . . . . — » 40
à fleur jaune ⊙. . . . . — » 40
pourpre odorant ⊙. . . . . — » 40

MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♃ — » 20

MATRICAIRE
blanche double ⊙ ♃ . . . . . — » 20
EXIMIA ⊙ ♃ . . . . . — » 40
Fleur blanc pur; plante florifère.
mandiane double ⊙ ♃ . . . . . — » 40

MAURANDIA
antirrhiniflora ⊙ ♃. . . . . — » 60
de Barclay ⊙ ♃. . . . . — » 60
— écarlate ⊙ ♃. . . . . — » 60
— lilas ⊙ ♃ . . . . . — » 60
Barclayana Luceyana ⊙ ♃ . . . . . — » 60
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

fr. c.

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana
⊙ ♃ 30 gram. 1 » paquet » 40
écarlate. M. miniata ⊙ ♃ . . . . . — » 40
frisée ⊙ . . . . . 30 gram. » 50 — » 40

Mauve frisée.

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙. . . . — » 20

MIMULUS
ponctué. M. punctatus ⊙ ♃. . . . . — » 40
rubinus ⊙ ♃. . . . . — » 40
à grande fleur. M. speciosus ⊙ ♃ . . . — » 40
arlequin, fond blanc ⊙ ♃ . . . . . — » 60
— fond jaune ⊙ ♃ . . . . . — » 60
cupreus ⊙ ♃ . . . . . — » 60
— **hybridus panaché et strié** (*nouveau*) ⊙ ♃ . . . . . — » 60



Mimulus hybridus panaché et strié.

cupreus **hybridus** CINABRE (*nouv.*).
⊙ ♃ . . . . . — » 60
— — FOND BLANC (*nouv.*) ⊙ ♃.. — » 60
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, plus fermes et se soutenant mieux que les autres Mimulus; très-vigoureuses et très-florifères.
TIGRINUS FLORE PLENO (*nouv.*)
⊙ ♃. . . . . — 2 »
cardinalis ⊙ ♃ . . . . . — » 60
musqué ⊙ ♃ . . . . . — » 60

fr. .

MOLÈNE bleue ♂♀ . . . . . paquet » 40

MOMORDICA charantia ⊙ . . . . . — » 40

balsamina. Pomme de Merv. ⊙. . . . — » 40
elaterium ⊙. . . . . — » 40

MONOLOPIA de Californie ⊙ . . . . . — » 40

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♀. . . . — » 60

MOURON à grande fleur varié ⊙♀. . . — » 60

— fruticosa ⊙♀ . . . . . — » 60
— Philipsi ⊙♀ . . . . . — » 60

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.

varié ⊙♀†. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
par couleurs séparées ⊙♀ . . . . . — » 60
CONSTANTIN TRETIAKOFF ⊙♀ *(nouv.)* — » 60

Très-belle var. fl. cramoisi foncé, veloutées sur les lèvres, tube blanc pur.

nain *ou* Tom Pouce acajou jaune et pourpre ⊙♀. . . . . — » 75
— jaune pourpre et violet ⊙♀. . . . — » 75
— fond jaune et abricot ⊙♀ . . . . — » 75
— blanc ⊙♀ . . . . . — » 75
— lilas et blanc ⊙♀. . . . . — » 75
— pourpre ⊙♀ . . . . . — » 75
— pourpre et blanc ⊙♀ . . . . . — » 75
— rouge acajou panaché jaune ⊙ ♀. — » 75
— rouge pourpre et jaune ⊙♀ . . . — » 75
— varié ⊙♀. . . . 10 gram. 1 » — » 60
— collection de 9 var. en 9 paq. 6 »

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

Muflier nain.

MUGUET du Japon (Ophiopogon. Herbe aux turquoises) ♀ . . . . . — » 60
de Mai. Convallaria majalis ♀ . . . . — » »
C. multiflora ♀ . . . . . — » 40
C. polygonatum ♀ . . . . . — » »
C. verticillata ♀. . . . . — » 40

MYOSOTIS

Azorica ⊙♀ . . . . . — » 75

fr. c.

MYOSOTIS *(suite)*

des Alpes ⊙♀ . . 10 gram. 1 50 paquet » 40

Myosotis alpestris.

des Alpes blanc ⊙♀ . . . . . — » 40
palustris (vrai). Souvenez-vous de moi ⊙♀ . . . . . 10 gram. 2 » — » 40

NEMOPHILA

insignis bleu ⊙. . 30 gram. » 50 — » 20

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

Nemophila insignis.

insignis blanc ⊙. 30 gram. » 60 — » 40
— bleu bordé blanc ⊙. . . . . — » 40
— panaché ⊙. . . . . — » 40
— varié ⊙. . . . . 30 gram. » 80 — » 40
à grande tache. N. **maculata** ⊙ 30 gram. » 60 — » 40

Fleur blanche à taches violettes.

atomaria *ou* **ponctué** ⊙ . . . . . — » 40
— oculata ⊙ . . . . . — » 60
à disque noir. N. discoidalis ⊙. . . . — » 40
— — élégant. N. discoidalis elegans ⊙ — » 40

NICANDRA du Pérou ⊙ . . . . . — » 40

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♀ *(nouveau)*. . . . . — 1 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ⊙♀. . . . . — » 60

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

fr. c.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ⊙
30 gram. 1 » paquet » 20
— — naine ⊙ . . . . . — » 40
d'Espagne ⊙ . . . . 30 gram. 1 » — » 40
— **pourpre** ⊙ . . . . . — » 40

NOLANA **à feuille d'Arroche**. N. atriplicifolia ⊙ . . . . . — » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙ . . . . . — » 40
prostrata ⊙ . . . . . — » 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA

SELAGINOIDES ⊙ . . . . . — » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.

Nycterinia selaginoïdes.

NYMPHÆA alba ♀ . . . . . — » »
lutea (Nenuphar) ♀ . . . . . — » »

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ⊙♀ . . . . . — » 60

ŒILLET. Dianthus.

des fleuristes double varié ♂♀. — » 60
des fleuristes **DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ** (*nouv.*) ♂♀ . . . . . — » 60

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.



Œillet des fleuristes double-nain hâtif.

fr. c.

ŒILLET (*suite*)

flamand (1er *ordre*) ♂♀ . . . . . paquet 3 »



Œillet flamand.

de fantaisie varié ♂♀ . . . . — 1 50
— — **fond ardoisé** ♂♀ . . . . — 1 50
— — **fond blanc** ♂♀ . . . . . — 1 50
— — **fond jaune** ♂♀ . . . . . — 1 50
— — **Avranchin** ♂♀ . . . . . — 1 50
remontant (1er *choix*) ⊙♀ . . . . — 2 »

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

Œillet de fantaisie.

Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♀ — » 60
de Chine double varié ⊙♂.
10 gram. 1 » — » 40
— — **à fl. blanche panachée** ⊙♂ — » 60
— **double à large feuille** varié ⊙♂
10 gram. 1 20 — » 60
— double très-nain ⊙♂ . . . . . — » 60
— double très-nain rouge sanguin ⊙♂ — » 60

fr. c.

ŒILLET (*suite*)

de Chine LACINIÉ VARIÉ ⊙♂ . . paquet » 60
— DE HEDDEWIG VARIÉ ⊙♂ . . . — » 60
Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.
hybride de Brown (mule pink) ⊙♂. . — » 60
dentosus ⊙♂†. . . . . — » 60
Fleur d'un rose lilacé; légère et gracieuse plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.
DENTOSUS HYBRIDUS ⊙♂ (*nouv.*). — 1 »
de Gardner varié ⊙♂ . . . . . — » 60
superbe. D. superbus ♂♀. . . . . — » 60
— nain ♂♀. . . . . — » 60
deltoïde ♀ † . . . . . — » 40
D. atrorubens ♀† . . . . . — » 60

ŒILLET **de poëte varié** ♂♀
30 gram. » 60 — » 20
de poëte panaché ♂♀. . . . . — » 40
de poëte nigricans ⊙♀ . . . . . — » 60
DE POËTE OCULÉ-MARGINÉ ♂♀. — » 60
Très-belle variété d'Œillet de poëte à coloris très-remarquable.
de poëte double varié ♂♀ . . . . . — » »

ŒILLET D'INDE
double ⊙ . . . . . 30 gram. 1 » — » 20

Œillet d'Inde double.

double orange ⊙. . . . . — » 40
— **nain** ⊙ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40
— TRÈS-NAIN JAUNE ⊙ . . . . . — » 40
— très-nain ⊙ . . . . . — » 40
Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.
rayé ⊙. . . . . 30 gram. 2 » — » 40

Œillet d'Inde rayé.

RAYÉ NAIN SIMPLE (*nouv.*) ⊙ . . . — » 40

fr. c.

ORCHIS odoratissima ♀ . . . . . paquet » 60
conopsea ♀ . . . . . — » »

OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♀. . . . — » 60

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE noir. Orobus niger ♀ . . . . . — » 40
jaune. O. luteus ♀ . . . . . — » 60
printanier. O. vernus ♀ . . . . . — » 40

OXALIS ROSE. O. rosea ⊙. . . . . — » 60
FLORIBUNDA ALBA ⊙♀ . . . . . — » 60
VALDIVIANA ⊙ (*nouv.*) . . . . . — » 60
Petite plante très-rustique; très-florifère, fl. jaune.

OXYURA chrysanthemoides-⊙. . . . . — » 40

PALAFOXIA du Texas ⊙♀ . . . . . — » 40

PALAVA FLEXUOSA ⊙. . . . . — » 60
Charmante petite touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM sulcatum ♀ . . . . . — » 60
virgatum ♀ . . . . . — » 60

PAQUERETTE
petite des prés simple ⊙♀ 30 gr. 2 50 — » 40
double des jardins ⊙♀. . . . . — » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT **double varié** ⊙. 30 gr. » 50 paquet » 20

Pavot double.

double *par couleurs séparées* ⊙ . — » 40

amarante.	nain blanc liséré.
bichon.	— écarlate.
blanc.	— lilas.
blanc carné bordé rose.	— ponceau.
— panaché rouge.	— rose.
cendré foncé.	— rose nuancé cramoisi.
écarlate et blanc.	noir lame feu.
— lamé violet.	ponceau.
grenat.	rose vif à fleur de pivoine.
gris de lin.	— cerise.
lilas cramoisi.	rouge clair, nuancé rose.
lilas clair.	violet foncé.

— Collect. de 24 var. en 24 paq. 6 »
double nain varié ⊙. . . . . — » 40
safrané. P. croceum ♀† . . . . . — » 60

fr. c.

PAVOT (*suite*)

P. argemone ⊙ . . . . . paquet » 60
— dubium ⊙. . . . . — » 60
— pilosum ♃. . . . . — » 60
vivace à bractées ♃ . . . . . — » 40
de Tournefort. P. Oriental ♃ . . . . — » 40

PEDICULAIRE. P. verticillata ♃†. . . . — » 60
P. palustris ♃† . . . . . — » 60

PELARGONIUM. (Les graines suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

A GRANDE FLEUR ♃. . . . . — 2 50
DE FANTAISIE ♃ . . . . . — 2 50
ODIER *ou* à 5 macules ♃ . . . . — 2 50
zonale et inquinans. *Voy.* GERANIUM.

PENNISETUM (*Graminée*).

VILLOSUM (longistylum) ⊙♃ . . . . — » 60

Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.

PENSÉE **anglaise**

blanche ⊙♃ . . . . . — 1 »
bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♃ . . . . — 1 »
BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♃. . . . — 1 »
CUIVRÉE variée ⊙♃. . . . . — » 60
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♃ . . . . — » 60

Presque entièrement noire.

PANACHÉE variée ⊙♃ . . . . . — 1 »
POURPRE ET JAUNE ⊙♃ . . . . . — 1 »
violette bordée blanc ⊙♃ . . . . — » 60
variée ⊙♃ très-beau mélange . . . . — » 60
variée *choix extra* ⊙♃ . . . . — 1 »
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙♃ . . . . . — 2 »



Pensée à grandes macules.

fr. c.

PENTSTEMON campanulé ♃ . . . . . paquet » 40
gentianoides ⊙♃. . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙♃. . . . . — » 60
— — var. majus ⊙♃ . . . . . — » 60
— Hartwegii cœruleum ⊙♃ . . . . — » 60
Jaffrayanus ♃ . . . . . — » 60
Richardsonii ♃ . . . . . — » 40
WRIGHTII ♃. . . . . — » 60
hybride à grande fleur ⊙♃ . . — 1 50

Plante remarquable par l'ampleur, la beauté des fleurs et la variété des coloris.



Pentstemon hybride à grande fleur.

PERILLA **de Nankin** ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

Perilla de Nankin.

fr. c.

PERSICAIRE du Levant, **rouge** ⊙
30 gram. 1 » paquet » 40

Persicaire du Levant.

— du Levant blanche ⊙ . . . . . — » 40
DU LEVANT NAINE. P. Orient. pumilum ⊙ . . . . . — » »
Fleur rose ; variété florifère.

PERVENCHE de Madagascar,
blanche ⊙♀ . . . . . — » 60
rose ⊙♀ . . . . . — » 60
Semer sur couche, de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA
hybride varié ⊙♀ 10 gram. 1 80 — » 60
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙♀ . . . . . — » 60
— CENTRE POURPRE VEINÉ (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
— ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
— ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♀ — 1 »
— ROUGE POURPRE (*nouv.*) ⊙♀ . . — 1 »
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — 1 50
Très-belle race, très-recommandable.



Petunia hybride panaché à grande fleur.

fr. c.

PETUNIA (*suite*)
HYBRIDE FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS A FLEUR DOUBLE ⊙♀ . . . . . paquet 1 »
Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.

Petunia double.

blanc odorant P. nyctaginiflora ⊙♀
10 gram. » 60 — » 40
à fleur violette P. phœnicea ⊙♀
10 gram. 1 » — » 40

PHACELIA
bipinnatifida *ou* congesta ⊙ . . . . . — » 40

PHALANGIUM ramosum ♀ . . . . . — » 60
liliago ♀ . . . . . — » 60

PHLOMIS tuberosa ♀ . . . . . — » 60

PHLOX
de Drummond varié ⊙
10 gram. 1 50 — » 40

Phlox de Drummond.

de Drummond à fl. blanche ⊙ . . . — » 60
— chamois rosé ⊙ . . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙ . . . . . — » 60
Jolie variété d'un coloris vif et distinct.
de Drummond oculata ⊙ . . . . . — » 60
— lilas à œil blanc ⊙ . . . . . — » 60
— pourpre ⊙ . . . . . — » 60
— Prince Léopold ⊙ . . . . . — » 60
— rosea alba oculata ⊙ . . . . . — » 60
— variabilis (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 60
vivace varié ♀ . . . . . — » 40

****

fr. c.

PHYTOLACCA
decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . paquet » 40
esculenta ♃ . . . . . — » »

PIED-D'ALOUETTE
des blés double varié ⊙ 30 gr. 1 » — » 40
— — *par couleurs séparées* . . . . — » 40

blanc. gris de lin.
couleur de chair. violet.
lilas. panaché tricolore.
rouge.

Collection de 7 var. en 7 paquets. 2 50

grand double varié ⊙. 30 gram. 1 » — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . — » 40

blanc. couleur de chair.
bleu cendré. rose.
brun. violet.
gris de lin. violet clair.
lie de vin.

Collection de 9 var. en 9 paquets. 3 »

nain double varié ⊙ 30 gram. 1 » — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . — » 40

blanc. mauve.
— nacré. — clair
bleu pâle. panaché rose.
bicol. gris de lin. — gris de lin.
— rose. rose.
— brun. violet.
— pâle. lilas.
gris de lin.

Collection de 13 var. en 13 paq. . 4 50

à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙ — » 40
vivace. Delphinium elatum ♃. . . . — » 40
VIVACE BLEU ♃ . . . . . — » 60
vivace hybride varié ⊙♃. . . . — » 40
vivace hybride bleu clair ⊙♃ . . . . — » 60
vivace brillant. D. **formosum** ⊙♃. — » 40
vivace à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃ — » 40

Pied d'Alouette vivace à grande fleur.

vivace à gr. fleur blanche ⊙♃ . . . — » 40
— — — nain. . . . . — » 60
— taché de blanc. D. pictum ⊙♃. . . — » 40

PIMPINELLA magna rosea ♃ . . . . . — » 60

PIVOINE à feuille menue ♃ . . . . . — » 40
officinale ♃ . . . . . — » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃ . . — » 40

PODALYRE
de la Caroline. P. Australis ♃ . . . . — » 40
Baptisia exaltata alba ♃. . . . . — » 40

fr. c.

PODOLEPIS gracilis ⊙ . . . . . paquet » 60

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE *ou* Bette
à carde rouge du Brésil ⊙♂.
30 gr. » 50 — » 20
— jaune du Brésil ⊙♂ 30 gr. » 50 — » 20
— rouge du Chili ⊙♂. 30 gr. » 80 — » 40
— jaune du Chili ⊙♂. . . . . — » »

POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR
varié ⊙. . . . . 30 gram. » 30 — » 20
blanc ⊙. . . . . — » 40
brun violet ⊙. . . . . — » 40
panaché rose ⊙. . . . . — » 40
— tricolore ⊙. . . . . — » 40
— violet ⊙. . . . . — » 40
ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouv.*) ⊙ — » 40
violet. ⊙ . . . . . — » 40
vivace à bouquet ♃ . . . . . — » 40
— — blanc ♃ . . . . . — » 60

POLÉMOINE. *Voy.* VALÉRIANE grecque.

POLYGALA chamœbuxus ♃† . . . . . — » 60

POTENTILLE
dorée. P. aurea ♃ † . . . . . — » 60
atrosanguinea ♃. . . . . — » 60
à grande fleur. P. grandiflora ♃. . . . — » 60
HYBRIDE DOUBLE variée ♃ . . . . — » 60

POURPIER
à grande fleur ⊙♃. 10 gr. 1 50 — » 40
— — orange ⊙♃ . . . . . — » 40
— — panachée. P. caryophylloides ⊙♃ — » 40
— — — jaune et blanc ⊙♃. . . . — » 40
— — de Thellusson ⊙♃ . . . . . — » 40
— — de Thorburn, jaune ⊙♃ . . . . — » 40

Pourpier à grande fleur.

à grande fl. varié ⊙♃ 10 gr. 1 20 — » 40
— — DOUBLE varié (*nouveau*) ⊙♃. — 2 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une grande proportion de plantes à fleurs simples.
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

f. c.

PRIMEVÈRE

des jardins variée ♀ . . . . . paquet » 40
de Chine rose ⊙♀ . . . . . — » 60
— blanche ⊙ ♀ . . . . . — » 60
— variée ⊙♀ . . . . . — » 60
— BLANCHE DOUBLE ⊙♀ . . . . — 2 50
— ROSE DOUBLE. . . . . — 2 50
— **frangée blanche** ⊙♀ . . . . — » 75
— — — CŒUR BRUN ⊙♀ . . . . — 1 50
— — PANACHÉE ⊙♀ . . . . . — » 75
— — CUIVRÉE ⊙♀ . . . . . — » 75
— — ERECTA SUPERBA (*frangée*) ⊙♀ . . . . . — 1 50
— — ERECTA ALBA ⊙♀ . . . . — 1 50
— — **rose** ⊙♀ . . . . . — » 75
— — — A CŒUR BRUN ⊙♀ . . . — 1 50
— — variée ⊙♀ . . . . . — » 75
— — FILICIFOLIA ALBA ⊙♀ . . . — 1 50
— — — ROSEA ⊙♀ . . . . . — 1 50

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

cortusoides. ♀ . . . . . — » 60
farineuse. P. farinosa ⊙♀ . . . . — » 60
P. latifolia ♀ . . . . . — » »
Auricule. *Voy.* AURICULE.

PYRETHRUM

carneum ♀ . . . . . — » 60
roseum simple ⊙♀ . . . . . — » 60
parthenium aureum ♀ . . . . . — 1 »
gazonnant P. Tchihatchewii ♀ (*graines nettes*). . . . . — 1 »

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙ 10 gr. 1 80 — » 40

Reine-Marguerite Anémone.

Anémone *par couleurs séparées* ⊙. — » 60

blanche. violette.
couleur de chair. violet rougeâtre.
rose. blanche à pétales.
panachée rouge. rose à pétales.
rouge.

Anémone Collection de 9 variétés en 9 paquet 4 50

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

couronnée variée. ⊙. . . . . paquet 1 »
— *par couleurs* ⊙ . . . . . — 1 »

rose. pompon rouge.
rouge. — rose.
violette. — violet.
pompon lilas.



Reine-Marguerite couronnée.

pyramidale variée ⊙. . . . . — » 40
— **en très-beau mélange** (*extra*) ⊙ . . . . . 10 gram. 2 50 — » 60



Reine-Marguerite pyramidale extra.

pyramidale demi-naine à bouquet
blanche ⊙ . . . . . — 1 »
— — — rouge ⊙. . . . . — 1 »
— — — gris de lin ⊙ . . . . . — 1 »
— — — variée ⊙ . . . . . — 1 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

Pivoine . . . . .
à fl. de Chrysanth
— imbriquée . .
— — pompon . .
perfection. . . . } *Ces races et leurs variétés en mélange.* ⊙ 5 gr. 2 50 — » 80

REINE-MARGUERITE (*suite*)

fr. c.

Reine-Marguerite Pivoine.

Ces mêmes races, par variétés séparées, selon le détail ci-dessous. . . paquet 1 »
de Collect. de 20 var. . . . pour 18 »
de — 12 var. . . . pour 10 »
A FLEUR IMBRIQUÉE, en mélange. . . — 1 »
— — POMPON, en mélange. . . . . — 1 »
PERFECTION, en mélange. . . . . — 1 »

PIVOINE.

blanc de neige. violet liséré
rouge liséré. blanc.
blanc.



Reine-Marguerite Pivoine.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.

rose. violet liséré blanc.



Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

fr. c.

IMBRIQUÉE.

blanche. magenta.
couleur de chair. rose.
gris de lin. — hortensia.
indigo. rouge cerise.



Reine-Marguerite imbriquée.

IMBRIQUÉE POMPON.

blanc. chair.
lilas. rouge.
magenta. violet.
mauve. lilas foncé.
rose. gris de lin.



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

PERFECTION.

blanche. rose.
lilas foncé rouge foncé.

perfection variée ⊙ . . . . . paquet 1 »
Empereur géante ⊙ . . . . . — 1 »
à fleur de Chrysanthème naine ⊙
en mélange. . . . 5 gram. 2 50 — » 80

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*).

à fleur de Chrysanthème naine *par couleurs* . . . . . paquet 1 »

blanche. gris de lin.
lilas. rouge.
rose. violette.

— — — Col. de 6 var. en 6 paq. 5 »

Cette race naine à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très-naine variée ⊙ . . . . . — » 60
— — *par couleurs* . . . . . — » 60

blanche. rouge.
—à centre carmin. violette.
lilas. à bouquet panaché carmin.
rose. — —violet.

— — Col. de 10 var. en 10 paq. 5 »

RENONCULE des jardins *ou* de Perse

variée. R. Asiaticus ♃ . . . . . — » »
à feuille d'Aconit ♃†. . . . . — » 60

RÉSÉDA **odorant** ⊙♃†. 30 gram. » 50 — » 20
— à grande fleur ⊙♃†. 30 gram. » 60 — » 40
— **pyramidal à grande fleur** (*amélioré*) ⊙♃ . . . . . — » 60

Magnifique race du Réséda odorant, épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante d'une grande vigueur.

RHODANTHE MANGLESII ⊙ . . . . . — » 60
MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 75

Rhodanthe maculata.

MACULATA ALBA (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75
atrosanguinea (*nouv.*). . . . . — » 75

RHUBARBE Queen Victoria. . . . . — » 60
ondulée. . . . . — » 60
Pour les autres variétés *voyez* au POTAGER.

fr. c.

RICIN, Palma-Christi.

grand ⊙♃ . . . . . paquet » 20
sanguin ⊙♃ . . . 30 gram. » 70 — » 40

Port ornemental et pittoresque.

Ricin sanguin.

petit ⊙♃. . . . . — » 20

ROSE-D'INDE

double grande ⊙. 30 gram. 1 » — » 20

Rose d'Inde double.

double grande citron ⊙. . . . — » 40
— — à tuyau ⊙ . . . . . — » 40
double naine hâtive ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ♂♃. 30 gram. 1 50 — » 40
par couleurs séparées ♂♃. . . . . — » 40
Coll. de 15 var. en 15 paq. . . . 5 »
de la Chine ⊙♂ . . . . . — » 40
— rouge ⊙♂ . . . . . — » 40
— variée ⊙♂ . . . . . — » 40

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ . . . . . — » 40
fulgida ♃. . . . . — » 60
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

fr. c.

SAINFOIN d'Espagne **rouge** ♂♀.
30 gram. » 50 paquet » 40
— blanc ♂♀ . . . . . — » 40
des montagnes ♀ . . . . . — » 40

SALICAIRE ♀ . . . . . — » 60

SALPIGLOSSIS **hybride** ⊙ . . . . . — » 40
— *chaque variété séparée* ⊙ . . . . — » 60

Berthelot.
cramoisi foncé.
écarlate.
jaune.
Lenoble.
Maurice.
Mlle Eugénie.
Paul.
Philippe.
rouge brun strié jaune.
rose lilacé, intérieur pourpre.

— Collection de 11 variétés en 11 paquets . . . . . 5 »

Salpiglossis hybride.

hybride nain ⊙ . . . . . — » 60

SANVITALIA **procumbens** ⊙ . . . . — » 40

Plante basse ; fleur jaune et brun ; bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 60

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

Sanvitalia procumbens flore pleno.

SAPONAIRE
de Calabre rose ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40

Fleurs roses en étoiles, nombreuses ; bordures et massifs.

de Calabre blanche ⊙ . . . . . — » 40

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

fr. c.

SAPONAIRE (*suite*)
OCYMOIDES ♀† . . . . . paquet » 60

Plante basse, charmante, excessivement florifère.

officinale double ♀ . . . . . — » 40

SAUGE argentée ♂ . . . . . — » 60
coccinée, S. coccinea ⊙♀ . . . . — » 60
coccinea punicea nana ⊙♀ . . . . — » 60
— pumila (*nouvelle*) ⊙♀ . . . . — » 60
hormin. S. horminum, rouge ⊙ . . . — » 40
— violette ⊙ . . . . . — » 40
S. ROEMERIANA ⊙♀ . . . . . — » 60

SAXIFRAGA aizoïdes ♀† . . . . . — » 60
Aizoon ♀ . . . . . — » 60

SCABIEUSE **des jardins variée** ⊙♂
30 gram. 1 20 — » 20
des Jardins, *var. séparées* . . . . — » 40

couleur chair.
pourpre.
— noir.
pourpre et blanc.
rose cuivré.

NAINE VARIÉE ⊙♂ . . . . . — » 40
— blanche ⊙♂ . . . . . — » 40
— carmin ⊙♂ . . . . . — » 40
— pourpre ⊙♂ . . . . . — » 40
— rose ⊙♂ . . . . . — » 40
— DOUBLE VARIÉE ⊙♂ . . . . . — » 60



Scabieuse des jardins naine double.

naine double, *var. séparées* . . . — » 60

carmin.
pourpre.
rose.
cuivré.
chair.
blanche.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

des Alpes ♀ . . . . . — » 40
du Caucase ♀ . . . . . — » 40
de Tartarie ♀ . . . . . — » 40

SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙ . . . . — » 60
— rose vif ⊙ . . . . . — » 60
pinnatus ⊙ . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— blanc ⊙ . . . . . — » 60
PINNATUS GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙ . . . . . — » 60

Plante élégante ; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.

fr. c.

SCHIZANTHUS (*suite*)

retusus ⊙. . . . . paquet » 60
— **blanc** ⊙. . . . . — » 60
— NAIN (*nouv.*) ⊙ . . . . . — 1 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙. . . . . — » 60

SCHORTIA **Californica** ⊙, ... — » »

SCILLE du Pérou ♃ . . . . . — » 60

SCUTELLARIA alpina ♃ . . . . . — » 60

SCYPHANTHUS elegans ⊙♃ . . . . . — » 60

SEDUM anacampseros ♃†. . . . . — » 60
azureum ⊙† . . . . . — » 60
maximum ♃†. . . . . — » 60
spurium ♃ † . . . . . — » 60
— COCCINEUM ♃† (*nouveau*). . . . — » 60

SENEÇON DES INDES
double blanc ⊙♃ . . . . . — » 60
— lilas ⊙♃ . . . . . — » 60
— **violet foncé** ⊙♃. . . . . — » 60
— **varié** ⊙♃ . . . . . — » 60
— NAIN BLANC ⊙♃. . . . . — » 75
— — CENDRE FONCÉ ⊙♃ . . . . — » 75
— — CUIVRÉ ⊙♃. . . . . — » 75
— — LILAS ⊙♃. . . . . — » 75
— — VIOLET FONCÉ ⊙♃. . . . . — » 75
— — VIOLET CLAIR ⊙♃. . . . . — » 75

SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙.. . . . — » 60

Sensitive.

SILÈNE acaulis ♃†. . . . . — » 60
bouquet blanc ⊙. . . . . — » 20
— **rouge**. S. Armeria⊙. 30 gr. 1 » — » 20
D'ORIENT. S. compacta ♂ . . . . . — » 60
Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.
pendula rose ⊙. 30 gram. » 80 — » 20
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.
pendula blanc ⊙. . . . . — » 40
— RUBERRIMA (*Vilmorin*) (*nouv.*)⊙ — » 40
pseudo-atocion ⊙ . . . . . — » 40

fr. c.

SILÈNE (*suite*)

quinquevulnera ⊙. . . . . paquet » 40
rose. S. bipartita ⊙ . . . . . — » 40
royale. S. regia ⊙ . . . . . — » 40
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♃† . . . . . — » 60
SCHAFTA ♃†. . . . . — » 60
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

Silène Schafta.

SOLANUM. Morelle.
Æthiopicum ⊙♃. . . . . — » 60
atropurpureum ⊙ . . . . . — » 60
CITRULLIFOLIUM ⊙ . . . . . — » 60
Gilo ⊙. . . . . — » 60
giganteum ⊙♃ . . . . . — » 60
laciniatum ⊙♃. . . . . — » 60
marginatum ⊙♃. . . . . — » 60
pseudo capsicum ♃. . . . . — » 60
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouveau*). . . . . — » 60
A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.
ROBUSTUM ⊙♃ . . . . . — » 60
sisymbrifolium ⊙ . . . . . — » 60
Texanum ⊙. . . . . — » 60

SOLDANELLA Alpina ♃†. . . . . — » 60

SOLEIL double jaune ⊙. 30 gram. » 60 — » 20

Soleil double jaune.

fr. c.

SOLEIL (*suite*)

H. macrophyllus giganteus ⊙ . . . . paquet » 40
nain double ⊙. . . . . — » 40
de Californie double ⊙ . . . . . — » 40
DU TEXAS à feuille argentée. H. argophyllus. . . . . — » 40
— double. . . . . — » 40

SONCHUS Plumieri ♀ . . . . . — » 60

SOUCI **double des jardins** ⊙.
30 gram. » 60 — » 20
Le Proust (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 40

Très-bonne variété, très-vigoureuse, excessivement florifère, floraison d'une très-longue durée.



Souci Le Proust.

double à la reine *ou* de Trianon ⊙ — » 20
pluvial ○ . . . . . — » 40
de Ponge à fleur double ⊙. . . . . — » 40

SPERGULA pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♀† . . . . . — » 60

SPHENOGYNE speciosa ⊙ . . . . . — » 40

STACHYS LANATA ♀† . . . . . — » 60

Feuillage blanc.

STATICE **Armeria.** Gazon d'Olympe ♀† — » 60
— à fleur blanche ♀† . . . . . — » 60
BONDUELLI ⊙♂ . . . . . — » 60
eximia ♀ . . . . . — » 60
limonium ♀ . . . . . — » 40
tatarica ♀ . . . . . — » 60
latifolia ♀. . . . . — » 60
Thouini ♀ . . . . . — » 60

STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♀. . . . . — » 40
speciosa. E. speciosum ♀. . . . . — » 40

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

STEVIA purpurea ⊙♀ . . . . . — » 40
serrata ⊙♀ . . . . . — » »

fr. c.

STIPA pennata (*Graminée*) ♀† . . . . paquet » 40



Stipa pennata.

TABAC du Connecticut ⊙. . . . . — » 40
géant à grande fleur pourpre ⊙.
30 gram. 1 20 — » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

Tabac géant à grande fleur pourpre.

glauque ⊙♀ . . . . . — » 60
de Guatemala ⊙ . . . . . — » 40
de la Havane ⊙ . . . . . — » 40
à longue fleur ⊙. . . . . — » 40
du Maryland ⊙ . . . . . — » 40
de Virginie ⊙. . . . . — » 40

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

	fr. c.
TAGETES LUCIDA ⊙♀ . . . . . paquet	» 40
signata ⊙. . . . . —	» »
signata pumila ⊙. 30 gram. 2 » —	» 60

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

Tagetes signata pumila.

TELEKIA cordifolia ♀.	—	» 40
THLADIANTHA dubia (*nouveau*). 50 *graines* 2 50		
THLASPI **blanc** ⊙ . . 30 gram. » 50	—	» 20

Thlaspi blanc.

BLANC JULIENNE ⊙	—	» 40

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

Thlaspi blanc Julienne.

	fr. c.
THLASPI (*suite*)	
lilas. Iberis umbellata ⊙. 30 gr. 1 20 paquet	» 40
à fleur carnée ⊙. . . . . —	» 40
violet foncé ⊙. . . . . 30 gr. 1 20 —	» 40
nain violet foncé ⊙ . . . . . —	» 40
— **lilas** (*nouv.*) ⊙. . . . . —	» 60

Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

TRÈS-NAIN BLANC. *Iberis affinis* (*nouv.*) ⊙.	—	» 60

Nouveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges touffes qui s'étalent de 20 à 25 centimètres sur le sol, ne s'élèvent pas à plus de 10-15 centimètres et se couvrent d'innombrables bouquets de fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.

de Lagasca. Iberis Lagascana ⊙. . . .	—	» 40
odorant. Ib. pinnata ⊙. 30 gr. 1 »	—	» 40
toujours vert (*Corbeille d'argent*) ♀†	—	» 40
THUNBERGIA		
alata nankin ⊙♀.	—	» 60

Thunbergia alata.

alata **blanc** ⊙♀	—	» 60
— Backeri, blanc pur ⊙♀	—	» 60
— Fryeri, jaune d'or ⊙♀	—	» 60
— jaune pâle unicolore ⊙♀	—	» 60
— **orange** ⊙♀	—	» 60
— varié ⊙♀	—	» 60
TITHONIA tagetiflora ⊙.	—	» 60
TOURNEFORTIA heliotropioides ⊙♀.	—	» 60
TRACHÉLIE bleue ♂♀†	—	» 60
TRÈFLE. Trifolium aurantiacum ⊙ . . .	—	» 60
des Alpes ♀.	—	» 60
T. badium ♀	—	» 40
rouge en épi. T. rubens ♀. 30 gr. 1 »	—	» 40
TRICHOSANTHES colubrina ⊙. . . .	—	» 60
TRITOMA UVARIA ♀	—	» 60

fr. c.

TUNICA SAXIFRAGA ⊙♀†. . . . . paquet » 60

Tunica saxifraga.

TUSSILAGE blanc de neige ♀. . . . . — » 60

VALÉRIANE

d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙.
30 gram. 2 » — » 40
Grecque bleue. Polémoine ♀. . . — » 20
— blanche ♀. . . . . — » 40
des jardins blanche ♀†. . . . . — » 20
— rouge ♀†. . . . . — » 20

Valériane des jardins.

des jardins **rouge foncé** ♀†. . . . — » 20
des montagnes ♀†. . . . . — » 60
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VARAIRE blanc. V. album ♀. . . . . — » 40
noir. V. nigrum ♀. . . . . — » 40

VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ⊙. . — » 60
Plante basse ; fleur jaune foncé centre noir ; bel effet.

VÉRONIQUE

pulchella ♀†. . . . . — » 40
SYRIACA ⊙. . . . . — » 60
— alba ⊙. . . . . — » 60
Virginiana ♀. . . . . — » 40

fr. c.

VERVEINE **hybride variée** ⊙♀.
5 gram. 1 50 paquet » 60



HYBRIDE variée *extra* ⊙♀. . . . . — 1 »
HYBRIDE BLEUE (*nouv.*) ⊙♀. . . — 1 »
— A FLEUR D'AURICULE ⊙♀. . . — 1 »
— ITALIENNE panachée variée ⊙♀. — 1 50
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.
de Drummond ⊙. . . . . — » 40
de Miquelon. V. Aubletia⊙. 10 gr. 1 » — » 40
pulchella ⊙♀. . . . . — » 40
teucrioïde ou odorante ⊙♀. . . — » 60
venosa ⊙♂. . . . . — » 40
Fleur violette, bonne variété, florifère.

VIOLETTE des 4 saisons♀. 10 gram. 1 20 — » 40
des bois ♀. . . . . — » 60
V. Cornuta ♀. . . . . — 1 »
V. biflora ♀†. . . . . — » 60

VISCARIA **oculata** rose⊙. 30 gr. 1 50 — » 40
OCULATA BLANC ⊙. . . . . — » 40
OCULATA NAIN ⊙. . . . . — » 40
Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.
OCULATA PERFECTION NAIN (*nouv.*) ⊙ (*Vilmorin*). . . . . — » 60
Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Fleurs très-nombreuses, d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.
elegans picta ⊙. . . . . — » 60
Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère ; coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

Viscaria elegans picta.

fr. c.

VITTADINIA lobata ⊙♀. . . . . paquet » 60

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.

WHITLAVIA grandiflora ⊙. . . . . — « 40
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

Whitlavia grandiflora.

GLOXINIOIDES (*nouv.*) ⊙♀ . . . . — » 60

WIGANDIA
CARACASANA ⊙♀. . . . . — 1 50
urens ⊙♀. . . . . — 1 50

fr. c.

WIGANDIA (*suite*)

VIGIERI (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . paquet 1 50
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♀†. . . — 1 50

ZINNIA

DU MEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii ⊙. . . — » 60
élégant simple varié ⊙ 30 gr. 1 » — » 40
— — blanc ⊙. . . . . — » 40
— — **cocciné** ⊙. . . . . — » 40
— — jaune ⊙. . . . . — » 40
— — pourpre ⊙. . . . . — » 40
— — violet ⊙. . . . . — » 40
— **double** varié ⊙ . 30 gram. 2 50 — » 60
— — — **choix extra** ⊙ 10 gr. 2 50 — 1 »
— — BLANC ⊙. . . . . — 1 »
— — COCCINÉ ⊙. . . . . — 1 »
— — JAUNE ⊙. . . . . — 1 »
— — POURPRE ⊙ . . . . . — 1 »
— — VIOLET ⊙ . . . . . — 1 »
— — NAIN POURPRE ⊙. . . . . — 1 »
Très-belle variété.
— — NAIN ROSE SAUMONÉ ⊙. . . — 1 »
Collection de 7 variétés en 7 paquets, 6 fr.
double à fleur de Tagetes.
Z. tagetiflora ⊙ . . . . . — » 60

Zinnia élégant double.

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Achimenes (*Rhizomes à l'état de repos*), variétés par noms *suivant la nouveauté, de*	» 75 *à*	» 2 »
Amaryllis. Belladone d'automne. . . .	70 »	» 75
Belladona blanda	» »	» 70
Vittata *ou* Belladone d'été	» »	1 60
hybrides de Vittata **à fond blanc,** nuancé de rose et de carmin, mélange de variétés de **1er choix extra.**	» »	6 »
hybrides de Vittata **à fond blanc,** nuancé de rouge et de rose, mélange de bonnes variétés.	» »	4 »
hybrides de Vittata **à fond rouge rayé de blanc,** mélange de variétés de **1er choix extra.**	» »	3 »
hybrides de Vittata **à fond rouge rayé de blanc,** mélange de bonnes variétés.	» »	2 »
atamasco. Amaryllis de Virginie. . .	50 »	» 55
lutea. Amaryllis jaune	7 50	» 15
purpurea. Vallota purpurea . . .	» »	2 »
formosissima. Lis Saint-Jacques. . .	50 »	» 55
Anémones doubles en beau mélange. . .	8 »	» 15
— mélange de bleues et de violettes.	12 »	» 20
— mélange de rouges et de cramoisies .	12 »	» 20
— par noms et couleurs, en 50 variétés de choix.	16 »	» 25
simples, beau mélange de toutes couleurs	5 »	» 10
— mélange d'écarlates.	6 »	» 12
double à fleur de Chrysanthème, **Gloire de Nantes**	35 »	» 40
Nouvelle race très-jolie, d'une couleur bleu-violet, formant une section tout à fait à part dans les Anémones des fleuristes.		
de l'Apennin. Anemone Apennina, jolie fleur bleu pur.	18 »	» 25
étoilée double rouge *ou* Œil de paon (A. pavonina *vel* hortensis flore pleno)	12 »	» 20
— simple rouge (A. stellata *vel* hortensis)	30 »	» 35
— par coulrs séparées en 10 var. de choix	30 »	» 35
— en beau mélange	25 »	» 30
Boussingaultia baselloides.	» »	» 40
Caladium (Colocasia) esculentum . . . . . *bulbes à l'état de repos.*	» »	1 50
— violaceum . . . . *bulbes à l'état de repos.*		
Canna (Balisier), plusieurs variétés de	» 75 à »	» 1 50
Colchique d'automne ordinaire	8 »	» 15
— double	15 »	» 20
— blanc	15 »	» 20
— pourpre.	15 »	» 20
— à fleur panachée simple.	15 »	» 20
— — panachée double	15 »	» 20
à damier. Colchicum variegatum *vel* Agrippinum.	» »	1 »

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Cyclamen d'Europe rose	22 »	» 30
— à fleur blanche.	80 »	» 90
à feuille de Lierre.	» »	» 80
de Cos. Cyclamen Coum	» »	1 50
vernum *vel* repandum	» »	1 50
Dahlias *livrables en boutures à partir du mois de Mai,* en mélange de couleurs	65 »	» 75
par couleurs séparées	80 »	» 90
Nous prions les personnes qui désirent des Dahlias par couleurs séparées, de nous indiquer les *nuances* qu'elles préfèrent, attendu QUE NOUS NE PUBLIERONS PAS cette année de prix courant spécial de Dahlias.		
Glaïeuls. *Voy.* plus loin le Chapitre spécial des Glaïeuls.		
Gloxinia en beau mélange (*tubercules à l'état de repos*).	» »	» 75
Lilium lancifolium album	» »	1 »
— rubrum.	» »	» 70
AURATUM (Lis doré du Japon). Envoi direct du Japon *attendu* 1re grosr	» »	4 »
2e grosr	» »	3 »
Un des plus beaux Lis connus; culture des L. lancifolium.		
Chalcedonicum (Lis Turban).	» »	1 »
croceum. L. orangé.	25 »	» 30
Pyrenaicum. Lis des Pyrénées (*vrai*) .	» »	1 50
Lis Saint-Jacques. *Voy.* AMARYLLIS.		
Oxalis Deppei	4 »	» 10
tetraphylla	4 »	» 10
Bowei (une des plus belles espèces). .	15 »	» 20
Pancratium d'Illyrie. P. Illyricum. . .	» »	1 »
maritimum.	30 »	» 35
Renoncules doubles en très-beau mélange	3 50	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix.	9 »	» 15
pivoine rouge. Ranunculus Africanus.	3 50	» 10
— jaune *dite* Séraphique.	4 »	» 10
— souci doré.	16 »	» 20
— turban doré	3 50	» 10
— turban noir (rouge vermillon brun).	4 »	» 10
— turban blanc (Hercules)	15 »	» 20
— turban carmin	15 »	» 20
— Prince Galitzin	4 »	» 10
— merveilleuse, très-jolie variété . .	4 »	» 10
— turban grandiflora (magnifique). .	6 »	» 15
— cedo nulli	16 »	» 20
semi-doubles, en beau mélange . . .	9 »	» 15
Tigridia à grande fleur (T. pavonia). .	12 »	» 20
Tubéreuse double.	16 »	» 20
simple	12 »	» 15

Etc., etc.

Pour les Jacinthes; Alstroëmères, Fritillaires et Couronnes Impériales, Jonquilles, Lis, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

NOTA. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent pour ces dernières en Septembre. Il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant souvent incomplètes à cette époque.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, *voy.* le **Catalogue spécial** publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* sur demande.

Pour la culture des Ognons à fleurs consulter notre ouvrage les FLEURS DE PLEINE TERRE, 3e édition illustrée.

GLAÏEULS

Peu de plantes sont aussi belles et aussi recommandables que les Glaïeuls pour l'ornementation des Jardins, et comme fleurs coupées pour les décorations et garnitures d'appartements.
Au moyen de plantations faites successivement de la fin de Mars en Mai, la floraison se prolonge de Juillet en Septembre-Octobre.
Pour plus de renseignements sur leur culture etc., consulter notre ouvrage LES FLEURS DE PLEINE TERRE.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Floribundus *ou* **Blandus** en mélange de blanc carné, de rose et de pourpre violacé, etc.	16 »	» 20
Ramosus (*vrai*).	20 »	» 25
FORMOSISSIMUS.	15 »	» 20
Cinabre clair, macules blanches, lavées de laque et bordées de cramoisi.		
INSIGNIS.	25 »	» 30
Vermillon maculé de carmin.		
MAGNIFICUS	15 »	» 20
Rose carminé et rouge vermillon maculé blanc.		
QUEEN VICTORIA	15 »	» 20
Rouge vif velouté, macules étroites, blanches, lavées de laque et bordées de carmin.		
TRIMACULATUS.	15 »	» 20
Rose clair maculé, laque carminé et blanc.		
Gandavensis (*type*). 11	10 »	» 15
Gandavensis, variétés hybrides en très-beau mélange *extra*.	12 »	» 15

GLAÏEULS

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Variétés nouvelles, *voy.* le Supplément à nos Catalogues, page 71.

Afin de faciliter aux amateurs le choix et le classement des variétés, nous avons essayé pour la première fois de *les grouper en douze sections* ou *séries*, d'après la nuance générale ou teinte principale de leurs fleurs, c'est-à-dire, *d'après le coloris qui* (*dans ces fleurs vues à distance et sans tenir compte des détails*) *frappe le plus la vue et domine les autres.*

Nous avons indiqué, par des chiffres placés à la suite des noms, les numéros des séries dans lesquelles peuvent entrer les diverses variétés; toutefois, et par suite de la variabilité de certains coloris, on peut à volonté les placer dans plusieurs séries; c'est ce que nous avons fait, en indiquant plusieurs numéros placés à la suite de certains noms. Ainsi :

1 désigne les plantes *blanches*, celles où le *blanc* domine.
2 — *blanc carné, carné saumoné très-clair*, ou *blanc-rosé.*
3 — *lilas* ou *lilas-rosé, blanc lilacé* ou panaché de *lilas.*
4 — entièrement *roses* et celles (parfois blanches panachées) où le *rose* domine.
5 — saumon-rosé, chamois-rosé, rose orangé et rose saumoné.
6 — rouge rosé, rouge saumoné, cerise orangé, carmin orangé, etc.
7 désigne carmin, rose pourpré, rose violacé.
8 — groseille, rouge violacé et amarante violacé.
9 — violet et violet rougeâtre.
10 — rouge cramoisi, grenat, écarlate carminé, rouge amarante.
11 — rouge vif et éclatant, écarlate, feu, cocciné, vermillon clair, ponceau, minium
12 — jaunes ou à fond jaune.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
ACHILLE (*Souchet*). 6, 7, 10	70 »	» 75
Rouge groseille, pétales marqués d'une ligne blanche.		
ADANSON (*S.* 1869). 3, 4	465 »	4 75
Fl. grandes, très-ouvertes, rose légèr. teinté lilas, divis. latér. et infér. ampl. maculées amarante sur fond blanc teinté jaune, largem. bordé de carmin nuancé de lilas. Var. indescript. et remarquable.		
ADÈLE SOUCHET (*S.*). 3.	80 »	» 85
Fond blanc flammé de rose carminé.		
ADONIS (*S.*). 6, 7.	15 »	» 20
Cerise clair, divisions inférieures jaunâtres, macule carmin vif.		
AGATHE (*S.* 1869). 5	395 »	4 »
Rose teinté orange, flammé amarante carminé, macule jaune clair, très-beau coloris.		
ALEXANDRE (*S.*). 10, 11	100 »	1 10
Fleur gr., bonne forme, très-beau rouge vif.		
ANAIS (*nain*) (*S.*). 1.	135 »	1 40
Blanc très-légèrement teinté lilas, très-grande macule blanc soufré bordé carmin lilacé.		
ANGÈLE (*S.* 1869). 1.	68 »	» 75
Fleurs blanches, à grand effet.		
ANNA (*S.* 1869). 6, 11	200 »	2 10
Cerise teinté orange brillant, div. infér. finement striées carmin foncé sur très-large fond blanc.		
ANTONIUS (*S.* 1868). 10, 11	68 »	» 75
Rouge cerise, teinté orange, flammé rouge carm., maculé blanc. Plante demi-naine.		
APOLLON (*S.*). 3, 5	135 »	1 40
Rose lilacé, large macule carmin vif ligné de blanc.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c
ARAMIS (*S.* 1870). 6.	265 »	2 75
Tr.-long épi de tr.-gr. fl. parf., rose tr.-légèr. teinté orange, bordé cerise carminé, div. inf. blanc pur strié carmin, tr.-vif; plante moyenne, tr.-belle.		
ARCHIMÈDE (*S.*). 5, 7, 11	15 »	» 20
Rouge clair, div. int. chamois strié rouge carm.		
ARGUS (*S.* 1868). 11.	330 »	3 40
Rouge feu très-éclatant, écl. de blanc au centre et sur les div. infér. Magnifique.		
ARISTOTE (*S.*). 3.	15 »	» 20
Rose carné clair panaché rouge, div. infér. striées carmin et violet.		
ARMIDE (*S.* 1869). 4.	» »	8 »
Blanc très-légèrement teinté de très-beau rose carminé avec macule de même nuance sur les div. infér.		
ATHALIE (*S.* 1870). 7	265 »	2 75
Long épi de gr.fl. tr.-ouv., violet légèr. teinté rose flammé pourpre, belle nuance nouv.; plante basse.		
BELLE GABRIELLE (*S.*). 3.	135 »	1 40
Rose lilacé très-frais, flammé rose vif.		
BÉRÉNICE (*S.*). 4	34 »	» 40
Beau rose panaché rouge, maculé carmin pourpre.		
BERNARD DE JUSSIEU (*S.*). 7, 8 . . .	200 »	2 10
Fond violet, nuancé cerise et pourpre, mac. pourpre sur fond blanc, plante remarquable.		
BERNARD PALISSY (*S.*). 10, 11 . . .	135 »	1 40
Rouge cerise vif, strié rose carm. sur fond bl. pur.		
BERTHE RABOURDIN (*S.*). 1	80 »	» 85
Blanc pur, belle et forte macule carmin.		
BIJOU (*S.* 1869). 11	395 »	4 »
Cerise orangé, glacé, flammé rouge écarlate.		
BRENCHLEYENSIS. 11	12 »	» 15
Écarlate vermillonné brillant.		
BRILLANT (*S.*). 10	80 »	» 85
Fl. gr., belle forme, rouge pourpre, superbe.		
BUFFON (*S.* 1868). 11.	135 »	1 40
Rouge vif, bril., gr. fleur, long épi.		
CALENDULACEUS. (*S.*). 5, 6	» »	» 50
Nankin brillant.		
CALYPSO (*S.*). 5.	34 »	» 40
Carné strié rose, maculé carmin.		
CANARI (*S.*). 12	35 »	» 40
Jaune clair, strié rose sur les divisions inférieures.		
CANOVA (*S.* 1869). 1.	135 »	1 40
Long épi fleurs très-grandes, blanc maculé carmin.		
CÉLINE (*S.*). 4	28 »	» 30
Fond blanc rosé, pan. marbré de rose carminé.		
CÉRÈS (*S.*). 1.	68 »	» 75
Blanc pur maculé rose violacé.		
CHARLES DICKENS (*S.*). 5.	68 »	» 75
Rose tr.-tendre teinté chamois, flammé rose vif carm.		
CHATEAUBRIAND (*S.*). 6.	28 »	» 35
Rose cerise à fond clair, quelquefois panaché.		
CHERUBINI (*S.*). 3	200 »	2 10
Fond blanc largement flammé violet carminé.		
CIRCÉ (*S.* 1868). 7	135 »	1 40
Beau rose, légèrement teinté lilas, éclairé au centre et flammé carmin vif.		
CITRINUS (*S.*). 12.	80 »	» 85
Divisions supér. jaune clair, infér. jaune plus foncé.		
CLÉMENCE (*S.*). 3	28 »	» 35
Rose tendre satiné, nuancé rose plus foncé, larges macules carmin vif. Fleur très-grande.		
CLÉOPATRE (*S.* 1869). 3.	135 »	1 40
Lilas tendre, div. infér. lilas plus foncé, teinté violet, macules striées pourpre.		
COLBERT (*S.* 1870). 6, 10.	265 »	2 75
Long épi rouge cerise légèr. teinté orange, toutes les div. lignées blanc, très-belle nuance.		
COMTE DE MORNY (*S.*). 11	55 »	» 60
Rouge cerise foncé, large mac. blanche striée violet.		
COMTESSE DE BRESSON (*S.*). 4, 7. . .	22 50	» 30
Rouge quelquefois panaché.		
CONDÉ (*S.* 1870). 6	200 »	2 10
Long épi, gr. fl. rouge orangé clair, tr.-gr. mac. blanche striée carmin, belle pl. moyenne.		
CORALIE (*S.* 1870). 4	135 »	1 40
Blanc teinté de rose et de jaune, satiné, flammé de rose vif mac. jaune; pl. naine très-séduisante.		
CORNÉLIE (*S.* 1868). 6, 7	100 »	1 10
Cerise clair, centre transp., cerise vif au bord.		
COURANTI FULGENS. 10, 11.	10 »	» 15
Rouge cramoisi vif.		
CUVIER (*S.*). 10, 11	40 »	» 45
Fleur gr. bien faite, amarante, flammé de pourpre.		
DANAÉ (*S.*). 1, 3.	» »	» 75
Blanc légèrement soufré, macules violacées.		
DAPHNÉ (*S.*). 3, 4, 6.	28 »	» 35
Cerise clair, panaché pl. foncé, mac. carmin vif.		
DE CANDOLLE (*S.*). 6	100 »	1 10
Cerise clair, flammé rouge; mac. striée rose vif carm.		
DE LAMARCK (*S.* 1870) . 6.	200 »	2 10
Tr.-long épi de gr.fl. cerise légèrement teinté orange, larg. flammé rouge, centre tr.-éclairé, tr.-gr. mac. blanc pur; tr.-belle pl. de haut. moyenne.		
DELICATISSIMA (*S.* 1869) . 3.	395 »	4 »
Blanc très-légèrement teinté, bordé et flammé lilas carminé très-tendre, div. infér. blanc pur bordé lilas carminé.		
DIANE (*S.*). 5.	34 »	» 40
Carné très-tendre, panaché rose, macule carmin clair sur fond blanc.		
DIOMÈDE (*S.*). 4	100 »	1 10
Fleur gr., bien faite, blanc flammé carmin mac. violet carminé très-foncé.		
DOCTEUR ANDRY (*S.*). 6, 10, 11 . . .	34 »	» 40
Orange très-vif.		
DOCTEUR LINDLEY (*S.*). 5.	135 »	1 40
Fond rose tendre, rose très-vif sur le bord et flammé cerise carminé.		
DONA MARIA (*S.* 1869). 7, 8, 9	135 »	1 40
Violet foncé, flammé carmin, macule violet carminé, lignée blanc.		
DON JUAN (*S.*). 10, 11	10 »	» 15
Rouge orange feu, div. inférieures marquées jaune.		
DUC DE MALAKOFF (*S.*). 11	80 »	» 85
Rouge orange flam. pl. clair, fond blanc t.-légèr. souf.		
ÉDITH (*S.*). 4, 5	22 50	» 30
Rose carné panaché plus foncé.		
EDITH DOMBRAIN (*S.* 1870). 3, 4. . . .	650 »	6 70
Tr.-long et splendide épi de fl. tr.-gr., très-ouvertes, fond blanc très-larg. flammé carmin foncé, mac. pourp. carm., pl. basse, d'un gr. effet (*perfection*).		
ÉDULIA (*S.*). 5, 7	80 »	» 85
Div. inf. blanches, macul. violet, sup. lignées blanc.		
ÉGÉRIE (*S.*) 6	22 50	» 30
Rose orangé clair, panaché rose plus foncé.		
ELDORADO (*S.*). 12	55 »	» 60
Jaune pur, div. inf. striées rouge.		
ELEGANS (*S.* 1869). 6	135 »	1 40
Cerise clair, teinté orange, très-brillant, gr. mac. blanches.		
ÉLISABETH (*S.* 1869). 4, 7	530 »	5 50
Beau rose foncé, fortement flammé pourpre carminé très-vif sur les div. infér.; très-grandes macules carmin pourpré, strié blanc pur.		
ÉMILE (*S.*). 7, 10, 11	68 »	» 75
Rouge vif flammé rouge plus foncé, fond blanc pur maculé rouge.		
ÉMILIE (*S.*). 1, 3	40 »	» 45
Blanc flammé rose et maculé brun foncé.		
EMMA (*nain*). 7, 10, 11	» »	» 30
Carmin clair nuancé.		
ERATO (*S.*). 4	34 »	» 40
Rose tendre panaché rose pl. foncé, mac. carminées.		
ÉTENDARD (*S.*). 1, 3	200 »	2 10
Blanc flammé lilas ou violet bleuâtre, tr.-belle var.		
EUGÈNE SCRIBE (*S.*). 4	135 »	1 40
Rose très-tendre flammé de rouge carminé.		
EURYDICE (*S.*). 1, 3.	135 »	1 40
Blanc pur, flammé rose vif carminé.		
FÉLICIEN DAVID (*S.*). 6, 11	100 »	1 10
Rose cerise strié carmin clair sur fond blanc.		
FLAVIA (*S.*). 10, 11	55 »	» 60
Rouge très-brillant.		
FLORE (*S.*). 1, 2, 3	135 »	1 40
Fond blanc nuancé rose lilacé; tr.-gr. macul. roses.		
FLORIAN (*S.*). 4, 6	34 »	» 40
Rose cerise, larg. mac. violacées, centre ligné blanc.		
FULTON (*S.*). 11	80 »	» 85
Rouge vermillon transparent, ext.-vif mac. pourpre.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
GALATHÉE (*S.*). 2	28 »	» 35
Carné presque blanc, macules carmin.		
GALILÉE (*S.*). 6, 7, 10	100 »	1 10
Rouge groseille très-vif, flam. rouge cram. foncé.		
GANDAVENSIS (*type*). 11	10 »	» 15
Rouge brillant, éclairé et maculé de jaune foncé.		
GIL-BLAS (*S.*). 6	34 »	» 40
Rouge cerise panaché.		
GREUZE (*S.*). 10	68 »	» 75
Rouge cerise, flam. pourpre.		
HECTOR (*S.*). 4	15 50	» 20
Rose tendre, quelquefois panaché.		
HENRIETTE (*nain*). (*S.*). 3	68 »	» 75
Blanc teinté lilas.		
HOMÈRE (*S.* 1868). 7	395 »	4 »
Amar. clair flammé pourpre très-bril. Magnifique.		
HORACE (*S.* 1869). 11	395 »	4 »
Rouge feu, grande macule blanc pur striée rouge.		
HORACE VERNET (*S.* 1870). 10	» »	8 »
Ample et long épi de grandes fleurs, bien ouvertes, rouge pourpre très-brillant, très-gr. mac. blanc pur strié rouge, admirable pl. de haut. moy., nuance très-vive et nouvelle (*perfection*).		
HORTENSE (*S.* 1869). 7	135 »	1 40
Beau rose à fond blanc, largement flammé rouge carminé.		
HUMBOLDT (DE) (*S.* 1869). 6, 7, 10 . .	395 »	4 »
Rouge cerise teinté de violet, bordé et flammé cramoisi vif, macule carmin sur fond blanc.		
IDA (*S.* 1870). 4	135 »	1 40
Grande fl. fond blanc, très-légèr. teinté rose larg. flammé rose carminé, div. inf. jaune clair; tr.-jolie petite plante.		
IMPÉRATRICE (*S.*). 2	15 »	» 25
Blanc, lég. carné, mac. rose carm. vif.		
IMPÉRATRICE EUGÉNIE (*S.*). 3. . . .	135 »	1 40
Blanc flam. rose violacé, extérieur lilacé. *Ne pas confondre cette variété avec* LA PRÉCÉDENTE.		
IRMA (*S.* 1869). 7, 8	200 »	2 10
Rouge carminé très-vif, fond très-éclairé et teinté violet, toutes les divisions lignées blanc.		
ISABELLE (*S.*). 1, 3	135 »	1 40
Blanc pur, mac. violet carminé très-foncé.		
ISIS (*S.* 1868). 10, 11	135 »	1 40
Rouge feu, belles macules, blanc pur.		
ISOLINE (*S.*). 2, 3	28 »	» 35
Carné, mac. carm. violacé.		
JAMES CARTER (*S.*). 11	68 »	» 75
Rouge orangé clair tr.-br. tr.-gr., mac. blanc pur.		
JAMES VEITCH (*S.*). 11.	135 »	1 40
Rouge cocciné vif; macule violette.		
JAMES WATT (*S.*). 11	135 »	1 40
Vermillon clair; mac. blanc pur strié rose tendre.		
JANIRE (*S.*). 6, 11.	22 50	» 30
Rouge orangé.		
JENNY LIND (*S.* 1868). 4	135 »	1 40
Rose tendre larg. flam. cerise carm. vif, cent. transp.		
JOHN BULL (*S.*). 1	30 »	» 40
Blanc d'ivoire lég. soufré.		
JOHN WATERER (*S.*). 6, 11.	200 »	2 10
Cerise clair flam. rouge; gr. mac. blanches striées rose.		
JUNON (*S.*). 1, 3	135 »	1 40
Blanc panaché lilas, mac. pourpre.		
LA CANDEUR (*S.* 1869). 1, 3	530 »	5 50
Blanc pur légèrement strié de violet carminé (*perfection*).		
LACÉPÈDE (*S.* 1869) 4, 7	330 »	3 40
Rose teinté cerise et violet (*splendide plante*).		
LADY FRANKLIN (*S.*). 4	135 »	1 40
Nain, blanc lég. teinté rose, strié carm. flam. rose carm.		
LA FAVORITE (*S.*). 4, 7.	135 »	1 40
Rose flammé carmin, divisions inf. jaune clair.		
LA FIANCÉE (*S.*). 1.	265 »	2 75
Blanc très-pur, petites macules violet bleuâtre.		
LA QUINTINIE (*S.*). 5, 11.	55 »	» 60
Orange clair brillant.		
LAURE (*S.* 1869). 6.	135 »	1 40
Rouge orange très-clair, teinté et flammé carmin, macule blanc pur.		
LE DANTE (*S.*). 4, 7	80 »	» 85
Très-beau rose foncé, gr. mac. blanc pur.		
LÉONARD DE VINCI (*S.*). 6, 7. . . .	135 »	1 40
Rose viol., mac. striée rose carm. sur fond aurore.		
LEONORA (*S.*). 6, 7.	80 »	» 85
Fl. gr. parf. rouge cerise, légèrement teinté orange.		
LE POUSSIN (*S.*). 6, 11.	80 »	» 85
Rouge cl., fond blanc, gr. mac. blanc. sur les div. inf.		
LE TITIEN (*S.*). 11	135 »	1 40
Rouge écarlate très-brillant.		
LINNÉ (*S.*). 6, 11.	135 »	1 40
Cerise orangé, mac. blanc jaunâtre.		
LIVINGSTONE (*S.* 1869). 7, 8.	395 »	4 »
Cerise carminé pourpre, centre éclairé et nuancé de violet, à reflets métalliques.		
LORD BYRON (*S.*). 10, 11	100 »	1 10
Écarl. t.-bril., mac. rubané blanc, pur.		
LORD GRANVILLE (*S.*). 1, 12. . . .	40 »	» 45
Jaune paille mac. jaune foncé, strié rouge		
LORD RAGLAN (*S.*). 5, 6	55 »	» 60
Rose saumoné, macules rouge vermillonné.		
L'ORNEMENT DES PARTERRES. 3, 4, 7.	55 »	» 70
Fond blanc, flammé rose lilacé tendre, mac. carmin.		
LOUIS VAN HOUTTE. 10, 11	20 »	» 25
Carmin velouté maculé de pourpre.		
MAC-MAHON (*S.*). 6, 11	40 »	» 45
Cerise orangé glacé, panaché rouge.		
MADAME ADÈLE SOUCHET. *V.* **ADÈLE SOUCHET.**		
MADAME BASSEVILLE (*S.*). 6	68 »	» 75
Rose cerise, macules pourpres sur fond blanc jaunâtre; lignées de blanc.		
MADAME BINDER (*S.*). 1	68 »	» 75
Blanc pur, strié rose carminé sur les divisions infér.		
MADAME COUDER (*S.*). 4, 7.	22 50	» 30
Carmin clair, nuancé vif, fond de la corolle rose tendre.		
MADAME DE SÉVIGNÉ (*S.*). 6, 11. . .	80 »	» 85
Rose cerise clair, maculé et ligné blanc pur.		
MADAME DESPORTES (*S.* 1868) 1 . .	530 »	5 50
Blanc pur, légèrement strié de violet sur les divis. inférieures. Plante hors ligne et magnifique épi.		
MADAME DE VATRY (*S.*). 1.	55 »	» 60
Blanc très-légèrement soufré, maculé carmin violacé.		
MADAME DOMBRAIN (*S.* 1868). 4, 7. .	330 »	3 40
Violet carminé, flammé pourpre vif, éclairé au centre. Variété charmante et distinguée.		
MADAME EUGÈNE VERDIER. 10, 11 . »	»	» 75
Rouge éclatant, macules pourpres.		
MADAME FURTADO (*S.*). 4, 7. . . .	200 »	2 10
Rose passant au blanc rosé flammé rose carm. foncé.		
MADAME HAQUIN (*S.*). 1, 3, 12. . .	34 »	» 40
Blanc jaunâtre, flammé lilas, divisions inférieures striées roses sur fond jaune clair.		
MADAME LESÈBLE (*S.*). 1	80 »	» 85
Blanc pur, largement maculé rose violacé.		
MADAME MONNERET. 2	22 50	» 30
Rose très-frais, ligné blanc, mac. carm. sur fond saum.		
MADAME PEREIRE (*S.*). 1.	135 »	1 40
Blanc pur, large macule violette, à centre blanc.		
MADAME RABOURDIN (*S.*). 4, 7. . . .	100 »	1 10
Rose flammé carmin, légèrement ligné de blanc.		
MADAME VILMORIN (*S.*). 4. 7	135 »	1 40
Rose éclairé de blanc au centre et nuancé de rose plus vif sur les bords; mac. striées carm. sur fond blanc.		
Mlle FANNY ROUGET (*S.*). 4, 7. . . .	10 »	» 15
Rose carné glacé, fond très-éclairé de blanc, les divisions inférieures rubanées rose carminé.		
MALVINA (*S.*). 4, 7	40 »	» 45
Rose tendre très-largement flammé rouge.		
MARÉCHAL VAILLANT (*S.*). 6, 11. . .	200 »	2 10
Ecarlate très-brillant, très-grande macule blanc pur.		
MARIA DUMORTIER (*S.*). 1, 3. . . .	68 »	» 75
Blanc lég. pan. rose, mac. pourp. viol. sur fond panach.		
MARIE (*S.*). 1	80 »	» 85
Blanc pur maculé carmin foncé.		
MARIE STUART (*S.* 1868). 1, 3, 4. . .	465 »	4 75
Blanc très-légèrement teinté rose, flammé cerise carminé vif. Admirable plante et perfection.		
MARQUISE DE POMPADOUR. 3	200 »	2 25
Fond blanc maculé et strié de lilas.		
MARS (*S.*). 10, 11	34 »	» 40
Belle fleur rouge écarlate.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
MARTHE (*S.* 1869). 3	135 »	1 40
Blanc flammé rose carminé, très-grande macule carmin, demi-nain.		
MATHILDE DE LANDEVOISIN (*S.*). 2. .	68 »	» 75
Blanc légèrement carné, strié carmin.		
MAZEPPA (*S.*). 6, 11.	34 »	» 40
Rouge orangé, larges mac. jaunes str. de rouge.		
MÉTÉORE (*S.*). 10, 11	135 »	1 40
Rouge foncé très-brillant, grande macule, blanc pur.		
MEYERBEER (*S.*). 11.	200 »	2 10
Rouge capucine tr.-brill. flam. verm., mac. rouge amar.		
MICHEL-ANGE (*S.* 1868). 7, 8, 10. . . .	650 »	6 75
Cramoisi foncé, légèr. flam. pourpre brun sup., centre tr.-écl., mac. blanch. Plante vigour. et hors ligne.		
MILTON. (*S.*). 4.	135 »	1 40
Blanc légèr. teinté rose, très-largement flammé rouge.		
MIRABILIS (*S.*). 11.	34 »	» 40
Rouge très-clair.		
MOLIÈRE (*S.*). 6, 11	200 »	2 10
Rouge cerise, très-grandes macules blanc pur.		
MONSIEUR AD. BRONGNIART (*S.*). 5, 6. 265 »		2 75
Fond rose très-légèrement teinté orange, flammé rouge, très-grande macule blanche.		
MONSIEUR BLOUET (*S.*). 4, 5, 7 . . . 10 »		» 15
Rose tendre, nuancé de carmin sur les divisions infér.		
MONSIEUR LEBRUN D'ALBANE (*S.*). 11. 55 »		» 60
Rouge très-éclatant, macule blanc pur.		
MONSIEUR LEGOUVÉ (*S.* 1868). 6, 11. 330 »		3 40
Rouge feu ext.-vif, avec ligne cent. blanche sur les sup. et gr. mac. blanc pur sur les infér. Magnifique.		
MONSIEUR VINCHON (*S.*). 6	15 »	» 20
Rouge saumoné clair, panaché et ligné de blanc.		
MONTAIGNE (*S.* 1868), 11	200 »	2 10
Rouge feu ardent ; pl. naine, belle et bien faite.		
MOZART (*S.*). 7.	200 »	2 10
Rose vif teinté violet, flammé carmin très-foncé, très-grandes macules blanc pur.		
NAPOLÉON III (*S.*). 11.	27 50	» 30
Rouge écarlate très-brillant, ligné de blanc.		
NELLY (*S.*). 3, 4..	68 »	» 75
Blanc flammé rose carminé, large macule carm. foncé.		
NÉMÉSIS. 4, 6, 11.	» »	» 35
Rose vif, lig. blanc, mac. carm. sur fond jaunâtre.		
NEPTUNE (*S.*). 4, 6, 7, 10.	15 »	» 20
Rouge panaché et maculé carmin.		
NESTOR (*S.* 1870). 12	200 »	2 10
Fleur très-grande, jaune clair, div. inf. jaune plus foncé strié rouge.		
NEWTON (*S.*). 10.	200 »	2 10
Rouge cram. foncé fd blanc, largem. lig. bl.		
NINON DE LENCLOS (*S.*). 5	28 50	» 30
Carné panaché rose.		
NOÉMI (*S.*). 3.	55 »	» 60
Rose lilacé clair.		
NORMA (*S.*). 1	200 »	2 10
Blanc pur, très-légèrement flammé lilas très-tendre.		
OPHIR (*S.*). 12.	80 »	» 85
Jaune foncé, maculé pourpre.		
ORACLE (*S.*). 11	40 »	» 45
Rose cerise très-brillant.		
ORPHÉE (*S.* 1869). 4.	650 »	6 75
Rose flammé carmin, centre très-éclairé sur les div. infér., très-belles macules pourpre carminé (*perfection*).		
OSCAR (*S.*). 7, 8, 9, 10.	200 »	2 10
Cerise vif très-brillant, macules blanches.		
OSIRIS (*nain*). (*S.*). 9.	28 »	» 35
Violet pourpre, macule éclairée blanc.		
OTHELLO (*S.*). 6, 11.	22 50	» 30
Rouge orangé clair.		
PALLAS (*S.*). 6, 7	22 50	» 30
Rose vif strié de rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond légèrement nuancé orange.		
PÉGASE (*S.*). 4, 5.	15 »	» 20
Carné, mac. pourpres sur fond chamois.		
PELLONIA (*S.*). 4, 5.	15 »	» 20
Beau rose panaché, div. infér. teintées carmin.		
PÉNÉLOPE (*S.*). 2, 5.	34 »	» 40
Blanc lég. carné, div. inf. teintées jaune, striées carm.		
PÉRICLÈS (*S.* 1869) . 7.	530 »	5 50
Rose clair largement bordé et flammé pourpre carminé, centre très-éclairé sur les div. infér., très-belles macules blanc pur (*perfection*).		
PETER LAWSON (*S.*) 3.	68 »	» 75
Lilas rosé; très-grande macule blanche.		
PHÈDRE (*S.* 1870). 4.	650 »	6 75
Long épi, belle fl. tr.-ouv., fond blanc pur larg. bordé et flammé rose cerise, nuance très-séduisante ; plante de hauteur moyenne (*perfection*).		
PHIDIAS (*S.* 1870). 7, 8, 10.	650 »	6 75
Bel épi, gr. fl. tr.-ouverte parf., pourpre tr.-brillant, fond tr.-éclairé et tr.-légèr. teinté violet, gr. mac. blanc pur, finement strié cerise carminé, splendide var. de haut. moy., coul. teinte nouv. et d'un grand effet.		
PICCIOLA (*S.* 1868). 4	135 »	1 40
Beau rose glacé et fl. rose carminé tr.-vif; centre écl.; tr.-gr. et tr.-large mac. blanche sur les div. inf.		
PICTURATA (*S.* 1869). 3	200 »	2 10
Rose teinté lilas, flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre.		
PLINE (*S.*). 5, 7.	68 »	» 75
Cerise tendre éclairé blanc au centre.		
PLUTON (*S.*). 11.	100 »	1 10
Écarlate foncé, mac. bl. ombrée de pourpre violacé.		
PRÉMICES DE MONTROUGE. 10, 11. . . 20 »		» 25
Rouge vif (*nain*).		
PRIMATICE (*S.* 1870). 3	530 »	5 50
Très-long épi, de gr. fl. parf., tr.-beau rose légèr. teinté lilas, flammé carmin vif, mac. carmin sur fond blanc ; splend. var. d'un grand effet.		
PRINCE IMPÉRIAL 2.	22 50	» 30
Blanc lég. carné; large macule carmin violacé.		
PRINCE OF WALES (*S.*). 10, 11. . . . 135 »		1 40
Rouge feu très-brillant; mac. bl. striée de violet.		
PRINCESS OF WALES (*S.*). 1, 3 . . . 40 »		» 45
Blanc flam. de rose carminé; mac. carm. foncé.		
PRINCESSE ALICE (*nain*). (*S.*). 3. . . 265 »		2 75
Lilas tendre teinté rose; tr.-gr. macules blanches.		
PRINCESSE CLOTILDE (*S.*). 5	135 »	1 40
Rose saum. tendre, gr. mac. viol. sur fond blanc.		
PRINC. FREDERICK WILLIAM (*S.*). 5 . . 55 »		» 60
Carné panaché.		
PRINCsse MARIE DE CAMBRIDGE (*S.*). 1. 395 »		4 »
Blanc mat; large macule carmin clair.		
PRINCESSE MATHILDE (*S.*). 4, 5 . . . 34 »		» 40
Rose tendre, strié rose plus foncé, large mac. carm.		
RACINE (*S.* 1868), 7.	200 »	2 10
Cerise teinté de violet, centre blanc tr.-écl.; toutes les divisions lignées blanc pur.		
RAPHAEL (*S.*). 7, 10, 11	34 »	» 40
Rouge vermillon très-vif, centre éclairé de blanc et nuancé de violet.		
RÉBECCA (*S.*). 3.	28 »	» 30
Blanc, légèrement panaché lilas.		
REDOUTÉ (*S.* 1870). 7, 10	200 »	2 10
Épi tr.-ample de gr. fl., beau rose légèr. teinté violet, larg. flammé carmin vif, gr. mac. blanc pur, pl. moy.		
REGINA (*S.* 1869). 1, 3.	135 »	1 40
Blanc, tr.-lég. et tr.-dél. flammé lilas tr.-tendre.		
REINE VICTORIA (*S.*). 1	100 »	1 10
Blanc pur, macule violet carminé; magnifique.		
REMBRANDT (*S.*). 10, 11	22 50	» 30
Écarlate foncé très-brillant.		
RÉVÉREND BERKELEY (*S.*). 7 . . . . 135 »		1 40
Rose vif teinté de violet et strié carm. sur fond bl.		
ROBERT FORTUNE (*S.* 1869). 7, 8. . . 530 »		5 50
Rouge carm., larg. bordé et flammé rouge cramoisi, fond tr.-éclairé, teinté viol., toutes les div. lignées blanc pur (*perfection*).		
ROI LÉOPOLD (*S.*). 6	68 »	» 75
Rose tr.-lég. orangé et flammé, belle mac. blanche.		
ROMULUS (*S.* 1868). 10.	100 »	1 10
Rouge brun tr.-brill. avec gr. mac. blanc pur ; lignes blanches sur les divisions inférieures.		
ROSA BONHEUR (*S.* 1869). 3	530 »	5 50
Blanc tr.-légèrt teinté de lilas flam. viol. carm.; sur les div. inf., très-gr. et bel. mac. viol. carm. tr.-foncé.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
ROSEA PERFECTA (*S.* 1869). 3, 7. . . 465 »	4	75
Rose teinté violet, centre très-éclairé; toutes les div. lignées blanc pur (*perfection*).		
ROSSINI (*S.*). 8, 10 . . . . . 200 »	2	10
Rouge amarante foncé, ligné et maculé blanc.		
RUBENS (*S.*). 11. . . . . 55 »	»	60
Rouge vermillon clair, très-brillant, macule striée carmin sur fond blanchâtre.		
RUBIS (*S.* 1869). 7 . . . . . 135 »	1	40
Demi-nain cerise carminé, centre très-éclairé, toutes les div. lignées blanc; sur les infér. macule rose carminé sur fond blanc.		
SAPHO (*S.* 1870). 6 . . . . . 530 »	5	50
Long épi de gr. fl. parf., tr.-beau cerise légèr. teinté orange sur les div. inf., tr.-large mac. blanc tr.-pur strié rouge vif, tr.-brillante var. de haut. moyenne; nuance charmante.		
SCHILLER (*S.* 1868). 3, 12. . . . . 265 »	2	75
Jaune soufre avec tr.-gr. mac. rouge carm. Superbe.		
SÉMIRAMIS (*S.*). 4, 7. . . . . 330 »	3	40
Rose carminé à fond bl. largem. flammé carmin vif.		
SHAKESPEARE (*S.*). 1, 2 . . . . . 265 »	2	75
Fleur tr.-gr., forme parfaite, blanc, tr.-légèr. flammé rose carm., tr.-gr. mac. rose.		
SIR JOHN FRANKLIN (*S.* 1870). 4 . . 650 »	6	75
Tr.-long épi, tr,-gr. fl. parf., tr.-beau rose satiné, toutes les div. lignées de blanc, les inf. d'un blanc très-pur; var., brillante et remarquable (*perfection*).		
SIR JOSEPH PAXTON (*S.*). 11. . . . . 135 »	1	40
Rouge légèrement teinté orange clair, strié rouge carminé sur fond blanc.		
SIR WILLIAM HOOKER (*S.*). 6, 7. . . 135 »	1	40
Cerise clair maculé rose carminé sur fond blanc pur.		
SPECTABILIS (*S.* 1869). 3. . . . . 265 »	2	75
Rose tendre bordé cerise, centre très-éclairé sur les div. inf., macule rouge pourpré sur fond blanc.		
STELLA (*S.*). 4, 7. . . . . 135 »	1	40
Fond blanc légèrement teinté jaune et rose, flammé rouge carminé.		
STEPHENSON (*S.*). 7, 10. . . . . 135 »	1	40
Cerise carminé, ligné de blanc.		
STUART LOVV (*S.*). 4, 7 . . . . . 68 »	»	75
Rose violacé maculé et flammé de rose plus foncé sur fond blanc.		
SULPHUREUS (*S.*). 12 . . . . . 40 »	»	45
Jaune soufre.		
SULTANE (*S.* 1869) 4, 7 . . . . . 395 »	4	»
Rose vif satiné flammé carmin, macule carmin pourpré sur fond blanc. Très-belle plante.		
SURPRISE (*nain*). 7, 10 . . . . . 30 »	»	35
Couleur groseille amarante.		
SYLPHIDE (*S.* 1869). 3, 4. . . . . 395 »	4	»
Blanc flammé carmin, très-grandes macules carmin pourpré (*splendide*).		
TALISMAN (*S.* 1870). 7, 9 . . . . . » »	8	»
Long épi, fl. tr.-gr., tr.-ouverte, beau violet, larg. bordé cerise vif carminé, fond blanc tr.-éclairé; toutes les div. lignées blanc pur; pl. moy., nuance très-belle et nouvelle (*perfection*).		
THALIE (*S.*). 3 . . . . . 135 »	1	40
Blanc flammé lilas strié carmin.		
THOMAS METHVVEN (*S.* 1868). 7, 9. . 330 »	3	40
Violet teinté rose, centre très-éclairé, transparent, extrémités violet foncé carminé.		
THOMAS MOORE (*S.*). 4, 7 . . . . . 200 »	2	10
Rose carminé à fond blanc mac. et flam. carmin vif.		
THUNBERG (*S.*). 6, 10 . . . . . 135 »	1	40
Cerise orangé tr.-clair, tr.-gr. macules blanc pur.		
ULYSSE (*S.*). 4. . . . . 330 »	3	40
Très-beau rose glacé.		
URANIE (*S.*). 1, 3, 4. . . . . 265 »	2	75
Blanc très-pur largement flammé rose vif carminé.		
VAN DYCK (*S.* 1868). 8, 10 . . . . . 135 »	1	40
Rouge amarante, ligné blanc, très-beau.		
VAN SPANDONCK (*S.* 1870). 11 . . . . 465 »	4	75
Très-long épi de belles fl. rouge feu très-éclatant, d'un très-grand effet; splendide.		
VELLEDA (*S.*). 5. . . . . 68 »	»	75
Rose tr.-tendre, mac. lilas, fl. tr.-gr. à grand effet.		
VESTA (*S.*). 1. . . . . 34 »	»	40
Blanc pur, maculé carmin violacé sur fond jaune.		
VICOMTESSE DE BELLEVAL (*S.*). 2, 4. 55 »	»	60
Carné, largement maculé de violet carminé.		
VIRGILE (*S.* 1868). 10, 11 . . . . . 330 »	3	40
Rouge feu très-éclatant, très-beau.		
VULCAIN (*S.*). 10, 11. . . . . 34 »	»	40
Écarl. pourpré vel. tr.-riche, ombré de viol. au centre.		
WALTER SCOTT (*S.*). 4, 7 . . . . . 68 »	»	75
Rose très-vif à fond blanc strié de rose carminé.		
ZÉLINDA (*S.* 1870). 4. . . . . 200 »	2	10
Long épi de belles fl. parf., tr.-beau rose vif larg. flammé carmin foncé; tr.-petite plante charmante et très-fine (*naine*).		
ZÉNOBIA (*S.* 1870). 3 . . . . . 200 »	2	10
Bel épi à fl. rose tr.-légèr. teinté violet flammé carm. foncé, centre tr.-éclairé, mac. blanche bordé carmin; très-jolie fantaisie de haut. moyenne.		

FRAISIERS.

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre collection commerciale* à un choix composé des plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives *ou* de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées †

☞ *Nous ne pourrons pas fournir d'autres variétés de Fraisiers que celles offertes dans la liste ci-dessous.*

	10 pieds fr. c.	100 pied fr. c.
(1)†**des Alpes** *ou* **des Quatre-Saisons, à fruit rouge.** *les* 1000 *pieds.* 12 »	» 30	1 50
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, à fruit blanc.**	1 »	8 »
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, sans filets** *ou* **de Gaillon, à fruit rouge.**	» 60	3 »
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, sans filets** *ou* **de Gaillon, à fruit blanc.**	1 »	5 »
(4) **Amiral Dundas** (*Myatt's*)	1 50	10 »
Très-gros, allongé, irrégulier; rouge écarlate.		
(3) **Barnes's large white**	1 50	12 »
Fruit gros, rond, blanc, ambré.		
3)†**Belle Bordelaise (Caperon)**	1 »	6 »
Fruit très-parfumé.		
(4) **British Queen** (*Myatt's*)	1 »	5 »
Très-gros, oblong, irrégulier, rouge vermil. clair.		

	10 pieds fr. c.	100 pieds fr. c.
(3)†**Carolina superba** (*Kitley*). Fruit gros, rouge vermillon, exquis.	2 »	15 »
(4) **Doctor Hogg** (*Bradley*). Fruit très-gros, ovale allongé, parfois aplati.	5 »	40 »
(1)†**Docteur Nicaise** (*Dr Nicaise*). Fruit monstrueux, rouge vif à chair blanche.	1 50	10 »
(3)†**Duc de Malakoff** (*Gloëde*). Très-gros, rouge foncé. Chair rouge.	1 »	6 »
(4)†**Éléonor** (*Myatt's*). Très-gros fruit, allongé, rouge vif ; chair rosée.	1 »	6 »
(2)†**Élisa** (*Rivers*). Assez gros, arrondi, orangé, parf. d'ananas.	2 »	16 »
(4) **Elton** (*Knight*). Gros, de forme variable, vermillon vif.	1 »	5 »
(2)†**Excellente** (*Lorio*). Gros, rouge foncé ; saveur des fraises des bois.	1 25	8 »
(2) **Formosa** (*Dr Nicaise*). Fruit moyen ou gros, arrondi, rouge vif.	2 50	20 »
(3)†**Jucunda** (*Salter*). Gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné.	1 »	5 »
(1)†**Keen's seedling**. Fruit moyen arrondi, rouge vif, très-parfumé.	1 »	4 »
(3) **La Châlonnaise** (*Dr Nicaise*). Gros, allongé, rouge vermillon ; exquis.	2 »	12 »
(2) **La Reine** (*de Jonghe*). Gros allongé, blanc rosé ; excellent.	2 »	12 »
(2)†**Louis Vilmorin** (*Robine*). Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.	3 »	20 »
(2)†**Lucas** (*de Jonghe*). Gros ou très-gros, ovale, rouge cramoisi.	1 50	12 »
(1)†**Marguerite** (*Lebreton*). Très-gros, allongé, rouge vif glacé.	1 »	5 »
(4) **Napoléon III** (*Gloede*). Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif.	2 »	15 »
(1) †**Princesse royale** (*Pelvilain*). Fruit gros, allongé, rouge vif glacé, chair ferme.	1 »	5 »
(2) †**Sir Joseph Paxton** (*Bradley*). Gros ou très-gros, arrondi, rouge cramoisi vif.	2 »	15 »
(1) †**Vsse Héricart de Thury** (*J. et D.*). Fruit moyen ou gros, allongé, rouge.	1 »	4 »
(1) †**Victoria** (*Trolopp*). Gros, arrondi, bien fait, rouge vermillon.	1 »	5 »
(4) **Wonderfull** *ou* **Myatt's prolific**. Gros, allongé, aplati, rose vif.	2 »	15 »

FRAISIERS NOUVEAUX

Du Docteur NICAISE

Les dix variétés de Fraises comprises dans cette liste, et offertes pour la première fois à l'Automne 1869 et au Printemps 1870, ont été choisies, comme les meilleures et les plus remarquables, dans la collection des variétés inédites obtenues et laissées par M. le Dr Nicaise.

Nous les considérons comme très-méritantes et les recommandons tout spécialement.

La pièce, 2 *fr.* — *Les dix* (un pied de chaque variété ou dix de la même), 16 *fr.*

***Abd-el-Kader.**	***Amazone.**	***Gabrielle.**	***Passe-Part.**	***Pénélope.**
***Alexandra.**	***Fr.-Joseph II.**	**Melius.**	**Pauline.**	***Perfection.**

Planche chromo-lithographiée, représentant les *huit* variétés *de la liste ci-dessus*, marquées * — Prix : Fr. 1.

NOUS NE POUVONS PLUS FOURNIR A L'AVENIR DES

PLANTES VIVACES

ARBRES FRUITIERS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

ROSIERS, PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

De plus en plus absorbés par l'importance toujours croissante de notre commerce de *Graines* et d'*Ognons à Fleurs*, nous avons renoncé à nous occuper des affaires d'*Arbres, Arbustes et Plantes vivantes*, dans lesquelles, du reste, nous n'agissions depuis longtemps déjà, que comme commissionnaires.

Tant que la réunion dans Paris d'un grand nombre de cultures spéciales nous a permis de choisir promptement et par nous-mêmes les Arbres et Plantes qui nous étaient demandés, nous avons accepté et rempli de notre mieux, dans l'intérêt de nos clients, notre rôle d'intermédiaires.

Aujourd'hui que, par suite des transformations de la ville, la plupart des horticulteurs transportent leurs établissements au delà du mur d'enceinte ou même hors du département de la Seine, les affaires de Plantes nous deviennent extrêmement difficiles, et, fidèles aux principes de notre Maison, nous aimons mieux, plutôt que de faire des fournitures de Plantes d'une façon imparfaite, y renoncer entièrement, et reporter tous nos soins et toute notre activité sur nos affaires de

Graines et d'**Ognons à Fleurs**,

auxquels nous continuerons à joindre les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tels que **Lis**, **Dahlias**, etc., ainsi que les meilleurs variétés de **Fraisiers**.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES

OU

LISTES DES NOUVEAUTÉS

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES

GRAINES DE FLEURS

QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

1° Fleurs que nous avons cultivées ou vues.

le paquet.
fr. c.

BAGUENAUDIER, **Colutea floribunda** ⊙ ♃. 1 »
Très-bonne nouveauté; plante plus trapue que la variété ordinaire, plus florifère et fleurissant plus longtemps. Feuilles glauques, faisant bien ressortir le rouge écarlate de la Fleur.

CENTRANTHUS **macrosiphon bicolor** ⊙. 1 »
Variété curieuse, portant des fleurs roses et blanches sur la même ombelle, mélange de couleur qui produit un très-joli effet.

GAILLARDE **peinte, rouge saumoné** ⊙ ♃. 1 50
Très-bonne nouveauté, se distinguant de l'ancienne variété par son coloris d'un rouge saumoné, le jaune faisant presque complétement défaut.

GILIA **liniflora** ⊙. 1 50
Plante basse, formant de jolies petites touffes de 25 centimètres de haut sur 20 de large, couvertes de nombreuses fleurs blanches, feuilles très-menues et linéaires. — Bonne nouveauté.

GODETIA **Schaminii Nivertiana** ⊙. . . 1 50
Variété très-remarquable. Fleurs blanc-rosé, à larges macules pourpre-cramoisi au fond de la corolle. — Très-bonne nouveauté.

Godetia Schaminii Nivertiana.

IMMORTELLE **à bractée naine couleur bronzé** ⊙. . . . . 1 »
Bonne variété très-florifère, d'un coloris cuivré particulier et intéressant.

le paquet.
fr. c.

IMMORTELLE **annuelle blanche double Tom-Pouce** ⊙. 1 50
Excellente variété, plante très-touffue et compacte, haute de 25 à 30 centimètres, très-florifère et fleurissant très-longtemps.

IMMORTELLE **annuelle, Imperialis flore pleno** ⊙. 1 50
Remarquable par le beau coloris violet foncé de ses fleurs.

MATRICARIA **eximia grandiflora** ⊙♃. . 1 50
Plante très-remarquable, entièrement couverte de fleurs **très-larges**, complétement doubles, d'un très beau blanc, fleurissant à partir du mois de juin jusqu'aux gelées. — *Nouveauté hors ligne.*

NIGELLE **de Damas blanc pur** ⊙. . . . 1 50
Cette belle variété est à fleurs entièrement blanches, sans teinte bleuâtre. — Très-bonne nouveauté.

Nigelle de Damas blanc pur.

PETUNIA **panaché fécondé de double** ⊙ 1 50

ZINNIA **élégant double orange** ⊙. . . . 1 50
Coloris bien fixé, parfaitement distinct du jaune obtenu il y a quelques années.

2° Fleurs que nous n'avons ni cultivées ni vues fleurir.

Pour mettre les amateurs de Nouveautés à même d'essayer dès à présent quelques-unes des Plantes nouvelles, annuelles et vivaces qui se sont produites cette année sur les Catalogues horticoles, et que nous n'avons pas encore cultivées, nous donnons ici une liste de celles dont nous pouvons mettre des graines à leur disposition.

	paquet. fr. c.
ALONSOA Mutisi ⊙	1 »
AMARANTHUS atropurpureus ⊙	» 75
salicifolius ⊙	2 50
CENTAUREA Clementei ⊙♀	2 50
COLLINSIA violacea ⊙	2 »
COREOPSIS aristosa ⊙	» 75
CÔROTHROGYNE spathulata ⊙♀	2 »
DELPHINIUM nudicaule ♀	2 50
GODETIA Whitneyi ⊙	1 »
HELENIUM Bolanderi ♀	1 »
HELENIUM grandiflorum ♀	1 »

	paquet. fr. c.
HESPERIS matronalis compacta ⊙	1 50
— compacta alba ⊙	» 75
— lutea ⊙	» 75
LEPTOSIPHON roseus ⊙	1 50
LOBELIA Erinus Crystal Palace compacta ⊙♀	2 50
Erinus stricta multiflora ⊙♀	1 50
MIMULUS Roezlii ⊙♀	2 50
NEMOPHILA insignis purpurea rubra ⊙	» 75
PHLOX DRUMMONDII bronze-foncé à œil jaune ⊙	1 50
PENSTEMUM acuminatum ⊙♂	1 »
SUTHERLANDIA spectabilis floribunda alba ♀	1 »
ZINNIA Haageana flore pleno ⊙	3 »

LÉGUMES

Variétés nouvelles que nous avons cultivées.

CHICORÉE **fine de Louviers**. . . . 30 gr. » 80
Bien que nous ayons déjà annoncé cette variété sur notre Catalogue général du printemps dernier, nous croyons devoir y appeler de nouveau l'attention des amateurs; elle diffère de toutes celles que nous avons cultivées jusqu'à présent; ses feuilles sont très-fines, déchiquetées ou laciniées; cœur très-plein. — Excellente variété.

CHICORÉE **frisée d'hiver de la passion** 30 grammes. » 90
Très-grande Chicorée à feuilles longues, légèrement frisées, *cœur creux*; s'est montrée dans nos cultures du Midi plus rustique que les autres variétés, mais, dans nos cultures du Nord, elle nous a paru tout aussi sensible à la gelée que ses congénères.

HARICOTS
de St-Seurin. H. Moustey . . . . . le kilog. 4 50
Grain large, blanc zébré de violet. Très-productif, recommandé pour consommer en aiguilles vertes et en grains frais.

H. asperge *ou* Yard long Bean. . . . le kil. 3 50
Grain très-long, mince, comprimé, de couleur café au lait foncé, à très-hautes rames et très-longues gousses rondes; très-tardif; ne pourra convenir que pour des climats méridionaux.

Intestin (PERRIER) (*sans parchemin*) à rames . . . . . le kilog. 4 50
Variété des plus remarquables, à cosse extrêmement charnue, très-tendre, complétement sans parchemin; demi-hâtive, productive. Grain blanc, oblong. (Voir *Revue horticole*, 1er avril 1871.)

MELON **brodé de Siam**. 30 gr. 20 » paquet » 60
Fruit de forme très-arrondie, à écorce vert foncé, marbrée de taches noires ou quelquefois grisâtres; chair rouge orange, très-fine.

OGNON **rouge gros plat d'Italie**. . . 30 gr. » 60
Variété de la forme et de la nature de l'Ognon de Madère gros plat, mais de couleur beaucoup plus foncée.

POIS **nain Léopold II** . . . . . le kilog. 5 »
Blanc, à très-grosse et longue cosse; hâtif, productif.

nain gris hâtif sans parchemin. . . le kil. 5 »
A fleur violette, grain gris, très-productif.

CÉRÉALES

Que nous avons cultivées.

AVOINE **rousse de Portugal**. . . . le kil. » 50
Variété à grain d'une couleur jaune roussâtre, très-gros et très-beau, mais à paille très-fine; à essayer dans des terrains où les Avoines ne sont pas sujettes à verser.

ORGE **d'Italie** (à deux rangs) . . . . 100 kil. 44 »
le kil. » 50
Epis compactes; précoce; paille plus haute encore que celle de l'Orge Chevalier.

OGNONS A FLEURS

annoncés pour la première fois

AMORPHOPHALLUS RIVIERI, DURIEU (1). . . . . fr. c.
12 tubercules 70 »
1 tubercule. 7 »

Cette curieuse Aroïdée tuberculeuse (dont nous donnons une figure réduite au quinzième) est appelée à jouer un rôle important dans la décoration des jardins, squares, parcs paysagers, etc.

Mise en pleine terre au printemps (Avril-Mai), comme les *Dahlias*, elle développera, un mois après, sa curieuse et unique tige feuillée à port de Palmier, laquelle prendra un développement d'autant plus considérable, que le terrain sera rendu plus poreux, plus substantiel et plus fertile, par les engrais d'abord, et ensuite par les arrosements, qu'il ne faudra pas ménager (au pied) pendant l'été. Un bon paillis gras et épais produira également un bon résultat. La tige florale, qui se développe toute seule à la fin du printemps et avant la feuille, est excessivement bizarre ; mais à cause de l'odeur désagréable que dégage l'inflorescence, il vaudra mieux la supprimer avant son entier développement ; la feuille qui viendra ensuite un mois après n'en sera que plus ample et plus étoffée.

Outre son port vraiment exceptionnel et robuste, la tige foliaire et les nervures charpentières de la feuille sont curieuses par leur marbrure claire sur fond vert sombre et intense. Quant au limbe, étalé comme une vaste ombrelle, il est remarquable par l'élégance de ses découpures et de sa nervation.

On doit arracher les tubercules après que les gelées ont détruit la feuille et les hiverner à l'abri, absolument comme s'il s'agissait de pommes de terre ou de dahlias.

Il conviendra de planter isolément ou par petits groupes de 3 à 5 exemplaires sur les pelouses, et, quand on le pourra, d'en former de grands massifs bombés.

Photographie (de 0m15 sur 0m10) **collée sur bristol, représentant deux tiges feuillées. . . . . 1 fr. 25**

Cette photographie sera ajoutée gratis à chaque douzaine de tubercules demandée en une seule fois.

GLAÏEULS **hybrides de Gandavensis,** SEMIS DE M. SOUCHET, NOUVEAUTÉS DE 1871.

fr. c.

ALCYON (*Souchet*) . . . . . la pièce. 4 »
Très-bel épi de grandes fleurs à fond blanc, largement bordé et flammé rose carminé. Charmante plante très-basse.

ANTIGONE (*Souchet*) 6 50
Long épi de très-grandes fleurs rose tendre, très-largement flammé rouge carminé, d'un grand effet ; perfection.

ANTIOPE (*Souchet*) 5 40
Très-long et bel épi de grandes fleurs cerise orangé clair ; macule carmin très-foncé sur large fond blanc pur. Plante à grand effet.

ARIANE (*Souchet*) . . . . . 8 »
Très-long épi de grandes fleurs parfaites, fond blanc, très-légèrement teinté de rose ou de lilas, bordé et flammé rose tendre carminé ; les divisions inférieures fond blanc pur. Splendide et fine plante des plus séduisantes, perfection, de hauteur moyenne.

ARSINOE (*Souchet*). 2 70
Bel épi de grandes fleurs parfaites, très-beau rose satiné, flammé carmin vif, charmante plante très-basse.

BÉATRIX (*Souchet*). . . . . 8 »
Très-long épi de grandes fleurs parfaites, fond blanc pur, très-délicatement flammé lilas carminé. Splendide et très-fine variété de hauteur moyenne.

CÉLIMÈNE (*Souchet*). 6 50
Très-long épi de très-grandes fleurs, très-ouvertes, parfaites, rouge orangé clair, largement flammé rouge vif très-brillant. Splendide plante, perfection.

fr. c.

DIDON (*Souchet*). . . . . la pièce. 4 »
Très-ample et long épi de grandes fleurs parfaites, blanc, vaporeusement teinté et flammé lilas tendre ; divisions inférieures blanc pur ; hauteur moyenne, perfection.

JUPITER (*Souchet*). . . . . 8 »
Très-long et bel épi de grandes fleurs parfaites, fond rouge clair, très-largement flammé rouge cramoisi très-foncé. Splendide variété d'un grand effet.

MINERVE (*Souchet*). 6 50
Epi très-ample de grandes fleurs très-ouvertes, cramoisi vif très-brillant, petite macule rouge carminé sur large fond blanc. Très-belle nuance d'un grand effet. Hauteur moyenne.

OSSIAN (*Souchet*) 5 40
Très-long et bel épi de grandes fleurs parfaites, très-beau rose vif teinté violet et flammé carmin ; fond très-éclairé, très-belle plante, de hauteur moyenne.

PHÉBUS (*Souchet*) . . . . . 8 »
Bel épi de grandes fleurs rouge feu très-éclatant ; très-grandes macules blanc pur d'un grand effet. Splendide variété tardive, très-recommandée pour le brillant éclat de sa couleur unique. Hauteur moyenne.

VIRGINALIS (*Souchet*) 6 50
Long épi de grandes fleurs, blanc très-pur, bordé et flammé rose tendre carminé. Petite plante très-fine très-séduisante.

(1) Cette Aroïdée a été introduite de Cochinchine par M. Rivière, jardinier en chef du palais du Luxembourg, à qui elle a été dédiée par M. Durieu de Maisonneuve.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE illustrées.

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte.

(Un fort volume in-18 jésus de 1560 pages).

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-18), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décorations des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre ; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes ; un calendrier de floraison mois par mois ; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres ; un vocabulaire des principaux termes de jardinage ; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins ; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses ; une notice sur la création et l'entretien des gazons ; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

☞ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en volume . . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 13 60

Reliure très-soignée, dos en maroquin, coins en parchemin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE composé de 1128 gravures noires sur bois.

Broché en un volume, grand in-18 jésus pris à Paris . . . . . fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 7 60
Relié en un volume, pris à Paris . . . . . fr. 8 »

Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de cet Atlas, dont les figures ont été intercalées dans le texte de la troisième édition des fleurs de pleine terre, et qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre.* »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, cinquième édition.

Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc., *des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines* ; avec des classements divers selon leur emploi ; des Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais ; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, *cartonné sur toile.*

Cartonnage sur toile, pris à Paris fr. 1 75. — *Franco* pour la France et l'Algérie fr. 2.

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles,

avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure de 96 pages.

Pris à Paris fr. 1 50. — *Franco* pour la France et l'Agérie, fr. 1 70.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE.

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production ; douze tableaux ou feuillets in-folio.

Prix : les douze tableaux, pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— — — *franco* pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 1 80

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. Figures coloriées :

Légumes et plantes fourragères, 22 planches, 159 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 »
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus . . . . . fr. 5 »
Fleurs, 21 planches, 157 sujets. Prix de chaque planche . . . . . fr. 4 »
Plantes bulbeuses, 13 planches, 72 sujets. Prix de chaque planche . . . . . fr. 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des sujets, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

Plantes à Prairies, 6 planches, 33 sujets. Prix de chaque planche . . . . . fr. 5 »

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et Pâturages.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1871-1872,

par Vilmorin, Poiteau, Louis Vilmorin, Decaisne, Naudin, Neumann, Pepin, Bailly, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » *franco* pour la France et l'Algérie. fr. 8 20
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 » Relié en deux volumes, pris à Paris. fr. 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » *franco* pour la France et l'Algérie. fr. 7 60.
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 »

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

Paris. — Imp. Félix Malteste et Cie, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)